



北京四通工控技术有限公司
Beijing Stone Industrial Control Co.,Ltd.

报价单

最新含税报价单

产品报价在线查询：<http://www.stone-automation.com/sale>

欢迎登陆四通工控淘宝旗舰店，选购更多优惠产品！

淘宝店网址：<http://gongkong365.taobao.com>

收款单位：北京四通工控技术有限公司

开 户 行：工商银行北京分行海淀西区支行

银行账号：0200004509006618181

联系 电 话：010—62561166

地 址：北京市海淀区中关村大街18号科贸中心写字楼22层

目 录

一、西门子	1
(一) 西门子 变频器	1
1、西门子 SINAMICS G 高性能单机驱动系列 变频器.....	1
2、西门子 MICROMASTER 通用型 变频器	1
3、西门子 SINAMICS V 高品质系列 变频器	2
4、西门子 SINAMICS G120C 紧凑型变频器 变频器.....	3
(二) 西门子 电源	4
1、西门子 SITOP 基本型电源 电源	4
2、西门子 SITOP 经济型电源 电源	4
3、西门子 SIMATIC 设计电源 电源	5
4、西门子 平板电源系列 电源	5
5、西门子 其它及电源附件 电源	5
(三) 西门子 网络产品	6
1、西门子 模块及 CP 卡件 网络产品	6
2、西门子 附件及其它 网络产品	6
(四) 西门子 工控机	6
1、西门子 847C 工控机	6
2、西门子 547EC0 工控机	6
3、西门子 547D 工控机	6
4、西门子 677C 工控机	7
5、西门子 547E 工控机	7
6、西门子 IPC 3000 SMART 工控机	7
7、西门子 647D 工控机	7
8、西门子 227D 工控机	7
9、西门子 847D 工控机	7
(五) 西门子 电器	7
1、西门子 3TD 系列 电器	7
2、西门子 3UA 系列 电器	8
3、西门子 3VU 系列 电器	9
4、西门子 3TH 系列 电器	11
5、西门子 3RV 系列 电器	12
6、西门子 3RT 系列 电器	13
7、西门子 3RU 系列 电器	13
(六) 西门子 建筑电器 (配电)	15
1、西门子 3VT 系列 建筑电器 (配电)	15
2、西门子 3VL 系列 建筑电器 (配电)	15
3、西门子 5SY 系列 建筑电器 (配电)	16
(七) 西门子 PLC	37
1、西门子 200SMART PLC	37

2、西门子 1200PLC PLC	38
3、西门子 200PLC PLC	39
4、西门子 300PLC PLC	40
5、西门子 400PLC PLC	43
6、西门子 LOGO! PLC	44
7、西门子 1500PLC PLC	45
8、西门子 ET200 分布式 I/O PLC	47
(八) 西门子 软件	47
1、西门子 常用软件 软件	47
2、西门子 其它软件 软件	47
(九) 西门子 直流调速	48
1、西门子 SIMOREG DC-MASTER 直流调速	48
(十) 西门子 软启	48
1、西门子 3RW40 系列 软启	48
2、西门子 3RW30 系列 软启	49
3、西门子 3RW44 系列 软启	49
(十一) 西门子 交换机	49
1、西门子 SCALANCE 入门级交换机 交换机	49
2、西门子 SIMATIC 设计紧凑型交换机 交换机	49
3、西门子 SCALANCE X100 非网管型交换机 交换机	50
4、西门子 SCALANCE X200 网管型交换机 交换机	50
5、西门子 SCALANCE X300 增强型网管交换机 交换机	50
6、西门子 SCALANCE X400 1000M 模块化交换机 交换机	50
(十二) 西门子 人机界面	50
1、西门子 精智面板 人机界面	50
2、西门子 新一代精简面板 人机界面	51
3、西门子 精简面板 人机界面	51
4、西门子 微型面板 人机界面	52
5、西门子 附件 人机界面	52
二、富士	52
(一) 富士 变频器	52
1、富士 FRENIC-5000G11S/P11S(G11S/P11S) 变频器	52
2、富士 FRENIC-Mini(C1S) 变频器	53
3、富士 FRENIC-Lift(LM1S) 变频器	54
4、富士 FRENIC-MEGA(G1S) 变频器	54
5、富士 FRENIC-VP(F1S) 变频器	55
6、富士 FRENIC-5000VG7S(VG7S) 变频器	55
7、富士 FRENIC-NewMini(C2S) 变频器	56
8、富士 FRENIC-MEGA_lite(GL1S) 变频器	57
9、富士 FVR-Micro(S1S) 变频器	57
10、富士 FRENIC-Multi(E1S) 变频器	57
11、富士 FRENIC-ACE(E2S) 变频器	58
12、富士 FRENIC-N-VP(F2S) 变频器	59
(二) 富士 电器	59

1、富士 常熟富士交流接触器和热过载继电器 电器	59
2、富士 GTWIN 国产产品 电器	60
3、富士 BC63 系列 电器	62
4、富士 电磁接触器·电磁开关 电器	63
5、富士 GTWIN 产品 电器	65
6、富士 电路保护器 电器	68
7、富士 按钮开关 电器	68
8、富士 马达保护断路器 电器	73
(三) 富士 控制元件	73
1、富士 控制继电器 控制元件	73
三、研华	74
(一) 研华 模块	74
1、研华 ADAM6000 模块	74
2、研华 ADAM5000 模块	74
3、研华 ADAM4000 模块	75
4、研华 ADAM3000 模块	75
5、研华 USB 模块	76
(二) 研华 工控机	76
1、研华 主板-781QG2 工控机	76
2、研华 机箱-602P4 工控机	76
3、研华 主板-763VG 工控机	76
4、研华 机箱-610p4R-25LDE 工控机	77
5、研华 610MB 工控机	77
6、研华 嵌入式工控机-ARK 工控机	77
7、研华 主板-6011VG 工控机	77
8、研华 嵌入式工控机-UNO 工控机	77
9、研华 主板-769VG 工控机	77
10、研华 主板-784G2 工控机	77
11、研华 主板-763G2 工控机	78
12、研华 610H 工控机	78
13、研华 主板-6010VG 工控机	78
14、研华 主板-701VG 工控机	78
15、研华 机箱-610MB 工控机	78
16、研华 机箱-610P4R 工控机	78
17、研华 机箱-6806P3 工控机	78
18、研华 机箱-6606P3 工控机	78
19、研华 610L 工控机	78
(三) 研华 板卡	79
1、研华 ICOM 通信卡 板卡	79
2、研华 I/O 卡 板卡	79
3、研华 数据采集卡 板卡	79
(四) 研华 其他	81
1、研华 内存 其他	81
2、研华 硬盘 其他	81
3、研华 CPU 其他	81

4、研华 显示器 其他	81
(五) 研华 交换机	81
1、研华 EKI 交换机	81
(六) 研华 人机界面	82
1、研华 FPM 人机界面	82
2、研华 PPC 人机界面	82
3、研华 TPC 人机界面	83
4、研华 IPPC 人机界面	83
5、研华 AWS 人机界面	83
四、施耐德	84
(一) 施耐德 变频器	84
1、施耐德 ATV312 系列 变频器	84
2、施耐德 ATV71 系列 变频器	84
3、施耐德 ATV61 系列 变频器	85
4、施耐德 ATV212 系列 变频器	87
(二) 施耐德 电源	87
1、施耐德 开关电源 电源	87
(三) 施耐德 电器	87
1、施耐德 TeSysE 系列接触器热继 电器	87
2、施耐德 TeSysD 系列接触器热继 电器	88
3、施耐德 OSM 断路器 电器	89
(四) 施耐德 PLC	91
1、施耐德 M238 系列 PLC	91
2、施耐德 M218 系列 PLC	92
(五) 施耐德 控制元件	93
1、施耐德 RXM 继电器 控制元件	93
2、施耐德 按钮指示灯 控制元件	93
(六) 施耐德 软启	94
1、施耐德 ATS22 系列 软启	94
2、施耐德 ATS48 系列 软启	95
(七) 施耐德 人机界面	96
1、施耐德 XBT/GX0/GTO 系列 人机界面	96
五、欧姆龙	96
(一) 欧姆龙 变频器	96
1、欧姆龙 3G3RX 变频器	96
2、欧姆龙 3G3MX2 变频器	97
3、欧姆龙 3G3JZ 变频器	97
(二) 欧姆龙 电源	98
1、欧姆龙 S8VS 电源	98
2、欧姆龙 S8JC 电源	98
3、欧姆龙 S8JX 电源	98
(三) 欧姆龙 插座	98

1、欧姆龙 导轨安装型 插座	98
2、欧姆龙 面板安装型 插座	99
(四) 欧姆龙 安全产品	99
1、欧姆龙 安全光幕 安全产品	99
(五) 欧姆龙 PLC	99
1、欧姆龙 CJ PLC	99
2、欧姆龙 CPM PLC	101
3、欧姆龙 CP1 PLC	102
(六) 欧姆龙 控制元件	103
1、欧姆龙 液位控制器 控制元件	103
2、欧姆龙 计数器 控制元件	104
3、欧姆龙 定时器 控制元件	104
(七) 欧姆龙 伺服系统	105
1、欧姆龙 G5 伺服系统	105
(八) 欧姆龙 温控器	105
1、欧姆龙 E5EC 温控器	105
2、欧姆龙 E5CC 温控器	105
3、欧姆龙 E5AZ 温控器	106
(九) 欧姆龙 人机界面	106
1、欧姆龙 NB 人机界面	106
2、欧姆龙 NS 人机界面	106
(十) 欧姆龙 传感器	106
1、欧姆龙 压力传感器 传感器	107
2、欧姆龙 超声波传感器 传感器	107
3、欧姆龙 色标传感器 传感器	107
4、欧姆龙 光纤传感器 传感器	107
5、欧姆龙 旋转编码器 传感器	107
6、欧姆龙 接近传感器 传感器	108
7、欧姆龙 限位开关 传感器	109
8、欧姆龙 光电传感器 传感器	110
(十一) 欧姆龙 继电器	111
1、欧姆龙 G3NA 继电器	111
2、欧姆龙 MKS 继电器	111
3、欧姆龙 相序保护器 继电器	111
4、欧姆龙 G2R 继电器	112
5、欧姆龙 MY/LY 继电器	112
六、ABB	112
(一) ABB 变频器	112
1、ABB ABB 机械传动 ACS355 系列 变频器	112
2、ABB ABB 标准传动 ACS510 系列 变频器	112
3、ABB ABB 标准传动 ACS550 系列 变频器	113
4、ABB ABB 微型传动 ACS150 系列 变频器	114
5、ABB ACS580 变频器	114

6、ABB ACS880 变频器	114
(二) ABB 建筑电器(配电)	115
1、ABB SH200 微型断路器系列 建筑电器(配电)	115
2、ABB Tmax 塑壳断路器系列 建筑电器(配电)	116
(三) ABB 控制元件	117
1、ABB 按钮指示灯系列 控制元件	118
2、ABB MS 电机启动器系列 控制元件	118
3、ABB TA 热继系列 控制元件	119
4、ABB A/AF 接触器系列 控制元件	119
(四) ABB 软启	120
1、ABB PSR/PSS/PSE/PST 系列 软启	120
七、三菱	121
(一) 三菱 变频器	121
1、三菱 E740 系列 变频器	121
2、三菱 D740 系列 变频器	121
3、三菱 F740 系列 变频器	122
4、三菱 A800 系列 变频器	122
5、三菱 A800 系列配件 变频器	123
(二) 三菱 电器	123
1、三菱 S-N 系列 电器	123
(三) 三菱 PLC	124
1、三菱 FX 系列 PLC	124
八、东芝	125
(一) 东芝 变频器	125
1、东芝 VF-nC3C 变频器	125
2、东芝 VF-S11 变频器	125
3、东芝 变频器选件 变频器	126
4、东芝 VF-AS1 变频器	126
5、东芝 VF-PS1 变频器	126
6、东芝 VF-S15 变频器	127
九、GEFRAN	128
(一) GEFTRAN 调功器	128
1、GEFRAN GTT 可控硅调功器 调功器	128
(二) GEFTRAN 传感器	128
1、GEFRAN TK 压力传感器 传感器	128
2、GEFRAN 位移传感器 传感器	128
十、SMC	128
(一) SMC 驱动元件	128
1、SMC 无杆气缸 驱动元件	128
2、SMC 气爪 驱动元件	129
3、SMC 标准型气缸 驱动元件	129
4、SMC 摆动气缸 驱动元件	129

5、SMC 气动滑台 驱动元件	129
6、SMC 紧凑型气缸 驱动元件	130
7、SMC 电缸 驱动元件	130
8、SMC 气缸辅件 驱动元件	130
(二) SMC 管接头	130
1、SMC 气管 管接头	130
2、SMC 快换接头 管接头	131
3、SMC 消声器 管接头	132
(三) SMC 定位器	132
1、SMC 电气比例阀 定位器	133
2、SMC 压力开关 定位器	134
3、SMC 压力传感器 定位器	134
(四) SMC 空气清净化辅助原件	135
1、SMC 真空过滤器 空气清净化辅助原件	135
2、SMC 吸盘 空气清净化辅助原件	135
3、SMC 空气干燥机 空气清净化辅助原件	136
4、SMC 空气组合元件 空气清净化辅助原件	136
5、SMC 真空发生器 空气清净化辅助原件	138
6、SMC 速度控制阀 空气清净化辅助原件	138
(五) SMC 方向控制元件	139
1、SMC 3 通先导式电磁阀 方向控制元件	139
2、SMC 5 通先导式电磁阀 方向控制元件	140
3、SMC 机控阀/手动阀 方向控制元件	142
4、SMC 3、4、5 通直动式电磁阀 方向控制元件	142
十一、RKC	143
(一) RKC 控温模块	143
1、RKC SRZ 系列 控温模块	143
(二) RKC 温控器	143
1、RKC CH 系列 温控器	143
2、RKC CD 系列 温控器	143
3、RKC RH 系列 温控器	143
4、RKC FB 系列 温控器	143
5、RKC RD 系列 温控器	144
十二、欧陆	144
(一) 欧陆 调功器	144
1、欧陆 7100A 系列 调功器	144
2、欧陆 TE10A 系列 调功器	144
3、欧陆 TC2000 系列 调功器	144
4、欧陆 EPOWER 系列 调功器	144
(二) 欧陆 温控器	145
1、欧陆 2100 系列 温控器	145
2、欧陆 2200 系列 温控器	145
3、欧陆 3200 系列 温控器	145

4、欧陆 2400 系列 温控器	145
5、欧陆 3500 系列 温控器	145
6、欧陆 2600 系列 温控器	145
7、欧陆 2700 系列 温控器	146
十三、N-TRON	146
(一) N-TRON 产品 外围设备及配件	146
1、N-TRON 产品 外围设备及配件 外围设备及配件	146
(二) N-TRON 产品 交换机	147
1、N-TRON 产品 100 系列入门级交换机 交换机	147
2、N-TRON 产品 300 系列非网管型交换机 交换机	150
3、N-TRON 产品 500 系列非网管型交换机 交换机	154
4、N-TRON 产品 700 系列管理型交换机 交换机	158
5、N-TRON 产品 1000 系列全千兆交换机 交换机	161
6、N-TRON 产品 7000 系列管理型交换机 交换机	162
7、N-TRON 产品 9000 系列模块化交换机 交换机	164
(三) N-TRON 产品 串口服务器	165
1、N-TRON 产品 ESERV、SER 系列 串口服务器	165
十四、Sixnet	165
(一) Sixnet 产品 I/O 模块	165
1、Sixnet 产品 I/O 系列 I/O 模块	165
(二) Sixnet 产品 RTU	166
1、Sixnet 产品 工业 RTU 系列 RTU	166
(三) Sixnet 产品 IPM 应用软件	166
1、Sixnet 产品 SXIPM 系列 IPM 应用软件	166
(四) Sixnet 产品 交换机	167
1、Sixnet 产品 EL 系列管理型交换机 交换机	167
十五、Asmus	168
(一) Asmus 检修平台	168
1、Asmus 叶片检修平台 检修平台	168

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

一、西门子

(一) 西门子 变频器

1、西门子 SINAMICS G 高性能单机驱动系列 变频器

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	6SL3244-0BB00-1BA1	控制单元, CU240B - 2	1269	2	6SL3244-0BB00-1PA1	控制单元, CU240B - 2 DP	1654
3	6SL3244-0BB12-1BA1	控制单元, CU240E - 2	1846	4	6SL3244-0BB12-1PA1	控制单元, CU240E - 2 DP	2231
5	6SL3244-0BB13-1BA1	控制单元, CU240E - 2 F	2692	6	6SL3244-0BB13-1PA1	控制单元, CU240E - 2 DP - F	3077
7	6SL3255-0AA00-4CA1	基本操作面板 BOP	510	8	6SL3256-0AP00-0JA0	柜门安装组件	460
9	6SL3224-0BE13-7UA0	三相 AC380V/0.37KW1.3A	1696	10	6SL3224-0BE15-5UA0	三相 AC380V/0.55KW1.7A	1869
11	6SL3224-0BE17-5UA0	三相 AC380V/0.75KW2.2A	1891	12	6SL3224-0BE21-1UA0	三相 AC380V/1.1KW3.1A	2076
13	6SL3224-0BE21-5UA0	三相 AC380V/1.5KW4.1A	2130	14	6SL3224-0BE22-2UA0	三相 AC380V/2.2KW5.9A	2293
15	6SL3224-0BE23-0UA0	三相 AC380V/3.0KW7.7A	2999	16	6SL3224-0BE24-0UA0	三相 AC380V/4.0KW10.2A	3194
17	6SL3224-0BE25-5UA0	三相 AC380V/5.5KW18A	3911	18	6SL3224-0BE27-5UA0	三相 AC380V/7.5KW25A	5106
19	6SL3224-0BE31-1UA0	三相 AC380V/11KW32A	7767	20	6SL3224-0BE31-5UA0	三相 AC380V/15KW38A	10342
21	6SL3224-0BE31-8UA0	三相 AC380V/18KW45A	11703	22	6SL3224-0BE32-2UA0	三相 AC380V/22KW60A	14268
23	6SL3224-0BE33-0UA0	三相 AC380V/30KW75A	17413	24	6SL3224-0BE33-7UA0	三相 AC380V/37KW90A	21904
25	6SL3224-0BE34-5UA0	三相 AC380V/45KW110A	26661	26	6SL3224-0BE35-5UA0	三相 AC380V/55KW145A	35922
27	6SL3224-0BE37-5UA0	三相 AC380V/75KW178A	44519	28	6SL3224-0BE38-8UA0	三相 AC380V/90KW205A	63884
29	6SL3224-0BE41-1UA0	三相 AC380V/110KW250A	75504	30	6SL3224-0XE41-3UA0	三相 AC380V/130KW302A	86615
31	6SL3224-0XE41-6UA0	三相 AC380V/160KW370A	101683	32	6SL3224-0XE42-0UA0	三相 AC380V/200KW470A	119407

2、西门子 MICROMASTER 通用型 变频器

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	6SE6440-2UC17-5AA1	单/三相 AC220V/0.75KW	2937	2	6SE6440-2UC21-5BA1	单/三相 AC220V/1.5KW	3530
3	6SE6440-2UC22-2BA1	单/三相 AC220V/2.2KW	4222	4	6SE6420-2UC17-5AA1	单/三相 AC220V/0.75KW	2685
5	6SE6420-2UC21-5BA1	单/三相 AC220V/1.5KW	3377	6	6SE6420-2UC22-2BA1	单/三相 AC220V/2.2KW	4022
7	6SE6420-2UD13-7AA1	三相 AC380V/0.37KW/1.2A	2335	8	6SE6420-2UD15-5AA1	三相 AC380V/0.55KW/1.6A	2433
9	6SE6420-2UD17-5AA1	三相 AC380V/0.75KW/2.1A	2596	10	6SE6420-2UD21-1AA1	三相 AC380V/1.1KW/3.0A	2868
11	6SE6420-2UD21-5AA1	三相 AC380V/1.5KW/4.0A	3031	12	6SE6420-2UD22-2BA1	三相 AC380V/2.2KW/5.9A	3791
13	6SE6420-2UD23-0BA1	三相 AC380V/3KW/7.7A	4225	14	6SE6420-2UD24-0BA1	三相 AC380V/4KW/10.2A	4779
15	6SE6420-2UD25-5CA1	三相 AC380V/5.5KW/13.2A	5540	16	6SE6420-2UD27-5CA1	三相 AC380V/7.5KW/18.4A	6615
17	6SE6420-2UD31-1CA1	三相 AC380V/11KW/26.0A	7484	18	6SE6430-2UD27-5CA0	三相 AC380V/7.5KW/19A	5398
19	6SE6430-2UD31-1CA0	三相 AC380V/11KW/26A	6430	20	6SE6430-2UD31-5CA0	三相 AC380V/15KW/32A	9472
21	6SE6430-2UD31-8DB0	三相 AC380V/18.5KW/38A	11470	22	6SE6430-2UD32-2DB0	三相 AC380V/22KW/45A	12893
23	6SE6430-2UD33-0DB0	三相 AC380V/30KW/62A	14740	24	6SE6430-2UD33-7EB0	三相 AC380V/37KW/75A	16510
25	6SE6430-2UD34-5EB0	三相 AC380V/45KW/90A	20030	26	6SE6430-2UD35-5FB0	三相 AC380V/55KW/110A	23983

序号	型号	描述						零售价
27	6SE6430-2UD37-5FB0	三相 AC380V/75KW/145A	32130	28	6SE6430-2UD38-8FB0	三相 AC380V/90KW/178A		45794
29	6SE6430-2UD41-1FB0	三相 AC380V/110KW/205A	54875	30	6SE6430-2UD41-3FB0	三相 AC380V/132KW/250A		61794
31	6SE6430-2UD41-6GB0	三相 AC380V/160KW/302A	72732	32	6SE6430-2UD42-0GB0	三相 AC380V/200KW/370A		85202
33	6SE6430-2UD42-5GB0	三相 AC380V/250KW/477A	106112	34	6SE6440-2UD13-7AA1	三相 AC380V/0.37KW/1.3A		3541
35	6SE6440-2UD15-5AA1	三相 AC380V/0.55KW/1.7A	3715	36	6SE6440-2UD17-5AA1	三相 AC380V/0.75KW/2.2A		3737
37	6SE6440-2UD21-1AA1	三相 AC380V/1.1KW/3.1A	3921	38	6SE6440-2UD21-5AA1	三相 AC380V/1.5KW/4.1A		3976
39	6SE6440-2UD22-2BA1	三相 AC380V/2.2KW/5.9A	4138	40	6SE6440-2UD23-0BA1	三相 AC380V/3KW/7.7A		4844
41	6SE6440-2UD24-0BA1	三相 AC380V/4KW/10.2A	5040	42	6SE6440-2UD25-5CA1	三相 AC380V/5.5KW/13.2A		5757
43	6SE6440-2UD27-5CA1	三相 AC380V/7.5KW/19A	6952	44	6SE6440-2UD31-1CA1	三相 AC380V/11KW/26A		9613
45	6SE6440-2UD31-5DB1	三相 AC380V/15KW/32A	12187	46	6SE6440-2UD31-8DB1	三相 AC380V/18.5KW/38A		14414
47	6SE6440-2UD32-2DB1	三相 AC380V/22KW/45A	16956	48	6SE6440-2UD33-0EB1	三相 AC380V/30KW/62A		18900
49	6SE6440-2UD33-7EB1	三相 AC380V/37KW/75A	25265	50	6SE6440-2UD34-5FB1	三相 AC380V/45KW/90A		30327
51	6SE6440-2UD35-5FB1	三相 AC380V/55KW/110A	40179	52	6SE6440-2UD37-5FB1	三相 AC380V/75KW/145A		49325
53	6SE6440-2UD38-8FB1	三相 AC380V/90KW/178A	60860	54	6SE6440-2UD41-1FB1	三相 AC380V/110KW/205A		72971
55	6SE6440-2UD41-3GB1	三相 AC380V/132KW/250A	83453	56	6SE6440-2UD41-6GB1	三相 AC380V/160KW/302A		92436
57	6SE6440-2UD42-0GB1	三相 AC380V/200KW/370A	112270	58	6SE6400-0BP00-0AA1	BOP 基本操作面板 - 420/440		380
59	6SE6400-0BE00-0AA1	BOP2 基本操作面板 - 430	380	60	6SE6400-0AP00-0AA1	AOP 高级操作面板 - 420/440		1868
61	6SE6400-0AP00-0AB0	中文 AAOP 高级操作面板 - 420/440	2075	62	6SE6400-0EN00-0AA0	Encoder 脉冲编码器计数模块		1423
63	6SE6400-1PB00-0AA0	Profibus 通讯模块	1314	64	6SE6400-1PC00-0AA0	PC 至变频器连接组件 - 420/440		326
65	6SE6400-0PM00-0AA0	BOP/AOP 柜门安装组件	424					

3、西门子 SINAMICS V 高品质系列 变频器

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价	
1	6SL3210-5BE15-5UV0	v20 经济型 0.55kw 三相 400V 50/60Hz 1.7A		1818	2	6SL3210-5BE17-5UV0	v20 经济型 0.75kw 三相 400V 50/60Hz 2.2A	1880
3	6SL3210-5BE21-1UV0	v20 经济型 1.1kw 三相 400V 50/60Hz 3.1A		1976	4	6SL3210-5BE21-5UV0	v20 经济型 1.5kw 三相 400V 50/60Hz 4.1A	2072
5	6SL3210-5BE22-2UV0	v20 经济型 2.2kw 三相 400V 50/60Hz 5.6A		2465	6	6SL3210-5BE23-0UV0	v20 经济型 3.0kw 三相 400V 50/60Hz 7.3A	2945
7	6SL3210-5BE24-0UV0	v20 经济型 4.0kw 三相 400V 50/60Hz 8.8A		3105	8	6SL3217-0CE25-5UA1	三相 AC380V/5.5KW/13.2A	4180
9	6SL3210-5BE27-5UV0	v20 经济型 7.5kw 三相 400V 50/60Hz 16.5A		4475	10	6SL3217-0CE31-1UA1	三相 AC380V/11KW/26.0A	5710
11	6SL3217-0CE31-5UA1	三相 AC380V/15KW/32.0A		7610	12	6SL3217-0CE31-8UA1	三相 AC380V/18.5KW/38.0A	9400
13	6SL3217-0CE32-2UA1	三相 AC380V/22KW/45.0A		10840	14	6SL3210-5BE13-7UV0	v20 经济型 0.37kw 三相 400V 50/60Hz 1.3A	1755

序号	型号	描述			零售价	
15	6SL3210-5BE25-5UV0	v20 经济型 5.5kw 三相 400V 50/60Hz 12.5A	4005 16	6SL3210-5BE27-5UV0	v20 经济型 7.5kw 三相 400V 50/60Hz 16.5A	4475
17	6SL3210-5BE31-1UV0	v20 经济型 11kw 三相 400V 50/60Hz 25A	5225 18	6SL3210-5BE31-5UV0	v20 经济型 15kw 三相 400V 50/60Hz 31A	6730
19	6SL3210-5BE31-8UV0	v20 经济型 18.5kw 三相 400V 50/60Hz 45A	8278 20	6SL3210-5BE32-2UV0	v20 经济型 22kw 三相 400V 50/60Hz 60A	9536

4、西门子 SINAMICS G120C 紧凑型变频器 变频器

序号	型号	描述		零售价
1	6SL3210-1KE11-8UB1	G120C 0.55kw 1.7-1.3A RS485 集成 USS/Modbus RTU		3011
2	6SL3210-1KE11-8UP1	G120C 0.55kw 1.7-1.3A SUB-D 集成 PROFIBUS DP		3338
3	6SL3210-1KE11-8UF1	G120C 0.55kw 1.7-1.3A PROFINET		3338
4	6SL3210-1KE11-8UC1	G120C 0.55kw 1.7-1.3A SUB-D 集成 CANopen		3491
5	6SL3210-1KE12-3UB1	G120C 0.75kw 2.2-1.7A SUB-D 集成 CANopen		3158
6	6SL3210-1KE12-3UP1	G120C 0.75kw 2.2-1.7A SUB-D 集成 PROFIBUS DP		3485
7	6SL3210-1KE12-3UF1	G120C 0.75kw 2.2-1.7A PROFINET		3485
8	6SL3210-1KE12-3UC1	G120C 0.75kw 2.2-1.7A SUB-D 集成 CANopen		3638
9	6SL3210-1KE13-2UB1	G120C 1.1kw 3.1-2.2A RS485 集成 USS/Modbus RTU		3176
10	6SL3210-1KE13-2UP1	G120C 1.1kw 3.1-2.2A SUB-D 集成 PROFIBUS DP		3504
11	6SL3210-1KE13-2UF1	G120C 1.1kw 3.1-2.2A PROFINET		3504
12	6SL3210-1KE13-2UC1	G120C 1.1kw 3.1-2.2A SUB-D 集成 CANopen		3653
13	6SL3210-1KE14-3UB1	G120C 1.5kw 4.1-3.1A RS485 集成 USS/Modbus RTU		3334
14	6SL3210-1KE14-3UP1	G120C 1.5kw 4.1-3.1A SUB-D 集成 PROFIBUS DP		3661
15	6SL3210-1KE14-3UF1	G120C 1.5kw 4.1-3.1A PROFINET		3661
16	6SL3210-1KE14-3UC1	G120C 1.5kw 4.1-3.1A SUB-D 集成 CANopen		3806
17	6SL3210-1KE15-8UB1	G120C 2.2kw 5.6-4.1A RS485 集成 USS/Modbus RTU		3380
18	6SL3210-1KE15-8UP1	G120C 2.2kw 5.6-4.1A SUB-D 集成 PROFIBUS DP		3707
19	6SL3210-1KE15-8UF1	G120C 2.2kw 5.6-4.1A PROFINET		3707
20	6SL3210-1KE15-8UC1	G120C 2.2kw 5.6-4.1A SUB-D 集成 CANopen		3840
21	6SL3210-1KE17-5UB1	G120C 3kw 7.3-5.6A RS485 集成 USS/Modbus RTU		3518
22	6SL3210-1KE17-5UP1	G120C 3kw 7.3-5.6A SUB-D 集成 PROFIBUS DP		3845
23	6SL3210-1KE17-5UF1	G120C 3kw 7.3-5.6A PROFINET		3845
24	6SL3210-1KE17-5UC1	G120C 3kw 7.3-5.6A SUB-D 集成 CANopen		3965
25	6SL3210-1KE18-8UB1	G120C 4kw 8.8-7.3A RS485 集成 USS/Modbus RTU		4118
26	6SL3210-1KE18-8UP1	G120C 4kw 8.8-7.3A SUB-D 集成 PROFIBUS DP		4446
27	6SL3210-1KE18-8UF1	G120C 4kw 8.8-7.3A PROFINET		4446
28	6SL3210-1KE18-8UC1	G120C 4kw 8.8-7.3A SUB-D 集成 CANopen		4569
29	6SL3210-1KE21-3UB1	G120C 5.5kw 12.5-8.8A RS485 集成 USS/Modbus RTU		4284
30	6SL3210-1KE21-3UP1	G120C 5.5kw 12.5-8.8A SUB-D 集成 PROFIBUS DP		4611

序号	型号	描述	零售价
31	6SL3210-1KE21-3UF1	G120C 5.5kw 12.5-8.8A PROFINET	4611
32	6SL3210-1KE21-3UC1	G120C 5.5kw 12.5-8.8A SUB-D 集成 CANopen	4726
33	6SL3210-1KE21-7UB1	G120C 7.5kw 16.5-12.2A RS485 集成 USS/Modbus RTU	4893
34	6SL3210-1KE21-7UP1	G120C 7.5kw 16.5-12.2A SUB-D 集成 PROFIBUS DP	5221
35	6SL3210-1KE21-7UF1	G120C 7.5kw 16.5-12.2A PROFINET	5221
36	6SL3210-1KE21-7UC1	G120C 7.5kw 16.5-12.2A SUB-D 集成 CANopen	5326
37	6SL3210-1KE22-6UB1	G120C 11kw 25-16.5A RS485 集成 USS/Modbus RTU	5909
38	6SL3210-1KE22-6UP1	G120C 11kw 25-16.5A SUB-D 集成 PROFIBUS DP	6236
39	6SL3210-1KE22-6UF1	G120C 11kw 25-16.5A PROFINET	6236
40	6SL3210-1KE22-6UC1	G120C 11kw 25-16.5A SUB-D 集成 CANopen	6334
41	6SL3210-1KE23-2UB1	G120C 15kw 31-25A RS485 集成 USS/Modbus RTU	8171
42	6SL3210-1KE23-2UP1	G120C 15kw 31-25A SUB-D 集成 PROFIBUS DP	8498
43	6SL3210-1KE23-2UF1	G120C 15kw 31-25A PROFINET	8498
44	6SL3210-1KE23-2UC1	G120C 15kw 31-25A SUB-D 集成 CANopen	8601
45	6SL3210-1KE23-8UB1	G120C 18.5kw 37-31A RS485 集成 USS/Modbus RTU	10360
46	6SL3210-1KE23-8UP1	G120C 18.5kw 37-31A SUB-D 集成 PROFIBUS DP	10687
47	6SL3210-1KE23-8UF1	G120C 18.5kw 37-31A PROFINET	10687
48	6SL3210-1KE23-8UC1	G120C 18.5kw 37-31A SUB-D 集成 CANopen	10794

(二) 西门子 电源

1、西门子 SITOP 基本型电源 电源

序号	型号	描述	零售价
1	6EP1333-3BA10	5 A。输入: 120/230 – 500 V AC; 输出: 24 V DC/5 A	2015.00
2	6EP1334-3BA10	10 A, 输入: 120/230 – 500 V AC; 输出: 24 V DC/10 A	2621.00
3	6EP1336-3BA10	20 A, 输入: 120/230 VAC/DC 88 – 350V DC; 输出: 24 V DC/20 A	3439.00
4	6EP1457-3BA00	20 A, 3 相输入。输入: 3 X 400 – 500 V AC; 输出: 48 V DC/20 A	5166.00
5	6EP1456-3BA00	20 A, 3 相输入。输入: 3 X 400 – 500 V AC; 输出: 48 V DC/10 A	3424.00
6	6EP1433-0AA00	20 A, 3 相输入。输入: 3 X 400 – 500 V AC; 输出: 24V DC/5 A	2409.00
7	6EP1437-3BA10	20 A, 3 相输入。输入: 3 X 400 – 500 V AC; 输出: 24 V DC/40 A	4742.00
8	6EP3436-8SB00-0AY0	20 A, 3 相输入。输入: 3 X 400 – 500 V AC; 输出: 24 V DC/20 A	3030.00
9	6EP3333-8SB00-0AY0	5 A, 输入: 120/230 V AC; 输出: 24 V DC/5 A	1818.00
10	6EP3334-8SB00-0AY0	10 A, 输入: 120/230 V AC; 输出: 24 V DC/10 A	2363.00
11	6EP1337-3BA00	40 A, 输入: 120/230 V AC; 输出: 24 V DC/40 A	5378.00

2、西门子 SITOP 经济型电源 电源

序号	型号	描述	零售价
1	6EP1332-2BA20	2.5A 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V DC/2.5 A	1275.00
2	6EP1333-2BA20	5A 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V DC/5 A 带谐波抑制	1580.00

序号	型号	描述	零售价
3	6EP1334-2BA20	10A 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V DC/10 A 带谐波抑制	2204.00
4	6EP1336-2BA10	20A 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V DC/20 A 带谐波抑制	3044.00
5	6EP1334-2AA01-0AB0	10A 壁挂式 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V DC/10 A 带谐波抑制	3287.00
6	6EP1322-2BA00	7A 输入: 120/230 V AC 输出: 12 V DC/7 A 带谐波抑制	2205.00
7	6EP1323-2BA00	14 A 输入: 120/230 V AC 输出: 12 V DC/14 A 带谐波抑制	3060.00
8	6EP1434-2BA10	10 A, 3 相输入。 输入: 3 X 400 – 500 V AC; 输出: 24 V DC/10 A	2448.00
9	6EP1436-2BA10	20 A, 3 相输入。 输入: 3 X 400 – 500 V AC; 输出: 24 V DC/20 A	2692.00
10	6EP1437-2BA20	40 A, 3 相输入。 输入: 3 X 400 – 500 V AC; 输出: 24 V DC/40 A	4222.00
11	6EP1332-1LB00	SITOP PSU100L 24 V/2.5 A。 输入: 120/230 V AC。 输出: 24 V/2.5 A DC	753.00
12	6EP1333-1LB00	SITOP PSU100L 24 V/5 A。 输入: 120/230 V AC。 输出: 24 V/5 A DC	1081.00
13	6EP1334-1LB00	SITOP PSU100L 24 V/10 A。 输入: 120/230 V AC。 输出: 24 V/10 A DC	1634.00
14	6EP1336-1LB00	SITOP PSU100L 24 V/20 A。 输入: 120/230 V AC。 输出: 24 V/20 A DC	2334.00

3、西门子 SIMATIC 设计电源 电源

序号	型号	描述	零售价
1	6EP1332-1LA00	S7-200 匹配设计, PS207 24V/2.5A	463.00
2	6EP1332-1LA10	S7-200 匹配设计, PS207 24V/4A	646.00
3	6EP1332-1SH71	S7-1200 匹配设计 PM1207, INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/2.5 A	1000.00
4	6EP1332-4BA00	S7-1500 匹配设计 PM1507, INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/3 A	1754.00
5	6EP1333-4BA00	S7-1500 匹配设计 PM1507 INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/8 A	2472.00
6	6ES7148-4PC00-0HA0	ET200 pro 匹配设计 INPUT: 400–500 V 3AC (340–550V 3AC) ; OUTPUT: 24 V DC/8 A	5378.00
7	6ES7288-0CD10-0AA0	S7-200SMART 匹配设计 PM207 INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/3 A	253.00
8	6ES7288-0ED10-0AA0	S7-200SMART 匹配设计 PM207 INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/5 A	284.00
9	6EP1332-1SH52	LOGO 匹配设计 LOGO!Power INPUT: 100/240 V AC OUTPUT: 24 V DC/4 A	943.00

4、西门子 平板电源系列 电源

序号	型号	描述	零售价
1	6EP1321-1LD00	PSU100D 12 V/3 A。 输入: 100 – 240 V AC。 输出: 12 V DC/3 A	336.00
2	6EP1322-1LD00	PSU100D 12 V/8.3 A。 输入: 100 – 240 V AC。 输出: 12 V DC/8.3 A	421.00
3	6EP1331-1LD00	PSU100D 24 V/2.1 A。 输入: 100 – 240 V AC。 输出: 24 V DC/2.1 A	336.00
4	6EP1332-1LD00	PSU100D 24 V/3.1 A。 输入: 100 – 240 V AC。 输出: 24 V DC/3.1 A	361.00
5	6EP1332-1LD10	PSU100D 24 V/4.1 A。 输入: 100 – 240 V AC。 输出: 24 V DC/4.1 A	399.00
6	6EP1333-1LD00	PSU100D 24 V/6.2 A。 输入: 100 – 240 V AC。 输出: 24 V DC/6.2 A	432.00
7	6EP1334-1LD00	PSU100D 24 V/12.5 A。 输入: 100 – 240 V AC。 输出: 24 V DC/12.5 A	541.00

5、西门子 其它及电源附件 电源

序号	型号	描述	零售价
1	6EP1961-2BA00	SITOP 故障诊断模块; 输入: 24 V DC 输出: 24 V DC/4 X 2 – 10 A	1926.00
2	6EP1961-3BA21	SITOP 冗余模块; 输入: 24 V DC 输出: 2 x 20A	1328.00

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

(三) 西门子 网络产品

1、西门子 模块及 CP 卡件 网络产品

序号	型号	描述	零售价
1	6ES7972-0AA02-0XA0	RS485 中继器用于 MPI 或 PROFIBUS 网络中继	3327.00
2	6GK1561-2AA00	CP5612, 485 口 PCI	6961.00
3	6GK1562-2AA00	CP5622, 485 口 PCI - E 插槽	6286.00
4	6GK1161-3AA01	CP1613 网卡 A2 , 一个网口 CP1613 卡是 PCI	16573.00
5	6GK1162-3AA00	CP1623 网卡 , PCI - E 槽 2 个网口	16573.00

2、西门子 附件及其它 网络产品

序号	型号	描述	零售价
1	6XV1830-0EH10	西门子紫色 PROFIBUS 电缆, 普通(两芯屏蔽)	21.00
2	6XV1840-2AH10	原装 4 芯网线	25.00
3	6GK1901-1BB10-2AA0	IE FC RJ45 插头 180 西门子水晶头 1 包=1 件	233.00
4	6GK1905-6AA00	FSC 快速拨线分离器	871.00
5	6ES7972-0BB52-0XA0	DP 头带编程口, 垂直电缆出线	535.00
6	6ES7972-0BA52-0XA0	DP 头不带编程口, 垂直电缆出线	402.00
7	6ES7158-0AD01-0XA0	DP/DP 耦合器	5297.00
8	6ES7158-3AD01-0XA0	PN/PN 耦合器	6549.00
9	6GK1503-2CB00	SIMATIC NET OLM/G11 V4.0 (多模光纤)	7146.00
10	6GK1503-3CB00	SIMATIC NET OLM/G12 V4.0 (多模光纤)	10304.00

(四) 西门子 工控机

1、西门子 847C 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	6AG4114-1GG01-0XX5(847C) I3 - 330/1G/250G/DVD 多 PCI 槽 (无键鼠)		14330.00

2、西门子 547EC0 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	6AG4010-3AA01-0XX5 工控机 (宜控)	E5300/1G/250/DVD (无键鼠)	5808.00
2	6AG4010-3AB12-0XX5 工控机 (宜控)	E5300/2G/500G/DVD - RW (无键鼠)	6346.00
3	6AG4010-3AA01-0BX5 工控机 (宜控)	E5300/1G/250G/DVD/Win XP (正版) (无键鼠)	6586.00
4	6AG4010-3AB12-0BX5 工控机 (宜控)	E5300/2G/500G/DVD - RW/Win XP (正版) (无键鼠)	7125.00

3、西门子 547D 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	6AG4104-2AA01-0XX5(547D) G850/1G/500/DVD (无键鼠)		9800.00

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

4、西门子 677C 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	6AV7892-0HE00-1AA0 (677C)	15 寸触摸/I3-330E/1G/250G/DVD-RW/网卡	26835.00

5、西门子 547E 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	6AG4104-3DA11-0XX5 547E 工控机	奔腾双核 G4320 (3.2G)/500g/2g/外壳无喷漆/无 DVD (无键鼠)	10410.00

6、西门子 IPC 3000 SMART 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	6AG4101-4AA11-0XX5 SMART 工控机	奔腾双核 2.8/2G/500G/DVDROM (无键鼠)	5124.00
2	6AG4101-4AA20-0XX5 SMART 工控机	奔腾双核 2.8/4G/250G/无 DVD (无键鼠)	5180.00
3	6AG4101-4AB22-0FX5 SMART 工控机	奔腾双核 2.8/4G/500G/DVD-RW/WIN7(正版) (无键鼠)	6683.00
4	6AG4101-4AB22-0XX5 SMART 工控机	奔腾双核 2.8/4G/500G/DVD-RW (无键鼠)	5458.00
5	6AG4101-4BA10-0XX5 SMART 工控机	酷睿 I5-3550S/2G/500G/无 DVD (无键鼠)	7463.00
6	6AG4101-4BA22-0XX5 SMART 工控机	酷睿 I5-3550S/4G/500G/DVD-RW (无键鼠)	7861.00

7、西门子 647D 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	6AG4112-2JA10-0XX5 2U 工控机	酷睿 I5-4570TE 3.3G/500G/2G/无 DVD (无键鼠)	17963.00

8、西门子 227D 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	6ES7647-8AF20-0AA1 嵌入式工控机	凌动 E640/1G/SSD160G/导轨式安装 (无键鼠)	8982.00

9、西门子 847D 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	6AG4114-2KA11-0XX5 工控机	至强 E3-1268L v3 4 核八线程 3.3G/500G/16G/无 DVD (无键鼠)	16653.00

(五) 西门子 电器

1、西门子 3TD 系列 电器

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	3TD4002-0XM0	9A/4KW2A2B	448.7	2	3TD4102-0XM0	12A/5.5KW2A2B	472.3
3	3TD4202-0XM0	16A/7.5KW2A2B	507.6	4	3TD4302-0XM0	22A/11KW2A2B	578.4
5	3TD4402-0XM0	32A/15KW2A2B	743.8	6	3TD4502-0XM0	38A/18.5KW2A2B	826.4
7	3TD4602-0XM0	45A/22KW2A2B	2241.7	8	3TD4702-0XM0	63A/30KW2A2B	2387.1
9	3TD4802-0XM0	75A/37KW2A2B	3038.5	10	3TD5002-0XM0	110A/55KW2A2B	4194.6
11	3TD5202-0XM0	170A/90KW2A2B	4773.2	12	3TD5402-0XM0	250A/132KW2A2B	9926.6
13	3TD5602-0XM0	400A/200KW2A2B	15297.1				

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

2、西门子 3UA 系列 电器

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	3UA5040-0A	0.1 - 0.16A	149.7	2	3UA5040-0C	0.16 - 0.25A	149.7
3	3UA5040-0E	0.25 - 0.4A	149.7	4	3UA5040-0G	0.4! - 0.63A	149.7
5	3UA5040-0J	0.63 - 1A	149.7	6	3UA5040-0K	0.8 - 1.25A	149.7
7	3UA5040-1A	1 - 1.6A	149.7	8	3UA5040-1B	1.23 - 2A	149.7
9	3UA5040-1C	1.6 - 2.5A	149.7	10	3UA5040-1D	2 - 3.2A	149.7
11	3UA5040-1E	2.5 - 4A	149.7	12	3UA5040-1F	3.2 - 5A	149.7
13	3UA5040-1G	4 - 6.3A	149.7	14	3UA5040-1H	5 - 8A	149.7
15	3UA5040-1J	6.3 - 10A	149.7	16	3UA5040-1K	8 - 12.5A	149.7
17	3UA5040-2S	10 - 14.5A	149.7	18	3UA5240-0A	0.1 - 0.16A	153.4
19	3UA5240-0C	0.16 - 0.25A	153.4	20	3UA5240-0E	0.25 - 0.4A	153.4
21	3UA5240-0G	0.4! - 0.63A	153.4	22	3UA5240-0J	0.63 - 1A	153.4
23	3UA5240-0K	0.8 - 1.25A	153.4	24	3UA5240-1A	1 - 1.6A	153.4
25	3UA5240-1B	1.25 - 2A	153.4	26	3UA5240-1C	1.6 - 2.5A	153.4
27	3UA5240-1D	2 - 3.2A	153.4	28	3UA5240-1E	2.5 - 4A	153.4
29	3UA5240-1F	3.2 - 5A	153.4	30	3UA5240-1G	4 - 6.3A	153.4
31	3UA5240-1H	5 - 8A	153.4	32	3UA5240-1J	6.3 - 10A	153.4
33	3UA5240-1K	8 - 12.5A	153.4	34	3UA5240-2A	10 - 16A	155.8
35	3UA5240-2B	12.5 - 20A	155.8	36	3UA5240-2C	16 - 25A	155.8
37	3UA5540-0J	0.63 - 1A	172	38	3UA5540-1A	1 - 1.6A	172
39	3UA5540-1B	1.25 - 2A	172	40	3UA5540-1C	1.6 - 2.5A	172
41	3UA5540-1D	2 - 3.2A	172	42	3UA5540-1E	2.5 - 4A	172
43	3UA5540-1F	3.2 - 5A	186.7	44	3UA5540-1G	4 - 6.3A	186.7
45	3UA5540-1H	5 - 8A	186.7	46	3UA5540-1J	6.3 - 10A	186.7
47	3UA5540-1K	8 - 12.5A	186.7	48	3UA5540-2A	10 - 16A	186.7
49	3UA5540-2B	12.5 - 20A	186.7	50	3UA5540-2C	16 - 25A	186.7
51	3UA5540-2D	20 - 32A	186.7	52	3UA5540-2Q	25 - 36A	186.7
53	3UA5540-2R	32 - 40A	186.7	54	3UA5540-8M	36 - 45A	186.7
55	3UA5840-2B	12.5 - 20A	248.1	56	3UA5840-2C	16 - 25A	248.1
57	3UA5840-2D	20 - 32A	248.1	58	3UA5840-2E	25 - 40A	248.1
59	3UA5840-2F	32 - 50A	248.1	60	3UA5840-2P	50 - 63A	310.6
61	3UA5840-2T	40 - 57A	248.1	62	3UA5840-2U	63 - 80A	310.6
63	3UA5840-2V	57 - 70A	310.6	64	3UA5840-8W	70 - 88A	310.6
65	3UA5940-0A	0.1 - 0.16A	175.7	66	3UA5940-0C	0.16 - 0.25A	175.7
67	3UA5940-0E	0.25 - 0.4A	175.7	68	3UA5940-0G	0.4 - 0.63A	175.7
69	3UA5940-0J	0.63 - 1A	175.7	70	3UA5940-0K	0.8 - 1.25A	175.7
71	3UA5940-1A	1 - 1.6A	175.7	72	3UA5940-1B	1.25 - 2A	175.7

序号	型号	描述		零售价	
73	3UA5940-1C	1.6 - 2.5A	175.7 74 3UA5940-1D	2 - 3.2A	175.7
75	3UA5940-1E	2.5 - 4A	175.7 76 3UA5940-1F	3.2 - 5A	175.7
77	3UA5940-1G	4 - 6.3A	175.7 78 3UA5940-1H	5 - 8A	175.7
79	3UA5940-1J	6.3 - 10A	175.7 80 3UA5940-1K	8 - 12.5A	175.7
81	3UA5940-2A	10 - 16A	195.4 82 3UA5940-2B	12.5 - 20A	195.4
83	3UA5940-2C	16 - 25A	195.4 84 3UA5940-2D	20 - 32A	195.4
85	3UA5940-2E	25 - 40A	216.6 86 3UA5940-2M	32 - 45A	216.6
87	3UA5940-2P	50 - 63A	216.6 88 3UA5940-2T	40 - 57A	216.6
89	3UA6040-2H	55 - 80A	421.5 90 3UA6040-2W	63 - 90A	421.5
91	3UA6040-2X	80 - 110A	421.5 92 3UA6040-3H	90 - 120A	468.8
93	3UA6040-3J	110 - 135A	468.8 94 3UA6140-2W	63 - 90A	438
95	3UA6140-2X	80 - 110A	438 96 3UA6140-3H	90 - 120A	487.6
97	3UA6140-3J	110 - 135A	487.6 98 3UA6140-3K	120 - 150A	487.6
99	3UA6240-2H	55 - 80A	368.4 100 3UA6240-2W	63 - 90A	368.4
101	3UA6240-2X	80 - 110A	368.4 102 3UA6240-3H	90 - 120A	404.9
103	3UA6240-3J	110 - 135A	404.9 104 3UA6240-3K	120 - 150A	404.9
105	3UA6240-3L	135 - 160A	440.4 106 3UA6240-3M	150 - 180A	440.4
107	3UA6640-2K	80 - 125A	1498.9 108 3UA6640-3B	125 - 200A	1498.9
109	3UA6640-3C	160 - 250A	1799.7 110 3UA6640-3D	200 - 320A	1799.7
111	3UA6640-3E	250 - 400A	1799.7		

3、西门子 3VU 系列 电器

序号	型号	描述	零售价
1	3VU1340-0MB00	热过载可调 0.1 - 0.16A 瞬时脱扣 1.9A 电动机和线路保护的断路器	308.2
2	3VU1340-0MC00	热过载可调 0.16 - 0.24A 瞬时脱扣 2.9A 电动机和线路保护的断路器	308.2
3	3VU1340-0MD00	热过载可调 0.24 - 0.4A 瞬时脱扣 4.8A 电动机和线路保护的断路器	308.2
4	3VU1340-0ME00	热过载可调 0.4 - 0.6A 瞬时脱扣 7.2A 电动机和线路保护的断路器	308.2
5	3VU1340-0MF00	热过载可调 0.6 - 1A 瞬时脱扣 12A 电动机和线路保护的断路器	308.2
6	3VU1340-0MG00	热过载可调 1 - 1.6A 瞬时脱扣 19A 电动机和线路保护的断路器	308.2
7	3VU1340-0MH00	热过载可调 1.6 - 2.4A 瞬时脱扣 29A 电动机和线路保护的断路器	308.2
8	3VU1340-0MJ00	热过载可调 2.4 - 4A 瞬时脱扣 48A 电动机和线路保护的断路器	308.2
9	3VU1340-0MK00	热过载可调 4 - 6A 瞬时脱扣 72A 电动机和线路保护的断路器	308.2
10	3VU1340-0ML00	热过载可调 6 - 10A 瞬时脱扣 120A 电动机和线路保护的断路器	308.2
11	3VU1340-0MM00	热过载可调 10 - 16A 瞬时脱扣 190A 电动机和线路保护的断路器	330.5
12	3VU1340-0MN00	热过载可调 14 - 20A 瞬时脱扣 240A 电动机和线路保护的断路器	357.7
13	3VU1340-0MP00	热过载可调 18 - 25A 瞬时脱扣 300A 电动机和线路保护的断路器	381.3
14	3VU1340-0NH00	热过载可调 2 - 3.2A 瞬时脱扣 38A 电动机和线路保护的断路器	308.2
15	3VU1340-0NJ00	热过载可调 3.2 - 5A 瞬时脱扣 60A 电动机和线路保护的断路器	308.2
16	3VU1340-0NK00	热过载可调 5 - 8A 瞬时脱扣 96A 电动机和线路保护的断路器	308.2

序号	型号	描述	零售价
17	3VU1340-0NL00	热过载可调 8 - 13A 瞬时脱扣 156A 电动机和线路保护的断路器	318.7
18	3VU1340-1MB00	热过载可调 0.1 - 0.16A 瞬时脱扣 1.9A 电动机和线路保护的断路器	367.1
19	3VU1340-1MC00	热过载可调 0.16 - 0.24A 瞬时脱扣 2.9A 电动机和线路保护的断路器	367.1
20	3VU1340-1MD00	热过载可调 0.24 - 0.4A 瞬时脱扣 4.8A 电动机和线路保护的断路器	367.1
21	3VU1340-1ME00	热过载可调 0.4 - 0.6A 瞬时脱扣 7.2A 电动机和线路保护的断路器	367.1
22	3VU1340-1MF00	热过载可调 0.6 - 1A 瞬时脱扣 12A 电动机和线路保护的断路器	367.1
23	3VU1340-1MG00	热过载可调 1 - 1.6A 瞬时脱扣 19A 电动机和线路保护的断路器	367.1
24	3VU1340-1MH00	热过载可调 1.6 - 2.4A 瞬时脱扣 29A 电动机和线路保护的断路器	367.1
25	3VU1340-1MJ00	热过载可调 2.4 - 4A 瞬时脱扣 48A 电动机和线路保护的断路器	367.1
26	3VU1340-1MK00	热过载可调 4 - 6A 瞬时脱扣 72A 电动机和线路保护的断路器	367.1
27	3VU1340-1ML00	热过载可调 6 - 10A 瞬时脱扣 120A 电动机和线路保护的断路器	367.1
28	3VU1340-1MM00	热过载可调 10 - 16A 瞬时脱扣 190A 电动机和线路保护的断路器	389.5
29	3VU1340-1MN00	热过载可调 14 - 20A 瞬时脱扣 240A 电动机和线路保护的断路器	414.4
30	3VU1340-1MP00	热过载可调 18 - 25A 瞬时脱扣 300A 电动机和线路保护的断路器	438
31	3VU1340-1NH00	热过载可调 2 - 3.2A 瞬时脱扣 38A 电动机和线路保护的断路器	367.1
32	3VU1340-1NJ00	热过载可调 3.2 - 5A 瞬时脱扣 60A 电动机和线路保护的断路器	367.1
33	3VU1340-1NK00	热过载可调 5 - 8A 瞬时脱扣 96A 电动机和线路保护的断路器	367.1
34	3VU1340-1NL00	热过载可调 8 - 13A 瞬时脱扣 156A 电动机和线路保护的断路器	377.8
35	3VU1340-2MB00	热过载可调 0.1 - 0.16A 瞬时脱扣 1.9A 电动机和线路保护的断路器	367.1
36	3VU1340-2MC00	热过载可调 0.16 - 0.24A 瞬时脱扣 2.9A 电动机和线路保护的断路器	367.1
37	3VU1340-2MD00	热过载可调 0.24 - 0.4A 瞬时脱扣 4.8A 电动机和线路保护的断路器	367.1
38	3VU1340-2ME00	热过载可调 0.4 - 0.6A 瞬时脱扣 7.2A 电动机和线路保护的断路器	367.1
39	3VU1340-2MF00	热过载可调 0.6 - 1A 瞬时脱扣 12A 电动机和线路保护的断路器	367.1
40	3VU1340-2MG00	热过载可调 1 - 1.6A 瞬时脱扣 19A 电动机和线路保护的断路器	367.1
41	3VU1340-2MH00	热过载可调 1.6 - 2.4A 瞬时脱扣 29A 电动机和线路保护的断路器	367.1
42	3VU1340-2MJ00	热过载可调 2.4 - 4A 瞬时脱扣 48A 电动机和线路保护的断路器	367.1
43	3VU1340-2MK00	热过载可调 4 - 6A 瞬时脱扣 72A 电动机和线路保护的断路器	367.1
44	3VU1340-2ML00	热过载可调 6 - 10A 瞬时脱扣 120A 电动机和线路保护的断路器	367.1
45	3VU1340-2MM00	热过载可调 10 - 16A 瞬时脱扣 190A 电动机和线路保护的断路器	389.5
46	3VU1340-2MN00	热过载可调 14 - 20A 瞬时脱扣 240A 电动机和线路保护的断路器	414.4
47	3VU1340-2MP00	热过载可调 18 - 25A 瞬时脱扣 300A 电动机和线路保护的断路器	438
48	3VU1340-2NH00	热过载可调 2 - 3.2A 瞬时脱扣 38A 电动机和线路保护的断路器	367.1
49	3VU1340-2NJ00	热过载可调 3.2 - 5A 瞬时脱扣 60A 电动机和线路保护的断路器	367.1
50	3VU1340-2NK00	热过载可调 5 - 8A 瞬时脱扣 96A 电动机和线路保护的断路器	367.1
51	3VU1340-2NL00	热过载可调 8 - 13A 瞬时脱扣 156A 电动机和线路保护的断路器	377.8
52	3VU1640-0LS00	热过载可调 45 - 63A 瞬时脱扣 600A 线路保护的断路器	1417.3
53	3VU1640-0MG00	热过载可调 1 - 1.6A 瞬时脱扣 19A 电动机和线路保护的断路器	1063.7
54	3VU1640-0MH00	热过载可调 1.6 - 2.4A 瞬时脱扣 29A 电动机和线路保护的断路器	1063.7

序号	型号	描述	零售价
55	3VU1640-0MJ00	热过载可调 2.4 - 4A 瞬时脱扣 48A 电动机和线路保护的断路器	1063.7
56	3VU1640-0MK00	热过载可调 4 - 6A 瞬时脱扣 72A 电动机和线路保护的断路器	1063.7
57	3VU1640-0ML00	热过载可调 6 - 10A 瞬时脱扣 120A 电动机和线路保护的断路器	1063.7
58	3VU1640-0MM00	热过载可调 10 - 16A 瞬时脱扣 190A 电动机和线路保护的断路器	1063.7
59	3VU1640-0MN00	热过载可调 16 - 25A 瞬时脱扣 300A 电动机和线路保护的断路器	1181.4
60	3VU1640-0MP00	热过载可调 22 - 32A 瞬时脱扣 380A 电动机和线路保护的断路器	1260.8
61	3VU1640-0MQ00	热过载可调 28 - 40A 瞬时脱扣 480A 电动机和线路保护的断路器	1339.1
62	3VU1640-0MR00	热过载可调 36 - 52A 瞬时脱扣 600A 电动机和线路保护的断路器	1417.3
63	3VU1640-1LS00	热过载可调 45 - 63A 瞬时脱扣 600A 线路保护的断路器	1458.1
64	3VU1640-1MG00	热过载可调 1 - 1.6A 瞬时脱扣 19A 电动机和线路保护的断路器	1102.1
65	3VU1640-1MH00	热过载可调 1.6 - 2.4A 瞬时脱扣 29A 电动机和线路保护的断路器	1102.1
66	3VU1640-1MJ00	热过载可调 2.4 - 4A 瞬时脱扣 48A 电动机和线路保护的断路器	1102.1
67	3VU1640-1MK00	热过载可调 4 - 6A 瞬时脱扣 72A 电动机和线路保护的断路器	1102.1
68	3VU1640-1ML00	热过载可调 6 - 10A 瞬时脱扣 120A 电动机和线路保护的断路器	1102.1
69	3VU1640-1MM00	热过载可调 10 - 16A 瞬时脱扣 190A 电动机和线路保护的断路器	1102.1
70	3VU1640-1MN00	热过载可调 16 - 25A 瞬时脱扣 300A 电动机和线路保护的断路器	1221.2
71	3VU1640-1MP00	热过载可调 22 - 32A 瞬时脱扣 380A 电动机和线路保护的断路器	1260.8
72	3VU1640-1MQ00	热过载可调 28 - 40A 瞬时脱扣 480A 电动机和线路保护的断路器	1378.8
73	3VU1640-1MR00	热过载可调 36 - 52A 瞬时脱扣 600A 电动机和线路保护的断路器	1458.1
74	3VU1640-2LS00	热过载可调 45 - 63A 瞬时脱扣 600A 线路保护的断路器	1458.1
75	3VU1640-2MG00	热过载可调 1 - 1.6A 瞬时脱扣 19A 电动机和线路保护的断路器	1102.1
76	3VU1640-2MH00	热过载可调 1.6 - 2.4A 瞬时脱扣 29A 电动机和线路保护的断路器	1102.1
77	3VU1640-2MJ00	热过载可调 2.4 - 4A 瞬时脱扣 48A 电动机和线路保护的断路器	1102.1
78	3VU1640-2MK00	热过载可调 4 - 6A 瞬时脱扣 72A 电动机和线路保护的断路器	1102.1
79	3VU1640-2ML00	热过载可调 6 - 10A 瞬时脱扣 120A 电动机和线路保护的断路器	1102.1
80	3VU1640-2MM00	热过载可调 10 - 16A 瞬时脱扣 190A 电动机和线路保护的断路器	1102.1
81	3VU1640-2MN00	热过载可调 16 - 25A 瞬时脱扣 300A 电动机和线路保护的断路器	1221.2
82	3VU1640-2MP00	热过载可调 22 - 32A 瞬时脱扣 380A 电动机和线路保护的断路器	1260.8
83	3VU1640-2MQ00	热过载可调 28 - 40A 瞬时脱扣 480A 电动机和线路保护的断路器	1378.8
84	3VU1640-2MR00	热过载可调 36 - 52A 瞬时脱扣 600A 电动机和线路保护的断路器	1458.1
85	3VU9131-3AA00	辅助触头配合 3VU13 和 3VU16(11B)	114.5
86	3VU9132-0AB15	欠压脱扣器 230V/AV50HZ	318.7
87	3VU9132-0AB17	欠压脱扣器 400V/AV50HZ	318.7

4、西门子 3TH 系列 电器

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	3TX4001-2A	辅助触头座 1B;1 闭	17.9	2	3TX4010-2A	辅助触头座 1A;1 开	17.9

序号	型号	描述	零售价
5、西门子 3RV 系列 电器			
1	3RV6011-0AA15	S00 0.11-0.16A 辅助 1NO1NC	308
2	3RV6011-0BA15	S00 0.14-0.2A 辅助 1NO1NC	308
3	3RV6011-0CA15	S00 0.18-0.25A 辅助 1NO1NC	308
4	3RV6011-0DA15	S00 0.22-0.32A 辅助 1NO1NC	308
5	3RV6011-0EA15	S00 0.28-0.4A 辅助 1NO1NC	308
6	3RV6011-0FA15	S00 0.35-0.5A 辅助 1NO1NC	308
7	3RV6011-0GA15	S00 0.45-0.63A 辅助 1NO1NC	308
8	3RV6011-0HA15	S00 0.55-0.8A 辅助 1NO1NC	308
9	3RV6011-0JA15	S00 0.7-1A 辅助 1NO1NC	308
10	3RV6011-0KA15	S00 0.9-1.25A 辅助 1NO1NC	308
11	3RV6011-1AA15	S00 1.1-1.6A 辅助 1NO1NC	308
12	3RV6011-1BA15	S00 1.4-2A 辅助 1NO1NC	308
13	3RV6011-1CA15	S00 1.8-2.5A 辅助 1NO1NC	308
14	3RV6011-1DA15	S00 2.2-3.2A 辅助 1NO1NC	308
15	3RV6011-1EA15	S00 2.8-4A 辅助 1NO1NC	308
16	3RV6011-1FA15	S00 3.5-5A 辅助 1NO1NC	308
17	3RV6011-1GA15	S00 4.5-6.3A 辅助 1NO1NC	308
18	3RV6011-1HA15	S00 5.5-8A 辅助 1NO1NC	308
19	3RV6011-1JA15	S00 7-10A 辅助 1NO1NC	308
20	3RV6011-1KA15	S00 9-12.5A 辅助 1NO1NC	317
21	3RV6011-4AA15	S00 11-16A 辅助 1NO1NC	328
22	3RV6021-4BA15	S0 14-20A 辅助 1NO1NC	349
23	3RV6021-4CA15	S0 17-22A 辅助 1NO1NC	350
24	3RV6021-4DA15	S0 20-25A 辅助 1NO1NC	370
25	3RV6021-4EA15	S0 27-32A 辅助 1NO1NC	377
26	3RV6021-4PA15	S0 30-36A 辅助 1NO1NC	740
27	3RV6021-4FA15	S0 34-40A 辅助 1NO1NC	840
28	3RV5031-4GA10	S2 36-45A 需配辅助 3RV5901-1E	910
29	3RV5031-4HA10	S2 40-50A 需配辅助 3RV5901-1E	920
30	3RV5041-4HA10	S3 36-50A 需配辅助 3RV5901-1E	930
31	3RV5041-4JA10	S3 45-63A 需配辅助 3RV5901-1E	930
32	3RV5041-4KA10	S3 57-75A 需配辅助 3RV5901-1E	1020
33	3RV5041-4LA10	S3 70-90A 需配辅助 3RV5901-1E	1090
34	3RV5041-4MA10	S3 80-100A 需配辅助 3RV5901-1E	1200

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

6、西门子 3RT 系列 电器

序号	型号	描述	零售价
1	3RT6023-1AN20	AC-3 400V 9A/4KW 线圈 AC 220V 辅助触点 1NO+1NC S0	110.2
2	3RT6024-1AN20	AC-3 400V 12A/5.5KW 线圈 AC 220V 辅助触点 1NO+1NC S0	119.8
3	3RT6025-1AN20	AC-3 400V 17A/7.5KW 线圈 AC 220V 辅助触点 1NO+1NC S0	143
4	3RT6026-1AN20	AC-3 400V 25A/11KW 线圈 AC 220V 辅助触点 1NO+1NC S0	169
5	3RT6027-1AN20	AC-3 400V 32A/15KW 线圈 AC 220V 辅助触点 1NO+1NC S0	229
6	3RT6028-1AN20	AC-3 400V 38A/18.5KW 线圈 AC 220V 辅助触点 1NO+1NC S0	257
7	3RT5036-1AN20	AC-3 400V 50A/22KW 线圈 AC 220V 辅助触点 1NO+1NC S2	387
8	3RT5044-1AN20	AC-3 400V 65A/30KW 线圈 AC 220V 辅助触点 1NO+1NC S3	497
9	3RT5045-1AN20	AC-3 400V 80A/37KW 线圈 AC 220V 辅助触点 1NO+1NC S3	625
10	3RT5046-1AN20	AC-3 400V 95A/45KW 线圈 AC 220V 辅助触点 1NO+1NC S3	811
11	3RT5054-1AP36	AC-3 400V 115A/55KW 线圈 AC/DC 220-240V 辅助触点 2NO+2NC S6	1190
12	3RT5055-6AP36	AC-3 400V 150A/75KW 线圈 AC/DC 220-240V 辅助触点 2NO+2NC S6	1300
13	3RT5056-6AP36	AC-3 400V 150A/75KW 线圈 AC/DC 220-240V 辅助触点 2NO+2NC S6	1420
14	3RT5064-6AP36	AC-3 400V 225A/110KW 线圈 AC/DC 220-240V 辅助触点 2NO+2NC S10	2040
15	3RT5065-6AP36	AC-3 400V 265A/132KW 线圈 AC/DC 220-240V 辅助触点 2NO+2NC S10	3300
16	3RT5066-6AP36	AC-3 400V 300A/160KW 线圈 AC/DC 220-240V 辅助触点 2NO+2NC S10	3940
17	3RT5075-6AP36	AC-3 400V 400A/200KW 线圈 AC/DC 220-240V 辅助触点 2NO+2NC S12	5300
18	3RT5076-6AP36	AC-3 400V 500A/250KW 线圈 AC/DC 220-240V 辅助触点 2NO+2NC S12	9500

7、西门子 3RU 系列 电器

序号	型号	描述	零售价
1	3RU6116-0AB0	S00 0.11-0.16A 插接	130
2	3RU6116-0BB0	S00 0.14-0.2A 插接	130
3	3RU6116-0CB0	S00 0.18-0.25 插接	130
4	3RU6116-0DB0	S00 0.22-0.32 插接	130
5	3RU6116-0EB0	S00 0.28-0.4A 插接	130
6	3RU6116-0FB0	S00 0.35-0.5A 插接	130
7	3RU6116-0GB0	S00 0.45-0.63A 插接	130
8	3RU6116-0JB0	S00 0.70-1.0A 插接	130
9	3RU6116-0KB0	S00 0.90-1.25A 插接	130
10	3RU6116-1AB0	S00 1.1-1.6A 插接	130
11	3RU6116-1BB0	S00 1.4-2A 插接	130
12	3RU6116-1CB0	S00 1.8-2.5A 插接	130
13	3RU6116-1DB0	S00 2.2-3.2A 插接	130
14	3RU6116-1EB0	S00 2.8-4.0A 插接	130
15	3RU6116-1FB0	S00 3.5-5A 插接	130

序号	型号	描述	零售价
16	3RU6116-1GB0	S00 4.5-6.3A 插接	130
17	3RU6116-1HBO	S00 5.5-8A 插接	130
18	3RU6116-1JB0	S00 7-10A 插接	130
19	3RU6116-1KB0	S00 9-12.5A 插接	130
20	3RU6116-4AB0	S00 11-16A 插接	135
21	3RU6126-4BB0	S0 14-20A 插接	135
22	3RU6126-4CB0	S0 14-20A 插接	135
23	3RU6126-4DB0	S0 14-20A 插接	135
24	3RU6126-4NB0	S0 23-28A 插接	160
25	3RU6126-4EB0	S0 27-32A 插接	160
26	3RU6126-4PB0	S0 30-36A 插接	160
27	3RU6126-4FB0	S0 34-40A 插接	160
28	3RU5136-4FB0	S2 28-40A 插接	216
29	3RU5136-4GB0	S2 36-45A 插接	216
30	3RU5136-4HB0	S2 40-50A 插接	216
31	3RU5146-4HBO	S3 36-50A 插接	270
32	3RU5146-4JB0	S3 45-63A 插接	270
33	3RU5146-4KB0	S3 57-75A 插接	270
34	3RU5146-4LB0	S3 70-90A 插接	270
35	3RU5146-4MB0	S3 80-100A 插接	311
36	3RU6116-0CB1	0.18-0.25A 独立安装	175
37	3RU6116-0DB1	0.22-0.32A 独立安装	175
38	3RU6116-0EB1	0.28-0.4A 独立安装	175
39	3RU6116-0FB1	0.35-0.5A 独立安装	175
40	3RU6116-0GB1	0.45-0.63A 独立安装	175
41	3RU6116-0JB1	0.7-1A 独立安装	175
42	3RU6116-0KB1	0.9-1.25A 独立安装	175
43	3RU6116-1AB1	1.1-1.6A 独立安装	175
44	3RU6116-1BB1	1.4-2A 独立安装	175
45	3RU6116-1CB1	1.8-2.5A 独立安装	175
46	3RU6116-1DB1	2.2-3.2A 独立安装	175
47	3RU6116-1EB1	2.8-4.0A 独立安装	175
48	3RU6116-1FB1	3.5-5A 独立安装	175
49	3RU6116-1GB1	4.5-6.3A 独立安装	175
50	3RU6116-1HB1	5.5-8A 独立安装	175
51	3RU6116-1JB1	7-10A 独立安装	175
52	3RU6116-1KB1	9-12.5A 独立安装	175
53	3RU6116-4AB1	11-16A 独立安装	180

序号	型号	描述	零售价
54	3RU6126-4BB1	14-20A 独立安装	180
55	3RU6126-4CB1	17-22A 独立安装	180
56	3RU6126-4DB1	20-25A 独立安装	180
57	3RU6126-4NB1	23-28A 独立安装	205
58	3RU6126-4EB1	27-32A 独立安装	205
59	3RU6126-4PB1	30-36A 独立安装	205
60	3RU6126-4FB1	34-40A 独立安装	205
61	3RU5136-4GB1	36-45A 独立安装	261
62	3RU5136-4HB1	40-50A 独立安装	261
63	3RU5146-4JB1	45-63A 独立安装	315
64	3RU5146-4KB1	57-75A 独立安装	315
65	3RU5146-4LB1	70-90A 独立安装	315
66	3RU5146-4MB1	80-100A 独立安装	356

(六) 西门子 建筑电器（配电）

1、西门子 3VT 系列 建筑电器（配电）

序号	型号	描述	零售价
1	3VT8108-1AA03-0AA0	3VT100, 80A/3P 热磁式脱扣, Icu25KA	419
2	3VT8110-1AA03-0AA0	3VT100, 100A/3P 热磁式脱扣, Icu25KA	419
3	3VT8212-1AA03-0AA0	3VT160, 125A/3P 热磁式脱扣, Icu35KA	726
4	3VT8216-1AA03-0AA0	3VT160, 160A/3P 热磁式脱扣, Icu35KA	726
5	3VT8320-1AA03-0AA0	3VT250, 200A/3P 热磁式脱扣, Icu35KA	919
6	3VT8325-1AA03-0AA0	3VT250, 250A/3P 热磁式脱扣, Icu35KA	919
7	3VT8431-1AA03-0AA0	3VT400, 315A/3P 热磁式脱扣, Icu35KA	2758
8	3VT8440-1AA03-0AA0	3VT400, 400A/3P 热磁式脱扣, Icu35KA	2758
9	3VT8550-1AA03-0AA0	3VT630, 500A/3P 热磁式脱扣, Icu35KA	5025
10	3VT8563-1AA03-0AA0	3VT630, 630A/3P 热磁式脱扣, Icu35KA	5025

2、西门子 3VL 系列 建筑电器（配电）

序号	型号	描述	零售价
1	3VL1706-1DD33-0AA0	VL160X, 63A/3P 热磁式脱扣, 热脱器扣可调, 分断能力 40KA,	1008
2	3VL1708-1DD33-0AA0	VL160X, 80A/3P 热磁式脱扣, 热脱器扣可调, 分断能力 40KA,	1008
3	3VL1710-1DD33-0AA0	VL160X, 100A/3P 热磁式脱扣, 热脱扣器可调, 分断能力 40KA,	1008
4	3VL1712-1DD33-0AA0	VL160X, 125A/3P 热磁式脱扣, 热脱扣器可调, 分断能力 40KA,	1430
5	3VL1716-1DD33-0AA0	VL160X, 160A/3P 热磁式脱扣, 热脱扣器可调, 分断能力 40KA,	1728
6	3VL3720-1DC36-0AA0	VL250, 200A/3P 热磁式脱扣, 热磁脱扣器均可调, 分断能力 40KA,	2144
7	3VL3725-1DC36-0AA0	VL250, 250A/3P 热磁式脱扣, 热磁脱扣器均可调, 分断能力 40KA,	2144
8	3VL4731-1DC36-0AA0	VL400, 315A/3P 热磁式脱扣, 热磁脱扣器均可调, 分断能力 45KA,	3488

序号	型号	描述	零售价
9	3VL4740-1DC36-0AA0	VL400, 400A/3P 热磁式脱扣, 热磁脱扣器均可调, 分断能力 45KA,	3193
10	3VL5750-1DC36-0AA0	VL630, 500A/3P 热磁式脱扣, 热磁脱扣器均可调, 分断能力 45KA,	6133
11	3VL5763-1DC36-0AA0	VL630, 630A/3P 热磁式脱扣, 热磁脱扣器均可调, 分断能力 45KA,	6133
12	3VL9400-2AB00	辅助开关(HS), 2HS(1NO+1NC), N, 左, 右, 适 VL160X – VL400	153

3、西门子 5SY 系列 建筑电器（配电）

序号	型号	描述	零售价
1	5SY41016CC	5SY4 B1 1P	84.4
2	5SY41026CC	5SY4 B2 1P	76.4
3	5SY41036CC	5SY4 B3 1P	72
4	5SY41046CC	5SY4 B4 1P	72
5	5SY41066CC	5SY4 B6 1P	59.5
6	5SY51017CC	5SY5 C1 1P	123.4
7	5SY51027CC	5SY5 C2 1P	122.3
8	5SY51037CC	5SY5 C3 1P	119.4
9	5SY51047CC	5SY5 C4 1P	120.1
10	5SY51057CC	5SY5 C0.5 1P	144
11	5SY51067CC	5SY5 C6 1P	107.3
12	5SY51087CC	5SY5 C8 1P	107.3
13	5SY51107CC	5SY5 C10 1P	79.2
14	5SY51137CC	5SY5 C13 1P	79.2
15	5SY51147CC	5SY5 C0.3 1P	169.7
16	5SY51157CC	5SY5 C1.6 1P	148.3
17	5SY51167CC	5SY5 C16 1P	79.2
18	5SY51207CC	5SY5 C20 1P	79.2
19	5SY51257CC	5SY5 C25 1P	88.7
20	5SY51327CC	5SY5 C32 1P	88.7
21	5SY51407CC	5SY5 C40 1P	107.3
22	5SY51507CC	5SY5 C50 1P	129
23	5SY51637CC	5SY5 C63 1P	139.7
24	5SY52017CC	5SY5 C1 2P	272.6
25	5SY52027CC	5SY5 C2 2P	268.6
26	5SY52037CC	5SY5 C3 2P	263.2
27	5SY52047CC	5SY5 C4 2P	236.3
28	5SY52057CC	5SY5 C0.5 2P	336.4
29	5SY52067CC	5SY5 C6 2P	236.3
30	5SY52087CC	5SY5 C8 2P	202.2
31	5SY52107CC	5SY5 C10 2P	173
32	5SY52137CC	5SY5 C13 2P	173

序号	型号	描述	零售价
33	5SY52147CC	5SY5 C0.3 2P	336.4
34	5SY52157CC	5SY5 C1.6 2P	336.4
35	5SY52167CC	5SY5 C16 2P	173
36	5SY52207CC	5SY5 C20 2P	173
37	5SY52257CC	5SY5 C25 2P	194.7
38	5SY52327CC	5SY5 C32 2P	194.7
39	5SY52407CC	5SY5 C40 2P	236.3
40	5SY52506CC	5SY5 B50 2P	340
41	5SY52507CC	5SY5 C50 2P	283.6
42	5SY52636CC	5SY5 B63 2P	354.6
43	5SY52637CC	5SY5 C63 2P	307.1
44	5SY52806CC	5SY5 B80 2P	393.8
45	5SY54016CC	5SY5 B1 4P	678.6
46	5SY54017CC	5SY5 C1 4P	632.2
47	5SY54026CC	5SY5 B2 4P	678.6
48	5SY54027CC	5SY5 C2 4P	632.2
49	5SY54036CC	5SY5 B3 4P	678.6
50	5SY54037CC	5SY5 C3 4P	632.2
51	5SY54046CC	5SY5 B4 4P	678.6
52	5SY54047CC	5SY5 C4 4P	632.2
53	5SY54057CC	5SY5 C0.5 4P	632.2
54	5SY54066CC	5SY5 B6 4P	576.6
55	5SY54067CC	5SY5 C6 4P	537.4
56	5SY54087CC	5SY5 C8 4P	434.4
57	5SY54106CC	5SY5 B10 4P	458.1
58	5SY54107CC	5SY5 C10 4P	426.9
59	5SY54137CC	5SY5 C13 4P	426.9
60	5SY54147CC	5SY5 C0.3 4P	632.2
61	5SY54157CC	5SY5 C1.6 4P	632.2
62	5SY54166CC	5SY5 B16 4P	458.1
63	5SY54167CC	5SY5 C16 4P	426.9
64	5SY54206CC	5SY5 B20 4P	458.1
65	5SY54207CC	5SY5 C20 4P	426.9
66	5SY54256CC	5SY5 B25 4P	491.6
67	5SY54257CC	5SY5 C25 4P	458.1
68	5SY54326CC	5SY5 B32 4P	491.6
69	5SY54327CC	5SY5 C32 4P	458.1
70	5SY54406CC	5SY5 B40 4P	593.2

序号	型号	描述	零售价
71	5SY54407CC	5SY5 C40 4P	552.7
72	5SY54506CC	5SY5 B50 4P	686.1
73	5SY54507CC	5SY5 C50 4P	639.4
74	5SY54636CC	5SY5 B63 4P	740.8
75	5SY54637CC	5SY5 C63 4P	690.4
76	5SY54806CC	5SY5 B80 4P	768.6
77	5SY61017CC	5SY6 C1 1P	65.1
78	5SY61018CC	5SY6 D1 1P	89.8
79	5SY61027CC	5SY6 C2 1P	65.1
80	5SY61028CC	5SY6 D2 1P	89.8
81	5SY61037CC	5SY6 C3 1P	64.6
82	5SY61038CC	5SY6 D3 1P	94
83	5SY61047CC	5SY6 C4 1P	58.3
84	5SY61048CC	5SY6 D4 1P	83
85	5SY61057CC	5SY6 C0.5 1P	65.1
86	5SY61058CC	5SY6 D0.5 1P	89.8
87	5SY61067CC	5SY6 C6 1P	48.3
88	5SY61068CC	5SY6 D6 1P	59.6
89	5SY61087CC	5SY6 C8 1P	48.3
90	5SY61088CC	5SY6 D8 1P	59.6
91	5SY61107CC	5SY6 C10 1P	35.3
92	5SY61108CC	5SY6 D10 1P	49.7
93	5SY61137CC	5SY6 C13 1P	35.3
94	5SY61138CC	5SY6 D13 1P	49.7
95	5SY61147CC	5SY6 C0.3 1P	65.1
96	5SY61148CC	5SY6 D0.3 1P	89.8
97	5SY61157CC	5SY6 C1.6 1P	65.1
98	5SY61158CC	5SY6 D1.6 1P	89.8
99	5SY61167CC	5SY6 C16 1P	35.3
100	5SY61168CC	5SY6 D16 1P	49.7
101	5SY61207CC	5SY6 C20 1P	35.3
102	5SY61208CC	5SY6 D20 1P	49.7
103	5SY61257CC	5SY6 C25 1P	39.9
104	5SY61258CC	5SY6 D25 1P	56.9
105	5SY61327CC	5SY6 C32 1P	39.9
106	5SY61328CC	5SY6 D32 1P	56.9
107	5SY61407CC	5SY6 C40 1P	48.3
108	5SY61408CC	5SY6 D40 1P	65.6

序号	型号	描述	零售价
109	5SY61507CC	5SY6 C50 1P	58.3
110	5SY61508CC	5SY6 D50 1P	75.7
111	5SY61637CC	5SY6 C63 1P	63.9
112	5SY61638CC	5SY6 D63 1P	87.1
113	5SY62017CC	5SY6 C1 2P	152.4
114	5SY62018CC	5SY6 D1 2P	205
115	5SY62027CC	5SY6 C2 2P	146.3
116	5SY62028CC	5SY6 D2 2P	205
117	5SY62037CC	5SY6 C3 2P	144.8
118	5SY62038CC	5SY6 D3 2P	187.9
119	5SY62047CC	5SY6 C4 2P	134.9
120	5SY62048CC	5SY6 D4 2P	189.3
121	5SY62057CC	5SY6 C0.5 2P	152.4
122	5SY62058CC	5SY6 D0.5 2P	205
123	5SY62067CC	5SY6 C6 2P	115.1
124	5SY62068CC	5SY6 D6 2P	145.5
125	5SY62087CC	5SY6 C8 2P	115.1
126	5SY62088CC	5SY6 D8 2P	145.5
127	5SY62107CC	5SY6 C10 2P	86.6
128	5SY62108CC	5SY6 D10 2P	117.8
129	5SY62137CC	5SY6 C13 2P	86.6
130	5SY62138CC	5SY6 D13 2P	123.8
131	5SY62147CC	5SY6 C0.3 2P	152.4
132	5SY62148CC	5SY6 D0.3 2P	205
133	5SY62157CC	5SY6 C1.6 2P	152.4
134	5SY62158CC	5SY6 D1.6 2P	205
135	5SY62167CC	5SY6 C16 2P	86.6
136	5SY62168CC	5SY6 D16 2P	117.8
137	5SY62207CC	5SY6 C20 2P	86.6
138	5SY62208CC	5SY6 D20 2P	117.8
139	5SY62257CC	5SY6 C25 2P	95.2
140	5SY62258CC	5SY6 D25 2P	134
141	5SY62327CC	5SY6 C32 2P	95.2
142	5SY62328CC	5SY6 D32 2P	134
143	5SY62407CC	5SY6 C40 2P	116.6
144	5SY62408CC	5SY6 D40 2P	152.9
145	5SY62507CC	5SY6 C50 2P	132.1
146	5SY62508CC	5SY6 D50 2P	174.7

序号	型号	描述	零售价
147	5SY62637CC	5SY6 C63 2P	140.7
148	5SY62638CC	5SY6 D63 2P	203.7
149	5SY63017CC	5SY6 C1 3P	227.7
150	5SY63018CC	5SY6 D1 3P	299.6
151	5SY63027CC	5SY6 C2 3P	215.5
152	5SY63028CC	5SY6 D2 3P	299.6
153	5SY63037CC	5SY6 C3 3P	197.3
154	5SY63038CC	5SY6 D3 3P	268.2
155	5SY63047CC	5SY6 C4 3P	199
156	5SY63048CC	5SY6 D4 3P	276.9
157	5SY63057CC	5SY6 C0.5 3P	227.7
158	5SY63067CC	5SY6 C6 3P	170.6
159	5SY63068CC	5SY6 D6 3P	203.7
160	5SY63087CC	5SY6 C8 3P	170.6
161	5SY63088CC	5SY6 D8 3P	203.7
162	5SY63107CC	5SY6 C10 3P	137.8
163	5SY63108CC	5SY6 D10 3P	181.9
164	5SY63137CC	5SY6 C13 3P	137.8
165	5SY63138CC	5SY6 D13 3P	181.9
166	5SY63147CC	5SY6 C0.3 3P	227.7
167	5SY63148CC	5SY6 D0.3 3P	299.6
168	5SY63157CC	5SY6 C1.6 3P	227.7
169	5SY63158CC	5SY6 D1.6 3P	299.6
170	5SY63167CC	5SY6 C16 3P	137.8
171	5SY63168CC	5SY6 D16 3P	181.9
172	5SY63207CC	5SY6 C20 3P	137.8
173	5SY63208CC	5SY6 D20 3P	181.9
174	5SY63257CC	5SY6 C25 3P	149.2
175	5SY63258CC	5SY6 D25 3P	196.7
176	5SY63327CC	5SY6 C32 3P	149.2
177	5SY63328CC	5SY6 D32 3P	196.7
178	5SY63407CC	5SY6 C40 3P	177.7
179	5SY63408CC	5SY6 D40 3P	203.7
180	5SY63507CC	5SY6 C50 3P	199
181	5SY63508CC	5SY6 D50 3P	232.9
182	5SY63637CC	5SY6 C63 3P	213.1
183	5SY63638CC	5SY6 D63 3P	269.2
184	5SY64017CC	5SY6 C1 4P	304.6

序号	型号	描述	零售价
185	5SY64018CC	5SY6 D1 4P	370.4
186	5SY64027CC	5SY6 C2 4P	292.3
187	5SY64028CC	5SY6 D2 4P	370.4
188	5SY64037CC	5SY6 C3 4P	290.5
189	5SY64038CC	5SY6 D3 4P	349
190	5SY64047CC	5SY6 C4 4P	270.1
191	5SY64048CC	5SY6 D4 4P	342.1
192	5SY64057CC	5SY6 C0.5 4P	304.6
193	5SY64058CC	5SY6 D0.5 4P	370.4
194	5SY64067CC	5SY6 C6 4P	227.3
195	5SY64068CC	5SY6 D6 4P	291.2
196	5SY64087CC	5SY6 C8 4P	227.3
197	5SY64088CC	5SY6 D8 4P	291.2
198	5SY64107CC	5SY6 C10 4P	184.9
199	5SY64108CC	5SY6 D10 4P	269.2
200	5SY64137CC	5SY6 C13 4P	184.9
201	5SY64138CC	5SY6 D13 4P	269.2
202	5SY64147CC	5SY6 C0.3 4P	304.6
203	5SY64148CC	5SY6 D0.3 4P	370.4
204	5SY64157CC	5SY6 C1.6 4P	304.6
205	5SY64158CC	5SY6 D1.6 4P	370.4
206	5SY64167CC	5SY6 C16 4P	184.9
207	5SY64168CC	5SY6 D16 4P	269.2
208	5SY64207CC	5SY6 C20 4P	184.9
209	5SY64208CC	5SY6 D20 4P	269.2
210	5SY64257CC	5SY6 C25 4P	199
211	5SY64258CC	5SY6 D25 4P	276.9
212	5SY64327CC	5SY6 C32 4P	199
213	5SY64328CC	5SY6 D32 4P	276.9
214	5SY64407CC	5SY6 C40 4P	234.5
215	5SY64408CC	5SY6 D40 4P	291.2
216	5SY64507CC	5SY6 C50 4P	263
217	5SY64508CC	5SY6 D50 4P	335.1
218	5SY64508CC	5SY6 D50 4P	335.1
219	5SY64637CC	5SY6 C63 4P	284.1
220	5SY64638CC	5SY6 D63 4P	385.9
221	5SY64638CC	5SY6 D63 4P	385.9
222	5SY65017CC	5SY6 C1 1P+N	134

序号	型号	描述	零售价
223	5SY65018CC	5SY6 D1 1P+N	187.9
224	5SY65027CC	5SY6 C2 1P+N	127.8
225	5SY65028CC	5SY6 D2 1P+N	187.9
226	5SY65037CC	5SY6 C3 1P+N	124
227	5SY65038CC	5SY6 D3 1P+N	169
228	5SY65047CC	5SY6 C4 1P+N	119.1
229	5SY65048CC	5SY6 D4 1P+N	172.9
230	5SY65057CC	5SY6 C0.5 1P+N	134
231	5SY65058CC	5SY6 D0.5 1P+N	187.9
232	5SY65067CC	5SY6 C6 1P+N	80.5
233	5SY65068CC	5SY6 D6 1P+N	132.8
234	5SY65087CC	5SY6 C8 1P+N	80.5
235	5SY65088CC	5SY6 D8 1P+N	132.8
236	5SY65107CC	5SY6 C10 1P+N	64.6
237	5SY65108CC	5SY6 D10 1P+N	108.7
238	5SY65137CC	5SY6 C13 1P+N	64.6
239	5SY65138CC	5SY6 D13 1P+N	111.3
240	5SY65147CC	5SY6 C0.3 1P+N	134
241	5SY65148CC	5SY6 D0.3 1P+N	187.9
242	5SY65157CC	5SY6 C1.6 1P+N	134
243	5SY65158CC	5SY6 D1.6 1P+N	187.9
244	5SY65167CC	5SY6 C16 1P+N	64.6
245	5SY65168CC	5SY6 D16 1P+N	108.7
246	5SY65207CC	5SY6 C20 1P+N	64.6
247	5SY65208CC	5SY6 D20 1P+N	108.7
248	5SY65257CC	5SY6 C25 1P+N	69.2
249	5SY65258CC	5SY6 D25 1P+N	122.2
250	5SY65327CC	5SY6 C32 1P+N	69.2
251	5SY65328CC	5SY6 D32 1P+N	130.1
252	5SY65407CC	5SY6 C40 1P+N	77.9
253	5SY65408CC	5SY6 D40 1P+N	139.6
254	5SY65507CC	5SY6 C50 1P+N	89.3
255	5SY65508CC	5SY6 D50 1P+N	159.9
256	5SY65637CC	5SY6 C63 1P+N	95.2
257	5SY65638CC	5SY6 D63 1P+N	186.4
258	5SY66017CC	5SY6 C1 3P+N	278.8
259	5SY66018CC	5SY6 D1 3P+N	338.1
260	5SY66027CC	5SY6 C2 3P+N	268.5

序号	型号	描述	零售价
261	5SY66028CC	5SY6 D2 3P+N	338.1
262	5SY66037CC	5SY6 C3 3P+N	266.7
263	5SY66038CC	5SY6 D3 3P+N	313.9
264	5SY66047CC	5SY6 C4 3P+N	266.7
265	5SY66048CC	5SY6 D4 3P+N	312.6
266	5SY66057CC	5SY6 C0.5 3P+N	278.8
267	5SY66058CC	5SY6 D0.5 3P+N	338.1
268	5SY66067CC	5SY6 C6 3P+N	209.3
269	5SY66068CC	5SY6 D6 3P+N	265.8
270	5SY66087CC	5SY6 C8 3P+N	209.3
271	5SY66088CC	5SY6 D8 3P+N	265.8
272	5SY66107CC	5SY6 C10 3P+N	169.6
273	5SY66108CC	5SY6 D10 3P+N	245.6
274	5SY66137CC	5SY6 C13 3P+N	169.6
275	5SY66138CC	5SY6 D13 3P+N	245.6
276	5SY66147CC	5SY6 C0.3 3P+N	278.8
277	5SY66148CC	5SY6 D0.3 3P+N	338.1
278	5SY66157CC	5SY6 C1.6 3P+N	278.8
279	5SY66158CC	5SY6 D1.6 3P+N	338.1
280	5SY66167CC	5SY6 C16 3P+N	169.6
281	5SY66168CC	5SY6 D16 3P+N	245.6
282	5SY66207CC	5SY6 C20 3P+N	169.6
283	5SY66208CC	5SY6 D20 3P+N	245.6
284	5SY66257CC	5SY6 C25 3P+N	182.8
285	5SY66258CC	5SY6 D25 3P+N	253.4
286	5SY66327CC	5SY6 C32 3P+N	182.8
287	5SY66328CC	5SY6 D32 3P+N	523.4
288	5SY66408CC	5SY6 D40 3P+N	265.8
289	5SY66507CC	5SY6 C50 3P+N	240.8
290	5SY66508CC	5SY6 D50 3P+N	305.9
291	5SY66637CC	5SY6 C63 3P+N	260.5
292	5SY66638CC	5SY6 D63 3P+N	350.1
293	5SY41106CC	5SY4 B10 1P	43.8
294	5SY41166CC	5SY4 B16 1P	43.8
295	5SY41206CC	5SY4 B20 1P	43.8
296	5SY41256CC	5SY4 B25 1P	50.4
297	5SY41326CC	5SY4 B32 1P	50.4
298	5SY41406CC	5SY4 B40 1P	59.5

序号	型号	描述	零售价
299	5SY41506CC	5SY4 B50 1P	72
300	5SY41636CC	5SY4 B63 1P	79.9
301	5SY42016CC	5SY4 B1 2P	192.5
302	5SY42026CC	5SY4 B2 2P	174.4
303	5SY42036CC	5SY4 B3 2P	164.4
304	5SY42046CC	5SY4 B4 2P	164.4
305	5SY42066CC	5SY4 B6 2P	143.9
306	5SY42106CC	5SY4 B10 2P	107.9
307	5SY42166CC	5SY4 B16 2P	107.9
308	5SY42206CC	5SY4 B20 2P	107.9
309	5SY42256CC	5SY4 B25 2P	119.2
310	5SY42326CC	5SY4 B32 2P	119.2
311	5SY42406CC	5SY4 B40 2P	145.5
312	5SY42506CC	5SY4 B50 2P	164.4
313	5SY42636CC	5SY4 B63 2P	172.3
314	5SY43016CC	5SY4 B1 3P	292.4
315	5SY43026CC	5SY4 B2 3P	265.7
316	5SY43036CC	5SY4 B3 3P	250.3
317	5SY43046CC	5SY4 B4 3P	250.3
318	5SY43066CC	5SY4 B6 3P	211.3
319	5SY43106CC	5SY4 B10 3P	172.3
320	5SY43166CC	5SY4 B16 3P	172.3
321	5SY43206CC	5SY4 B20 3P	172.3
322	5SY43256CC	5SY4 B25 3P	187.9
323	5SY43326CC	5SY4 B32 3P	187.9
324	5SY43406CC	5SY4 B40 3P	219
325	5SY43506CC	5SY4 B50 3P	250.3
326	5SY43636CC	5SY4 B63 3P	266.2
327	5SY44016CC	5SY4 B1 4P	393.5
328	5SY44026CC	5SY4 B2 4P	357.2
329	5SY44036CC	5SY4 B3 4P	336.6
330	5SY44046CC	5SY4 B4 4P	336.6
331	5SY44066CC	5SY4 B6 4P	281.9
332	5SY44106CC	5SY4 B10 4P	226.9
333	5SY44166CC	5SY4 B16 4P	226.9
334	5SY44206CC	5SY4 B20 4P	226.9
335	5SY44256CC	5SY4 B25 4P	250.3
336	5SY44326CC	5SY4 B32 4P	250.3

序号	型号	描述	零售价
337	5SY44406CC	5SY4 B40 4P	289.5
338	5SY44506CC	5SY4 B50 4P	328.9
339	5SY44636CC	5SY4 B63 4P	352.2
340	5SY41147CC	5SY4 C0.3 1P	96.9
341	5SY41057CC	5SY4 C0.5 1P	96.9
342	5SY41017CC	5SY4 C1 1P	83.4
343	5SY41157CC	5SY4 C1.6 1P	83.4
344	5SY41027CC	5SY4 C2 1P	75.1
345	5SY41037CC	5SY4 C3 1P	75.1
346	5SY41047CC	5SY4 C4 1P	70.9
347	5SY41067CC	5SY4 C6 1P	58.4
348	5SY41087CC	5SY4 C8 1P	58.4
349	5SY41107CC	5SY4 C10 1P	43.2
350	5SY41137CC	5SY4 C13 1P	42.8
351	5SY41167CC	5SY4 C16 1P	43.2
352	5SY41207CC	5SY4 C20 1P	43.2
353	5SY41257CC	5SY4 C25 1P	49.2
354	5SY41327CC	5SY4 C32 1P	49.2
355	5SY41407CC	5SY4 C40 1P	58.4
356	5SY41507CC	5SY4 C50 1P	70.9
357	5SY41637CC	5SY4 C63 1P	78.5
358	5SY41807CC	5SY4 C80 1P	134.3
359	5SY45147CC	5SY4 C0.3 1P+N	199.9
360	5SY45057CC	5SY4 C0.5 1P+N	199.9
361	5SY45017CC	5SY4 C1 1P+N	170.4
362	5SY45157CC	5SY4 C1.6 1P+N	171
363	5SY45027CC	5SY4 C2 1P+N	154.2
364	5SY45037CC	5SY4 C3 1P+N	154.2
365	5SY45047CC	5SY4 C4 1P+N	144.9
366	5SY45067CC	5SY4 C6 1P+N	127.4
367	5SY45087CC	5SY4 C8 1P+N	127.4
368	5SY45107CC	5SY4 C10 1P+N	96.5
369	5SY45137CC	5SY4 C13 1P+N	96.5
370	5SY45167CC	5SY4 C16 1P+N	96.5
371	5SY45207CC	5SY4 C20 1P+N	96.5
372	5SY45257CC	5SY4 C25 1P+N	106
373	5SY45327CC	5SY4 C32 1P+N	106
374	5SY45407CC	5SY4 C40 1P+N	128.9

序号	型号	描述	零售价
375	5SY45507CC	5SY4 C50 1P+N	144.9
376	5SY45637CC	5SY4 C63 1P+N	153
377	5SY42147CC	5SY4 C0.3 2P	221.1
378	5SY42057CC	5SY4 C0.5 2P	221.1
379	5SY42017CC	5SY4 C1 2P	189.2
380	5SY42157CC	5SY4 C1.6 2P	189.9
381	5SY42027CC	5SY4 C2 2P	171.6
382	5SY42037CC	5SY4 C3 2P	171.3
383	5SY42047CC	5SY4 C4 2P	161.7
384	5SY42067CC	5SY4 C6 2P	141.5
385	5SY42087CC	5SY4 C8 2P	141.5
386	5SY42107CC	5SY4 C10 2P	106.1
387	5SY42137CC	5SY4 C13 2P	106.1
388	5SY42167CC	5SY4 C16 2P	106.1
389	5SY42207CC	5SY4 C20 2P	106.1
390	5SY42257CC	5SY4 C25 2P	117.1
391	5SY42327CC	5SY4 C32 2P	117.1
392	5SY42407CC	5SY4 C40 2P	141.6
393	5SY42507CC	5SY4 C50 2P	161.7
394	5SY42637CC	5SY4 C63 2P	169.3
395	5SY42807CC	5SY4 C80 2P	299.7
396	5SY43147CC	5SY4 C0.3 3P	362.3
397	5SY43057CC	5SY4 C0.5 3P	362.3
398	5SY43017CC	5SY4 C1 3P	287.2
399	5SY43157CC	5SY4 C1.6 3P	288.2
400	5SY43027CC	5SY4 C2 3P	261.1
401	5SY43037CC	5SY4 C3 3P	260.4
402	5SY43047CC	5SY4 C4 3P	246.2
403	5SY43067CC	5SY4 C6 3P	207.9
404	5SY43087CC	5SY4 C8 3P	207.9
405	5SY43107CC	5SY4 C10 3P	169.3
406	5SY43137CC	5SY4 C13 3P	169
407	5SY43167CC	5SY4 C16 3P	169.3
408	5SY43207CC	5SY4 C20 3P	169.3
409	5SY43257CC	5SY4 C25 3P	183
410	5SY43327CC	5SY4 C32 3P	183
411	5SY43407CC	5SY4 C40 3P	215.5
412	5SY43507CC	5SY4 C50 3P	246.2

序号	型号	描述	零售价
413	5SY43637CC	5SY4 C63 3P	261.7
414	5SY43807CC	5SY4 C80 3P	393.8
415	5SY46147CC	5SY4 C0.3 3P+N	446.8
416	5SY46057CC	5SY4 C0.5 3P+N	446.8
417	5SY46017CC	5SY4 C1 3P+N	349
418	5SY46157CC	5SY4 C1.6 3P+N	350.1
419	5SY46027CC	5SY4 C2 3P+N	315.3
420	5SY46037CC	5SY4 C3 3P+N	315.3
421	5SY46047CC	5SY4 C4 3P+N	297.9
422	5SY46067CC	5SY4 C6 3P+N	249.5
423	5SY46087CC	5SY4 C8 3P+N	249.5
424	5SY46107CC	5SY4 C10 3P+N	201.3
425	5SY46137CC	5SY4 C13 3P+N	201.3
426	5SY46167CC	5SY4 C16 3P+N	201.3
427	5SY46207CC	5SY4 C20 3P+N	201.3
428	5SY46257CC	5SY4 C25 3P+N	221.1
429	5SY46327CC	5SY4 C32 3P+N	221.1
430	5SY46407CC	5SY4 C40 3P+N	256.2
431	5SY46507CC	5SY4 C50 3P+N	289.7
432	5SY46637CC	5SY4 C63 3P+N	311.3
433	5SY44147CC	5SY4 C0.3 4P	496.5
434	5SY44057CC	5SY4 C0.5 4P	496.5
435	5SY44017CC	5SY4 C1 4P	386.9
436	5SY44157CC	5SY4 C1.6 4P	388.1
437	5SY44027CC	5SY4 C2 4P	350.9
438	5SY44037CC	5SY4 C3 4P	350.1
439	5SY44047CC	5SY4 C4 4P	330.8
440	5SY44067CC	5SY4 C6 4P	277.1
441	5SY44087CC	5SY4 C8 4P	277.1
442	5SY44107CC	5SY4 C10 4P	223.3
443	5SY44137CC	5SY4 C13 4P	223.3
444	5SY44167CC	5SY4 C16 4P	223.3
445	5SY44207CC	5SY4 C20 4P	223.3
446	5SY44257CC	5SY4 C25 4P	246.2
447	5SY44327CC	5SY4 C32 4P	246.2
448	5SY44407CC	5SY4 C40 4P	284.8
449	5SY44507CC	5SY4 C50 4P	323.2
450	5SY44637CC	5SY4 C63 4P	346.4

序号	型号	描述	零售价
451	5SY44807CC	5SY4 C80 4P	619.6
452	5SY41148CC	5SY4 D0.3 1P	147.7
453	5SY41058CC	5SY4 D0.5 1P	147.7
454	5SY41018CC	5SY4 D1 1P	111.3
455	5SY41158CC	5SY4 D1.6 1P	111.7
456	5SY41028CC	5SY4 D2 1P	111.3
457	5SY41038CC	5SY4 D3 1P	111.3
458	5SY41048CC	5SY4 D4 1P	105.2
459	5SY41068CC	5SY4 D6 1P	75.7
460	5SY41088CC	5SY4 D8 1P	75.7
461	5SY41108CC	5SY4 D10 1P	63.6
462	5SY41138CC	5SY4 D13 1P	63.7
463	5SY41168CC	5SY4 D16 1P	63.6
464	5SY41208CC	5SY4 D20 1P	63.6
465	5SY41258CC	5SY4 D25 1P	72.6
466	5SY41328CC	5SY4 D32 1P	72.6
467	5SY41408CC	5SY4 D40 1P	83.4
468	5SY41508CC	5SY4 D50 1P	95.9
469	5SY41638CC	5SY4 D63 1P	111.2
470	5SY45148CC	5SY4 D0.3 1P+N	265.8
471	5SY45058CC	5SY4 D0.5 1P+N	267.1
472	5SY45018CC	5SY4 D1 1P+N	228.2
473	5SY45158CC	5SY4 D1.6 1P+N	265.8
474	5SY45028CC	5SY4 D2 1P+N	228.2
475	5SY45038CC	5SY4 D3 1P+N	228.2
476	5SY45048CC	5SY4 D4 1P+N	214.7
477	5SY45068CC	5SY4 D6 1P+N	167.9
478	5SY45088CC	5SY4 D8 1P+N	167.9
479	5SY45108CC	5SY4 D10 1P+N	134.2
480	5SY45138CC	5SY4 D13 1P+N	134.2
481	5SY45168CC	5SY4 D16 1P+N	134.2
482	5SY45208CC	5SY4 D20 1P+N	134.2
483	5SY45258CC	5SY4 D25 1P+N	154.2
484	5SY45328CC	5SY4 D32 1P+N	154.2
485	5SY45408CC	5SY4 D40 1P+N	174.5
486	5SY45508CC	5SY4 D50 1P+N	201.3
487	5SY45638CC	5SY4 D63 1P+N	237.3
488	5SY42148CC	5SY4 D0.3 2P	295

序号	型号	描述	零售价
489	5SY42058CC	5SY4 D0.5 2P	239
490	5SY42018CC	5SY4 D1 2P	254.2
491	5SY42158CC	5SY4 D1.6 2P	295
492	5SY42028CC	5SY4 D2 2P	254.2
493	5SY42038CC	5SY4 D3 2P	253.4
494	5SY42048CC	5SY4 D4 2P	239.7
495	5SY42068CC	5SY4 D6 2P	185.5
496	5SY42088CC	5SY4 D8 2P	185.5
497	5SY42108CC	5SY4 D10 2P	150
498	5SY42138CC	5SY4 D13 2P	150
499	5SY42168CC	5SY4 D16 2P	150
500	5SY42208CC	5SY4 D20 2P	150
501	5SY42258CC	5SY4 D25 2P	170
502	5SY42328CC	5SY4 D32 2P	170
503	5SY42408CC	5SY4 D40 2P	193.3
504	5SY42508CC	5SY4 D50 2P	224.1
505	5SY42638CC	5SY4 D63 2P	263.1
506	5SY43148CC	5SY4 D0.3 3P	378.6
507	5SY43058CC	5SY4 D0.5 3P	378.6
508	5SY43018CC	5SY4 D1 3P	377.4
509	5SY43158CC	5SY4 D1.6 3P	378.6
510	5SY43028CC	5SY4 D2 3P	377.4
511	5SY43038CC	5SY4 D3 3P	377
512	5SY43048CC	5SY4 D4 3P	355.7
513	5SY43068CC	5SY4 D6 3P	263.1
514	5SY43088CC	5SY4 D8 3P	263.1
515	5SY43108CC	5SY4 D10 3P	231.9
516	5SY43138CC	5SY4 D13 3P	231.9
517	5SY43168CC	5SY4 D16 3P	231.9
518	5SY43208CC	5SY4 D20 3P	231.9
519	5SY43258CC	5SY4 D25 3P	247.4
520	5SY43328CC	5SY4 D32 3P	247.4
521	5SY43408CC	5SY4 D40 3P	263.1
522	5SY43508CC	5SY4 D50 3P	294
523	5SY43638CC	5SY4 D63 3P	340.3
524	5SY46148CC	5SY4 D0.3 3P+N	431.3
525	5SY46058CC	5SY4 D0.5 3P+N	431.3
526	5SY46018CC	5SY4 D1 3P+N	413.1

序号	型号	描述	零售价
527	5SY46158CC	5SY4 D1.6 3P+N	431.3
528	5SY46028CC	5SY4 D2 3P+N	413.1
529	5SY46038CC	5SY4 D3 3P+N	413.1
530	5SY46048CC	5SY4 D4 3P+N	389.1
531	5SY46068CC	5SY4 D6 3P+N	335.4
532	5SY46088CC	5SY4 D8 3P+N	335.4
533	5SY46108CC	5SY4 D10 3P+N	305.9
534	5SY46138CC	5SY4 D13 3P+N	305.9
535	5SY46168CC	5SY4 D16 3P+N	305.9
536	5SY46208CC	5SY4 D20 3P+N	305.9
537	5SY46258CC	5SY4 D25 3P+N	319.3
538	5SY46328CC	5SY4 D32 3P+N	319.3
539	5SY46408CC	5SY4 D40 3P+N	332.7
540	5SY46508CC	5SY4 D50 3P+N	381
541	5SY46638CC	5SY4 D63 3P+N	444.1
542	5SY44148CC	5SY4 D0.3 4P	460.9
543	5SY44058CC	5SY4 D0.5 4P	460.9
544	5SY44018CC	5SY4 D1 4P	459.4
545	5SY44158CC	5SY4 D1.6 4P	460.9
546	5SY44028CC	5SY4 D2 4P	459.4
547	5SY44038CC	5SY4 D3 4P	459.1
548	5SY44048CC	5SY4 D4 4P	433
549	5SY44068CC	5SY4 D6 4P	371.2
550	5SY44088CC	5SY4 D8 4P	371.2
551	5SY44108CC	5SY4 D10 4P	340.3
552	5SY44138CC	5SY4 D13 4P	340.3
553	5SY44168CC	5SY4 D16 4P	340.3
554	5SY44208CC	5SY4 D20 4P	340.3
555	5SY44258CC	5SY4 D25 4P	355.7
556	5SY44328CC	5SY4 D32 4P	355.7
557	5SY44408CC	5SY4 D40 4P	371.2
558	5SY44508CC	5SY4 D50 4P	425.2
559	5SY44638CC	5SY4 D63 4P	494.9
560	5SY71147CC	5SY7 C0.3 1P 50KA	153.4
561	5SY71057CC	5SY7 C0.5 1P 50KA	153.4
562	5SY71017CC	5SY7 C1 1P 50KA	124.4
563	5SY71157CC	5SY7 C1.6 1P 50KA	122.5
564	5SY71027CC	5SY7 C2 1P 50KA	112.1

序号	型号	描述	零售价
565	5SY71037CC	5SY7 C3 1P 30KA	114.7
566	5SY71047CC	5SY7 C4 1P 30KA	106
567	5SY71067CC	5SY7 C6 1P 30KA	87.6
568	5SY71087CC	5SY7 C8 1P 25KA	87.6
569	5SY71107CC	5SY7 C10 1P 25KA	64.4
570	5SY71137CC	5SY7 C13 1P 25KA	64.4
571	5SY71167CC	5SY7 C16 1P 25KA	64.4
572	5SY71207CC	5SY7 C20 1P 25KA	64.4
573	5SY71257CC	5SY7 C25 1P 25KA	73.8
574	5SY71327CC	5SY7 C32 1P 25KA	73.8
575	5SY71407CC	5SY7 C40 1P 25KA	87.6
576	5SY71507CC	5SY7 C50 1P 20KA	106
577	5SY71637CC	5SY7 C63 1P 20KA	134.4
578	5SY75147CC	5SY7 C0.3 1P+N 50KA	304.8
579	5SY75057CC	5SY7 C0.5 1P+N 50KA	304.8
580	5SY75017CC	5SY7 C1 1P+N 50KA	259.9
581	5SY75157CC	5SY7 C1.6 1P+N 50KA	255.9
582	5SY75027CC	5SY7 C2 1P+N 50KA	235.2
583	5SY75037CC	5SY7 C3 1P+N 30KA	235.2
584	5SY75047CC	5SY7 C4 1P+N 30KA	221
585	5SY75067CC	5SY7 C6 1P+N 30KA	194.5
586	5SY75087CC	5SY7 C8 1P+N 25KA	194.5
587	5SY75107CC	5SY7 C10 1P+N 25KA	147.6
588	5SY75137CC	5SY7 C13 1P+N 25KA	147.6
589	5SY75167CC	5SY7 C16 1P+N 25KA	147.6
590	5SY75207CC	5SY7 C20 1P+N 25KA	147.6
591	5SY75257CC	5SY7 C25 1P+N 25KA	161.7
592	5SY75327CC	5SY7 C32 1P+N 25KA	161.7
593	5SY75407CC	5SY7 C40 1P+N 25KA	196.5
594	5SY75507CC	5SY7 C50 1P+N 20KA	221
595	5SY75637CC	5SY7 C63 1P+N 20KA	233.3
596	5SY72147CC	5SY7 C0.3 2P 50KA	337.7
597	5SY72057CC	5SY7 C0.5 2P 50KA	337.7
598	5SY72017CC	5SY7 C1 2P 50KA	283.1
599	5SY72157CC	5SY7 C1.6 2P 50KA	278.6
600	5SY72027CC	5SY7 C2 2P 50KA	256.5
601	5SY72037CC	5SY7 C3 2P 30KA	260.9
602	5SY72047CC	5SY7 C4 2P 30KA	241.8

序号	型号	描述	零售价
603	5SY72067CC	5SY7 C6 2P 30KA	211.9
604	5SY72087CC	5SY7 C8 2P 25KA	211.9
605	5SY72107CC	5SY7 C10 2P 25KA	158.8
606	5SY72137CC	5SY7 C13 2P 25KA	158.8
607	5SY72167CC	5SY7 C16 2P 25KA	158.8
608	5SY72207CC	5SY7 C20 2P 25KA	158.8
609	5SY72257CC	5SY7 C25 2P 25KA	175
610	5SY72327CC	5SY7 C32 2P 25KA	175
611	5SY72407CC	5SY7 C40 2P 25KA	214.1
612	5SY72507CC	5SY7 C50 2P 20KA	241.8
613	5SY72637CC	5SY7 C63 2P 20KA	325.4
614	5SY73147CC	5SY7 C0.3 3P 50KA	552.7
615	5SY73057CC	5SY7 C0.5 3P 50KA	552.7
616	5SY73017CC	5SY7 C1 3P 50KA	429.5
617	5SY73157CC	5SY7 C1.6 3P 50KA	422.7
618	5SY73027CC	5SY7 C2 3P 50KA	390.5
619	5SY73037CC	5SY7 C3 3P 30KA	397.2
620	5SY73047CC	5SY7 C4 3P 30KA	368.2
621	5SY73067CC	5SY7 C6 3P 30KA	310.6
622	5SY73087CC	5SY7 C8 3P 25KA	310.6
623	5SY73107CC	5SY7 C10 3P 25KA	253
624	5SY73137CC	5SY7 C13 3P 25KA	253
625	5SY73167CC	5SY7 C16 3P 25KA	253
626	5SY73207CC	5SY7 C20 3P 25KA	253
627	5SY73257CC	5SY7 C25 3P 25KA	276.3
628	5SY73327CC	5SY7 C32 3P 25KA	276.3
629	5SY73407CC	5SY7 C40 3P 25KA	322.2
630	5SY73507CC	5SY7 C50 3P 20KA	368.2
631	5SY73637CC	5SY7 C63 3P 20KA	447.5
632	5SY76147CC	5SY7 C0.3 3P+N 50KA	675.5
633	5SY76057CC	5SY7 C0.5 3P+N 50KA	675.5
634	5SY76017CC	5SY7 C1 3P+N 50KA	532.1
635	5SY76157CC	5SY7 C1.6 3P+N 50KA	523.8
636	5SY76027CC	5SY7 C2 3P+N 50KA	480.9
637	5SY76037CC	5SY7 C3 3P+N 30KA	480.9
638	5SY76047CC	5SY7 C4 3P+N 30KA	454.6
639	5SY76067CC	5SY7 C6 3P+N 30KA	380.8
640	5SY76087CC	5SY7 C8 3P+N 25KA	380.8

序号	型号	描述	零售价
641	5SY76107CC	5SY7 C10 3P+N 25KA	307
642	5SY76137CC	5SY7 C13 3P+N 25KA	307
643	5SY76167CC	5SY7 C16 3P+N 25KA	307
644	5SY76207CC	5SY7 C20 3P+N 25KA	307
645	5SY76257CC	5SY7 C25 3P+N 25KA	337.7
646	5SY76327CC	5SY7 C32 3P+N 25KA	337.7
647	5SY76407CC	5SY7 C40 3P+N 25KA	390.9
648	5SY76507CC	5SY7 C50 3P+N 20KA	442.2
649	5SY76637CC	5SY7 C63 3P+N 20KA	474.9
650	5SY74147CC	5SY7 C0.3 4P 50KA	757.4
651	5SY74057CC	5SY7 C0.5 4P 50KA	757.4
652	5SY74017CC	5SY7 C1 4P 50KA	578.5
653	5SY74157CC	5SY7 C1.6 4P 50KA	569.4
654	5SY74027CC	5SY7 C2 4P 50KA	524.9
655	5SY74037CC	5SY7 C3 4P 30KA	534.2
656	5SY74047CC	5SY7 C4 4P 30KA	494.8
657	5SY74067CC	5SY7 C6 4P 30KA	414.2
658	5SY74087CC	5SY7 C8 4P 25KA	414.2
659	5SY74107CC	5SY7 C10 4P 25KA	333.7
660	5SY74137CC	5SY7 C13 4P 25KA	333.7
661	5SY74167CC	5SY7 C16 4P 25KA	333.7
662	5SY74207CC	5SY7 C20 4P 25KA	333.7
663	5SY74257CC	5SY7 C25 4P 25KA	368.2
664	5SY74327CC	5SY7 C32 4P 25KA	368.2
665	5SY74407CC	5SY7 C40 4P 25KA	425.9
666	5SY74507CC	5SY7 C50 4P 20KA	483.5
667	5SY74637CC	5SY7 C63 4P 20KA	628.9
668	5SY71148CC	5SY7 D0.3 1P 50KA	225.1
669	5SY71058CC	5SY7 D0.5 1P 50KA	225.1
670	5SY71018CC	5SY7 D1 1P 50KA	165.8
671	5SY71158CC	5SY7 D1.6 1P 50KA	163.2
672	5SY71028CC	5SY7 D2 1P 50KA	165.8
673	5SY71038CC	5SY7 D3 1P 30KA	169.9
674	5SY71048CC	5SY7 D4 1P 30KA	156.6
675	5SY71068CC	5SY7 D6 1P 30KA	112.8
676	5SY71088CC	5SY7 D8 1P 25KA	112.8
677	5SY71108CC	5SY7 D10 1P 25KA	94.6
678	5SY71138CC	5SY7 D13 1P 25KA	94.6

序号	型号	描述	零售价
679	5SY71168CC	5SY7 D16 1P 25KA	94.6
680	5SY71208CC	5SY7 D20 1P 25KA	94.6
681	5SY71258CC	5SY7 D25 1P 25KA	108.2
682	5SY71328CC	5SY7 D32 1P 20KA	108.2
683	5SY71408CC	5SY7 D40 1P 15KA	124.1
684	5SY71508CC	5SY7 D50 1P 15KA	142.8
685	5SY71638CC	5SY7 D63 1P 15KA	153.8
686	5SY75148CC	5SY7 D0.3 1P+N 50KA	405.2
687	5SY75058CC	5SY7 D0.5 1P+N 50KA	407.3
688	5SY75018CC	5SY7 D1 1P+N 50KA	405.2
689	5SY75158CC	5SY7 D1.6 1P+N 50KA	348.1
690	5SY75028CC	5SY7 D2 1P+N 50KA	348.1
691	5SY75038CC	5SY7 D3 1P+N 30KA	348.1
692	5SY75048CC	5SY7 D4 1P+N 30KA	327.5
693	5SY75068CC	5SY7 D6 1P+N 30KA	255.9
694	5SY75088CC	5SY7 D8 1P+N 25KA	255.9
695	5SY75108CC	5SY7 D10 1P+N 25KA	204.7
696	5SY75138CC	5SY7 D13 1P+N 25KA	204.7
697	5SY75168CC	5SY7 D16 1P+N 25KA	204.7
698	5SY75208CC	5SY7 D20 1P+N 25KA	204.7
699	5SY75258CC	5SY7 D25 1P+N 25KA	235.2
700	5SY75328CC	5SY7 D32 1P+N 20KA	235.2
701	5SY75408CC	5SY7 D40 1P+N 15KA	266.3
702	5SY75508CC	5SY7 D50 1P+N 15KA	307
703	5SY75638CC	5SY7 D63 1P+N 15KA	362.3
704	5SY72148CC	5SY7 D0.3 2P 50KA	450.2
705	5SY72058CC	5SY7 D0.5 2P 50KA	450.2
706	5SY72018CC	5SY7 D1 2P 50KA	378.2
707	5SY72158CC	5SY7 D1.6 2P 50KA	372.3
708	5SY72028CC	5SY7 D2 2P 50KA	378.2
709	5SY72038CC	5SY7 D3 2P 30KA	387
710	5SY72048CC	5SY7 D4 2P 30KA	356.6
711	5SY72068CC	5SY7 D6 2P 30KA	276.3
712	5SY72088CC	5SY7 D8 2P 25KA	276.3
713	5SY72108CC	5SY7 D10 2P 25KA	223.2
714	5SY72138CC	5SY7 D13 2P 25KA	223.2
715	5SY72168CC	5SY7 D16 2P 25KA	223.2
716	5SY72208CC	5SY7 D20 2P 25KA	223.2

序号	型号	描述	零售价
717	5SY72258CC	5SY7 D25 2P 25KA	253
718	5SY72328CC	5SY7 D32 2P 20KA	253
719	5SY72408CC	5SY7 D40 2P 15KA	288.2
720	5SY72508CC	5SY7 D50 2P 15KA	333.7
721	5SY72638CC	5SY7 D63 2P 15KA	363.6
722	5SY73148CC	5SY7 D0.3 3P 50KA	736.8
723	5SY73058CC	5SY7 D0.5 3P 50KA	736.8
724	5SY73018CC	5SY7 D1 3P 50KA	541.4
725	5SY73158CC	5SY7 D1.6 3P 50KA	532.8
726	5SY73028CC	5SY7 D2 3P 50KA	541.4
727	5SY73038CC	5SY7 D3 3P 30KA	575.1
728	5SY73048CC	5SY7 D4 3P 30KA	510.5
729	5SY73068CC	5SY7 D6 3P 30KA	391.6
730	5SY73088CC	5SY7 D8 3P 25KA	391.6
731	5SY73108CC	5SY7 D10 3P 25KA	345.2
732	5SY73138CC	5SY7 D13 3P 25KA	345.2
733	5SY73168CC	5SY7 D16 3P 25KA	345.2
734	5SY73208CC	5SY7 D20 3P 25KA	345.2
735	5SY73258CC	5SY7 D25 3P 25KA	368.2
736	5SY73328CC	5SY7 D32 3P 20KA	368.2
737	5SY73408CC	5SY7 D40 3P 15KA	391.6
738	5SY73508CC	5SY7 D50 3P 15KA	437.4
739	5SY73638CC	5SY7 D63 3P 15KA	481
740	5SY76148CC	5SY7 D0.3 3P+N 50KA	866.1
741	5SY76058CC	5SY7 D0.5 3P+N 50KA	866.1
742	5SY76018CC	5SY7 D1 3P+N 50KA	866.1
743	5SY76158CC	5SY7 D1.6 3P+N 50KA	866.1
744	5SY76028CC	5SY7 D2 3P+N 50KA	630.2
745	5SY76038CC	5SY7 D3 3P+N 30KA	630.2
746	5SY76048CC	5SY7 D4 3P+N 30KA	593.6
747	5SY76068CC	5SY7 D6 3P+N 30KA	511.6
748	5SY76088CC	5SY7 D8 3P+N 25KA	511.6
749	5SY76108CC	5SY7 D10 3P+N 25KA	466.6
750	5SY76138CC	5SY7 D13 3P+N 25KA	466.6
751	5SY76168CC	5SY7 D16 3P+N 25KA	466.6
752	5SY76208CC	5SY7 D20 3P+N 25KA	466.6
753	5SY76258CC	5SY7 D25 3P+N 25KA	487.1
754	5SY76328CC	5SY7 D32 3P+N 20KA	487.1

序号	型号	描述	零售价
755	5SY76408CC	5SY7 D40 3P+N 15KA	507.6
756	5SY76508CC	5SY7 D50 3P+N 15KA	581.2
757	5SY76638CC	5SY7 D63 3P+N 15KA	677.7
758	5SY74148CC	5SY7 D0.3 4P 50KA	962.1
759	5SY74058CC	5SY7 D0.5 4P 50KA	962.1
760	5SY74018CC	5SY7 D1 4P 50KA	683.7
761	5SY74158CC	5SY7 D1.6 4P 50KA	672.9
762	5SY74028CC	5SY7 D2 4P 50KA	683.7
763	5SY74038CC	5SY7 D3 4P 30KA	700
764	5SY74048CC	5SY7 D4 4P 30KA	644.5
765	5SY74068CC	5SY7 D6 4P 30KA	552.4
766	5SY74088CC	5SY7 D8 4P 25KA	552.4
767	5SY74108CC	5SY7 D10 4P 25KA	506.5
768	5SY74138CC	5SY7 D13 4P 25KA	506.5
769	5SY74168CC	5SY7 D16 4P 25KA	506.5
770	5SY74208CC	5SY7 D20 4P 25KA	506.5
771	5SY74258CC	5SY7 D25 4P 25KA	529.6
772	5SY74328CC	5SY7 D32 4P 20KA	529.6
773	5SY74408CC	5SY7 D40 4P 15KA	552.4
774	5SY74508CC	5SY7 D50 4P 15KA	633
775	5SY74638CC	5SY7 D63 4P 15KA	683.9
776	5SY51016CC	5SY5 B1 1P	134
777	5SY51026CC	5SY5 B2 1P	132.6
778	5SY51036CC	5SY5 B3 1P	130
779	5SY51046CC	5SY5 B4 1P	130
780	5SY51066CC	5SY5 B6 1P	111
781	5SY51106CC	5SY5 B10 1P	81.6
782	5SY51166CC	5SY5 B16 1P	81.6
783	5SY51206CC	5SY5 B20 1P	81.6
784	5SY51256CC	5SY5 B25 1P	91.3
785	5SY51326CC	5SY5 B32 1P	91.3
786	5SY51406CC	5SY5 B40 1P	111
787	5SY51506CC	5SY5 B50 1P	136.2
788	5SY51636CC	5SY5 B63 1P	152
789	5SY51806CC	5SY5 B80 1P	182.3
790	5SY52016CC	5SY5 B1 2P	306.9
791	5SY52026CC	5SY5 B2 2P	306.9
792	5SY52036CC	5SY5 B3 2P	306.9

序号	型号	描述	零售价
793	5SY52046CC	5SY5 B4 2P	306.9
794	5SY52066CC	5SY5 B6 2P	261.2
795	5SY52106CC	5SY5 B10 2P	197.5
796	5SY52166CC	5SY5 B16 2P	197.5
797	5SY52206CC	5SY5 B20 2P	197.5
798	5SY52256CC	5SY5 B25 2P	217.1
799	5SY52326CC	5SY5 B32 2P	217.1
800	5SY52406CC	5SY5 B40 2P	264.5

(七) 西门子 PLC

1、西门子 200SMART PLC

序号	型号	描述	零售价
1	6ES7288-1SR20-0AA0	CPU SR20 标准型, 继电器输出, 220 V AC 供电, 12 输入/8 输出	1990.00
2	6ES7288-1ST20-0AA0	CPU ST20 标准型 CPU 模块, 晶体管输出, 24 V DC 供电, 12 输入/8 输出	1990.00
3	6ES7288-1SR30-0AA0	CPU SR30 标准型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC 供电, 18 输入/12 输出	2708.00
4	6ES7288-1ST30-0AA0	CPU ST30 标准型 CPU 模块, 晶体管输出, 24 V DC 供电, 18 输入/12 输出	2708.00
5	6ES7288-1SR40-0AA0	CPU SR40 标准型, 继电器输出, 220 V AC 供电, 24 输入/16 输出	4007.00
6	6ES7288-1ST40-0AA0	CPU ST40 标准型, 晶体管输出, 24 V DC 供电, 24 输入/16 输出	4007.00
7	6ES7288-1SR60-0AA0	CPU SR60 标准型, 继电器输出, 220 V AC 供电, 36 输入/24 输出	4559.00
8	6ES7288-1ST60-0AA0	CPU ST60 标准型, 晶体管输出, 24 V DC 供电, 36 输入/24 输出	4559.00
9	6ES7288-1CR40-0AA0	CPU CR40 经济型, 继电器输出, 220 V AC 供电, 24 输入/16 输出	2460.00
10	6ES7288-1CR60-0AA0	CPU CR60 经济型, 继电器输出, 220 V AC 供电, 36 输入/24 输出	3316.00
11	6ES7288-2DE08-0AA0	EM DI08 数字量输入模块, 8 x 24 V DC 输入	774.00
12	6ES7288-2DR08-0AA0	EM DR08 数字量输出模块, 8 x 继电器输出	858.00
13	6ES7288-2DT08-0AA0	EM DT08 数字量输出模块, 8 x 24 V DC 输出	858.00
14	6ES7288-2DR16-0AA0	EM DR16 数字量输入/输出模块, 8 x 24 V DC 输入/8 x 继电器输出	1492.00
15	6ES7288-2DR32-0AA0	EM DR32 数字量输入/输出模块, 16×24 V DC 输入/16 x 继电器输出	2625.00
16	6ES7288-2DT16-0AA0	EM DT16 数字量输入/输出模块, 8 x 24 V DC 输入/8 x 24 V DC 输出	1492.00
17	6ES7288-2DT32-0AA0	EM DT32 数字量输入/输出模块, 16 x 24 V DC 输入/16 x 24 V DC 输出	2625.00
18	6ES7288-3AE04-0AA0	EM AI04 模拟量输入模块, 模拟量 4 输入	1346.00
19	6ES7288-3AQ02-0AA0	EM AQ02 模拟量输出模块, 模拟量 2 输出	1468.00
20	6ES7288-3AM06-0AA0	EM AM06 模拟量输入/输出模块, 模拟量 4 输入/2 输出	2675.00
21	6ES7288-3AR02-0AA0	EM AR02 热电阻输入模块, 热电阻输入 2 通道	1658.00
22	6ES7288-5CM01-0AA0	SB CM01 通信信号板, R485/R232	691.00
23	6ES7288-5DT04-0AA0	SB DT04 数字量扩展信号板, 2 x 24 V DC 输入/2 x 24 V DC 输出	484.00
24	6ES7288-5AQ01-0AA0	SB AQ01 模拟量扩展信号板, 1 x 12 位模拟量输出	636.00

序号	型号	描述	零售价
2、西门子 1200PLC PLC			
1	6ES7211-1BE40-0XB0	CPU 1211C AC/DC/Rly, 6DI/4DO, 集成 2AI	1600.00
2	6ES7211-1AE40-0XB0	CPU 1211C DC/DC/DC, 6DI/4DO, 集成 2AI	1600.00
3	6ES7211-1HE40-0XB0	CPU 1211C DC/DC/Rly, 6DI/4DO, 集成 2AI	1600.00
4	6ES7212-1BE40-0XB0	CPU 1212C AC/DC/Rly, 8DI/6DO, 集成 2AI	2160.00
5	6ES7212-1AE40-0XB0	CPU 1212C DC/DC/DC, 8DI/6DO, 集成 2AI	2160.00
6	6ES7212-1HE40-0XB0	CPU 1212C DC/DC/Rly, 8DI/6DO, 集成 2AI	2160.00
7	6ES7214-1BG40-0XB0	CPU 1214C AC/DC/Rly, 14DI/10DO, 集成 2AI	3260.00
8	6ES7214-1AG40-0XB0	CPU 1214C DC/DC/DC, 14DI/10DO, 集成 2AI	3260.00
9	6ES7214-1HG40-0XB0	CPU 1214C DC/DC/Rly, 14DI/10DO, 集成 2AI	3260.00
10	6ES7215-1BG40-0XB0	CPU 1215C AC/DC/Rly, 14DI/10DO, 集成 2AI/2AO	4920.00
11	6ES7215-1AG40-0XB0	CPU 1215C DC/DC/DC, 14DI/10DO, 集成 2AI/2AO	4920.00
12	6ES7215-1HG40-0XB0	CPU 1215C DC/DC/Rly, 14DI/10DO, 集成 2AI/2AO	4920.00
13	6ES7217-1AG40-0XB0	CPU 1217C DC/DC/DC, 14DI/10DO, 集成 2AI/2AO	7120.00
14	6ES7221-1BF32-0XB0	SM1221 , 8 输入 24V DC	940.00
15	6ES7221-1BH32-0XB0	SM1221 , 16 输入 24V DC	1500.00
16	6ES7222-1HF32-0XB0	SM1222 , 8 输出继电器	940.00
17	6ES7222-1BF32-0XB0	SM1222 , 8 输出 24V DC	940.00
18	6ES7222-1XF32-0XB0	SM1222 , 8 输出切换继电器	1150.00
19	6ES7222-1HH32-0XB0	SM1222 , 16 输出继电器	1500.00
20	6ES7222-1BH32-0XB0	SM1222 , 16 输出 24V DC	1500.00
21	6ES7223-1PH32-0XB0	SM1223 8 输入 24V DC/ 8 输出继电器	1500.00
22	6ES7223-1BH32-0XB0	SM1223 8 输入 24V DC/ 8 输出 24V DC	1500.00
23	6ES7223-1PL32-0XB0	SM1223 16 输入 24V DC/ 16 输出继电器	2400.00
24	6ES7223-1BL32-0XB0	SM1223 16 输入 24V DC/ 16 输出 24V DC	2400.00
25	6ES7223-1QH32-0XB0	SM1223 8 输入 120/230V AC/ 8 输出继电器	2046.00
26	6ES7231-4HD32-0XB0	SM1231 4AI 13 位分辨率	1940.00
27	6ES7231-5ND32-0XB0	SM1231 4AI 16 位分辨率	3150.00
28	6ES7231-4HF32-0XB0	SM1231 8AI 13 位分辨率	3150.00
29	6ES7231-5PD32-0XB0	SM1231 4RTD 16 位分辨率	2739.00
30	6ES7231-5QD32-0XB0	SM1231 4TC 16 位分辨率	2788.00
31	6ES7231-5PF32-0XB0	SM1231 8RTD 16 位分辨率	4370.00
32	6ES7231-5QF32-0XB0	SM1231 8TC 16 位分辨率	3916.00
33	6ES7232-4HB32-0XB0	SM1232 2AO 14 位分辨率	2050.00
34	6ES7232-4HD32-0XB0	SM1232 4AO 14 位分辨率	3260.00
35	6ES7234-4HE32-0XB0	SM1234 4AI/2AO	2800.00
36	6ES7241-1CH32-0XB0	CM1241 RS485 /422 通讯模块	766.00

序号	型号	描述	零售价
37	6ES7241-1AH32-0XB0	CM1241 RS232 通讯模块	766.00
38	6ES7241-1CH30-0XB0	CB1241 RS485 信号板通讯模块	498.00
39	6ES7221-3AD30-0XB0	SB1221 数字量信号板模块, 4 输入 5V DC,	556.00
40	6ES7221-3BD30-0XB0	SB1221 数字量信号板模块, 4 输入 24V DC ,	563.00
41	6ES7222-1AD30-0XB0	SB1222 数字量信号板模块 4 输出 5V DC,	556.00
42	6ES7222-1BD30-0XB0	SB1222 数字量信号板模块 4 输出 24V DC 0.1A	598.00
43	6ES7223-0BD30-0XB0	SB1223 数字量信号板模块 2 输入 24V DC/ 2 输出 24V DC	550.00
44	6ES7223-3AD30-0XB0	SB1223 数字量信号板模块, 2 输入 5V DC/2 输出 5V DC 0.1A,	552.00
45	6ES7223-3BD30-0XB0	SB1223 数字量信号板模块, 2 输入 24V DC/ 2 输出 24V DC 0.1 A ,	618.00
46	6ES7232-4HA30-0XB0	SB1232, 模拟量信号板模块, 1AO	830.00
47	6ES7231-4HA30-0XB0	SB1231, 模拟量信号板模块, 1AI, 10 位分辨率, (0-10V)	554.00
48	6ES7231-5PA30-0XB0	SB1231, 热电阻信号板模块, 1 RTD	830.00
49	6ES7231-5QA30-0XB0	SB1231, 热电偶信号板模块, 1 TC1	830.00
50	6ES7954-8LC02-0AA0	4M 存储卡	537.00
51	6ES7954-8LE02-0AA0	12M 存储卡	1815.00
52	6ES7954-8LF02-0AA0	24M 存储卡	2685.00
53	6ES7954-8LL02-0AA0	256M 存储卡	3675.00
54	6ES7954-8LP01-0AA0	2G 存储卡	6845.00
55	6ES7274-1XH30-0XA0	1214C 模拟器	1220.00
56	6ES7274-1XF30-0XA0	1211C/1212C 模拟器	890.00
57	6ES7274-1XA30-0XA0	S7-1200CPU 2 路模拟量输入模拟器	495.00
58	6ES7274-1XK30-0XA0	1217C 模拟器, 14 输入通道	1256.00
59	6ES7290-6AA30-0XA0	S7-1200 模块扩展电缆 2.0 米	499.00
60	6ES7297-0AX30-0XA0	S7-1200 电池板	350.00
61	6ES7298-2DS23-0XA0	S7-200/1200 与 V60 连接电缆	449.00

3、西门子 200PLC PLC

序号	型号	描述	零售价
1	6ES7211-0AA23-0XB0	CPU211, DC/DC/DC, 6DI/4DO	1626.00
2	6ES7211-0BA23-0XB0	CPU211, AC/DC/R1y, 6DI/4DO	1737.00
3	6ES7212-1AB23-0XB8	CPU222, (8I/60) 晶体管输出 CN	1826.00
4	6ES7212-1BB23-0XB8	CPU222, (8I/60) 继电器输出 CN	1966.00
5	6ES7214-1AD23-0XB8	CPU224, (14I/100) 晶体管输出 CN	2700.00
6	6ES7214-1BD23-0XB8	CPU224, (14I/100) 继电器输出 CN	2840.00
7	6ES7214-2AD23-0XB8	CPU224XP (14DI/10DO, 2AI, 1AO) 晶体管输出 CN	4325.00
8	6ES7214-2BD23-0XB8	CPU224XP (14DI/10DO, 2AI, 1AO) 继电器输出 CN	4500.00
9	6ES7216-2AD23-0XB8	CPU 226, (24I/160) 晶体管输出 CN	4858.00
10	6ES7216-2BD23-0XB8	CPU226, (24I/160) 继电器输出 CN	5085.00
11	6ES7221-1BF22-0XA8	EM221, 8 点 24VDC 输入 CN	699.00

序号	型号	描述	零售价
12	6ES7221-1BH22-0XA8	EM221, 16 点 24VDC 输入 CN	1022.00
13	6ES7221-1EF22-0XA0	EM221, 8 点 DI, 交流 120/230V AC	1637.00
14	6ES7222-1BD22-0XA0	EM222, 4 点 DO, 24V DC 5A	1239.00
15	6ES7222-1EF22-0XA0	EM222 , 8 点 DO 交流 120/230V AC	1858.00
16	6ES7222-1HD22-0XA0	EM222 , 4 点继电器输出 10A	1183.00
17	6ES7222-1HF22-0XA8	EM222 , 8 点 DO 继电器, CN	961.00
18	6ES7222-1BF22-0XA8	EM222 , 8 点 D024V DC, CN	830.00
19	6ES7223-1BF22-0XA8	EM223 , 4 点 DI 24V DC/4 点 DO 24V DC, CN	847.00
20	6ES7223-1BH22-0XA8	EM223 , 8 点 DI 24V DC/8 点 DO 24V DC, CN	1240.00
21	6ES7223-1BL22-0XA8	EM223 , 16 点 DI 24V DC/16 点 DO 24V DC, CN	2420.00
22	6ES7223-1BM22-0XA8	EM223 , 32 点 DI 24V DC/32 点 DO 24V DC, CN	4403.00
23	6ES7223-1HF22-0XA8	EM223 , 4 点 DI 24V DC/4 点 DO 继电器, CN	891.00
24	6ES7223-1PH22-0XA8	EM223 , 8 点 DI 24V DC/8 点 DO 继电器, CN	1195.00
25	6ES7223-1PL22-0XA8	EM223 , 16 点 DI 24V DC/16 点 DO 继电器, CN	2351.00
26	6ES7223-1PM22-0XA8	EM223 , 32 点 DI 24V DC/32 点 DO 继电器, CN	4588.00
27	6ES7231-0HF22-0XA0	EM231 , 8 点 AI	2766.00
28	6ES7231-7PC22-0XA0	EM231 热电阻模块, 4 点 AI	4204.00
29	6ES7231-7PF22-0XA0	EM231 热电偶模块, 8 点 AI	4204.00
30	6ES7231-0HC22-0XA8	EM231 , 4 点 AI, CN	1555.00
31	6ES7231-7PB22-0XA8	EM231 热电阻模块, 2 点 AI, CN	2114.00
32	6ES7231-7PD22-0XA8	EM231 热电偶模块, 4 点 AI, CN	2114.00
33	6ES7232-0HD22-0XA0	EM232 , 4 点 AO	3097.00
34	6ES7232-0HB22-0XA8	EM232 , 2 点 AO, CN	1695.00
35	6ES7235-0KD22-0XA8	EM235 , 4 点 AI/1 点 AO, CN	2062.00
36	6ES7277-0AA22-0XA0	PROFIBUS – DP 模块	2444.00
37	6ES7901-3CB30-0XA0	计算机编程电缆 RS232	1317.00
38	6ES7901-3DB30-0XA0	计算机编程电缆 USB	1538.00
39	6ES7291-8GF23-0XA0	EEPROM 64K	409.00
40	6ES7291-8GH23-0XA0	EEPROM 256K	740.00
41	6ES7291-8BA20-0XA0	电池	332.00
42	6ES7290-6AA20-0XA0	扩展转接电缆 0.8 米	498.00
43	6GK7243-1EX01-0XE0	以太网通讯卡	4746.00
44	6ES7972-1AA01-0XA0	RS – 485 中继器	3168.00

4、西门子 300PLC PLC

序号	型号	描述	零售价
1	6ES7312-1AE14-0AB0	CPU 312	3713.00
2	6ES7312-5BF04-0AB0	CPU 312C 10 DI/6 DO, 2 FAST COUNTERS (10KHZ) (1 X 40PIN)	4794.00
3	6ES7313-5BG04-0AB0	CPU 313C 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO 1 PT100, 3 (30 KHZ) (2 X 40PIN)	10701.00

序号	型号	描述	零售价
4	6ES7313-6BG04-0AB0	CPU 313C - 2 PtP 16 DI/16 DO, 3 FAST COUNTERS (30 KHZ) (1 X 40PIN)	10551.00
5	6ES7313-6CG04-0AB0	CPU 313C - 2 DP 16 DI/16 DO, 3 FAST COUNTERS (30 KHZ) (1 X 40PIN)	13036.00
6	6ES7314-1AG14-0AB0	CPU 314	6614.00
7	6ES7314-6BH04-0AB0	CPU 314C - 2 PtP 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 (60 KHZ) (2 X 40PIN)	16045.00
8	6ES7314-6CH04-0AB0	CPU 314C - 2 DP 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 (60 KHZ) (2 X 40PIN)	18980.00
9	6ES7314-6EH04-0AB0	CPU 314C - 2PN/DP 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 (60 KHZ), (2 X 40PIN)	20896.00
10	6ES7315-2EH14-0AB0	CPU 315 - 2 PN/DP	23370.00
11	6ES7315-2AH14-0AB0	CPU 315 - 2 DP	16555.00
12	6ES7317-2AK14-0AB0	CPU 317 - 2 DP	36299.00
13	6ES7317-2EK14-0AB0	CPU 317 - 2 PN/DP	41288.00
14	6ES7318-3EL01-0AB0	CPU 319 - 3 PN/DP	49572.00
15	6ES7315-6FF04-0AB0	CPU 315F-2DP	19385.00
16	6ES7315-2FJ14-0AB0	CPU 315F-2 PN/DP	26858.00
17	6ES7317-6FF04-0AB0	CPU 317F-2DP	41138.00
18	6ES7317-2FK14-0AB0	CPU317F-2 PN/DP	45060.00
19	6ES7318-3FL01-0AB0	CPU319F-3 PN/DP	54087.00
20	6ES7321-1BH02-0AA0	SM 321, 16 点 DI, 24 V DC, 1 X 20 针	2047.00
21	6ES7321-1BH10-0AA0	SM 321, 16 点 DI, 24 V DC, 20 针 0.05 MS 输入延迟	2235.00
22	6ES7321-1BH50-0AA0	SM 321, 16 点 DI, 24 V DC, 源输入, 1 X 20 针	1835.00
23	6ES7321-1BL00-0AA0	SM 321, 32 点 DI, 24 V DC, 1 X 40 针	4008.00
24	6ES7321-1BP00-0AA0	SM 321, 16 个一组, 64 点 DI, DC 24V, 3MS, 漏型/源型	5369.00
25	6ES7321-1CH00-0AA0	SM 321, 16 点 DI, AC/DC 24 - 48V , 40 针	3184.00
26	6ES7321-1CH20-0AA0	SM 321, 16 点 DI, DC 48 - 125V, 20 针	3496.00
27	6ES7321-1EL00-0AA0	SM 321, 32 点 DI, 120V AC, 40 针	4582.00
28	6ES7321-1FF01-0AA0	SM 321, 8 点 DI, 120V/230V AC, 20 针	1386.00
29	6ES7321-1FF10-0AA0	SM 321, 8 点 DI, 120V/230V AC, 40 针	2035.00
30	6ES7321-1FH00-0AA0	SM 321, 16 点 DI, 120/230V AC, 1 X 20 针	2559.00
31	6ES7321-7BH01-0AB0	SM 321, 16 点 DI, DC 24V, 20 针, 适用于过程中断, 诊断	3583.00
32	6ES7322-1BF01-0AA0	SM 322, 8 点 DO, 24V DC, 2A, 20 针	2010.00
33	6ES7322-1BH01-0AA0	SM 322, 16 点 DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 20 针 , 4A/组(8A/模块)	2747.00
34	6ES7322-1BL00-0AA0	SM 322, 32 点 DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 40 针, 4A/组(16A/模块)	5394.00
35	6ES7322-1FF01-0AA0	SM 322, 8 点 DO, 120/230V AC, 1A, 20 针	2622.00
36	6ES7322-1FH00-0AA0	SM 321, 16 点 DO, 120/230V AC, 1 A, 20 针	3796.00
37	6ES7322-1FL00-0AA0	SM 322, 32 点 DO, AC 120V/230V, 1A, 双宽外壳, 2 X 20 针	7592.00
38	6ES7322-1HF01-0AA0	SM 322, 8 点 DO (继电器), 1 X 20 针, 24V DC, 2A 或 230V AC, 2A	1985.00
39	6ES7322-1HF10-0AA0	SM 322, 8 点 DO (继电器输出), 40 针, 24V DC, 5A 或 230V AC, 5A, CON	2122.00
40	6ES7322-1HH01-0AA0	SM 322, 16 点 DO, 继电器接点, 1 X 20 针	3958.00
41	6ES7322-5FF00-0AB0	SM 322, 8 点 DO, 120/230V AC, 2A, 40 针	3184.00

序号	型号	描述	零售价
42	6ES7322-5GH00-0AB0	SM 322, 16 DA (固态继电器), AC/DC 24 – 48V; 0.5A;1.5A 浪涌电流,	5731.00
43	6ES7322-5HF00-0AB0	SM 322, 8 点 DO (继电器输出), 40 针, 24V DC, 120 – 230V AC, 5A WIT	2360.00
44	6ES7322-8BF00-0AB0	SM 322, 8 点 DO, 24V DC, 0.5 A (1 X 8 点 DO), 短路保护, 诊断 , 20 PI	4158.00
45	6ES7323-1BH01-0AA0	SM 323, 8 点 DI 和 8 点 DO, 24V DC, 0.5A 总电流 2A, 20 针	2722.00
46	6ES7323-1BL00-0AA0	SM 323, 16 点 DI 和 16 点 DO, 24V DC, 0.5A, 总电流 4A, 1X40 针	5057.00
47	6ES7331-1KF02-0AB0	SM 331, 8 AI, 13 BIT 分辨率, 1 X 40 针	5119.00
48	6ES7331-7HF01-0AB0	SM 331, 8 AI, 14 BIT, 20 针	7517.00
49	6ES7331-7KB02-0AB0	SM 331, 2 AI, 9/12/14 位分辨率, 1 X 20 针	2409.00
50	6ES7331-7KF02-0AB0	SM 331, 8AI, 分辨率 9/12/14 位, 1X20 针	7142.00
51	6ES7331-7NF00-0AB0	SM 331, 8 AE;16 BIT (55 MS), 1 X 40 针	6855.00
52	6ES7331-7NF10-0AB0	SM 331, 8 AE; 16 位	8216.00
53	6ES7331-7PE10-0AB0	SM 331, 6 AI 热电偶, 1 X 40 针	9978.00
54	6ES7331-7PF01-0AB0	SM 331, 2/3/4 线, 8AI, 电阻, PT100, 1 X 40 针	8628.00
55	6ES7331-7PF11-0AB0	SM 331, 光学隔离, 8 AI 热电偶, 1 X 40 针	8628.00
56	6ES7331-7TF01-0AB0	SM 331, 8 AI, 0/4 – 20MA HART, 用于带有 IM153-2 的 ET200M , 20 针	12876.00
57	6ES7332-5HB01-0AB0	SM 332, 2 AO, U/I; 11/12 位 RESOL., 20 针.、	3845.00
58	6ES7332-5HD01-0AB0	SM 332, 4 AO, U/I; 诊断; 分辨率 11/12 位, 20 针	5993.00
59	6ES7332-5HF00-0AB0	SM 332, 8 AO, U/I; 诊断; 分辨率 11/12 位, 40 针	11113.00
60	6ES7332-7ND02-0AB0	SM 332, 逻辑输出通道至通道隔离, 4 AO, 16 BIT 分辨率,	7092.00
61	6ES7332-8TF01-0AB0	SM 332, 8AO, 0/4 – 20MA HART, 用于 带有 IM153-2 的 ET200M, 20 针	17226.00
62	6ES7334-0CE01-0AA0	SM 334, 非隔离, 4 AI/2 AO, 20-POLIG,	4220.00
63	6ES7334-0KE00-0AB0	SM 334, 4AE/2AA, 12 BIT, 0-10V F.	4220.00
64	6ES7326-1BK02-0AB0	SM 326, F-DI 24 X DC 24V, 故障安全数字输入 ,1 X 40 针	10538.00
65	6ES7326-1RF01-0AB0	SM 326, 8 DI; DC 24V, 防爆型故障安全输入用于 SIMATIC S7 F 系统, 1 X 40 针	10161.00
66	6ES7326-2BF10-0AB0	SM 326, F-D010 X DC24V/2A PP, 故障安全数字输出 ,1 X 40 针	11564.00
67	6ES7326-2BF41-0AB0	SM 326, F-D0 8 X DC 24V/2A PM 故障安全数字输出	9757.00
68	6ES7336-4GE00-0AB0	SM 336, 6 AI; 14 BIT; 40 针, 故障安全逻辑输入	19980.00
69	6ES7336-4GE00-0AB0	SM 336, 6 AI; 15 BIT; 1 X 20 针, 带有 HART 支持	9757.00
70	6ES7340-1AH02-0AE0	点对点通讯模板, CP340 – 1A, 带 RS232C 口	4570.00
71	6ES7340-1BH02-0AE0	点对点通讯模板, CP340 – 1B, 带一个 20mA(TTY) 接口	6062.00
72	6ES7340-1CH02-0AE0	点对点通讯模板, CP340 – 1C, 带 RS485 口	6062.00
73	6ES7341-1AH02-0AE0	CP341 通讯处理器 带有 RS232C 接口 (V. 24), 包含程序包 CD	9190.00
74	6ES7341-1BH02-0AE0	CP341 通讯处理器 带有 20MA 接口 (TTY) ,包含程序包 CD	9876.00
75	6ES7341-1CH02-0AE0	CP341 通讯处理器带有 RS422/485 接口	9876.00
76	6ES7350-1AH03-0AE0	单通道计数模块(FM350 – 1)	4570.00
77	6ES7350-2AH01-0AE0	8 通道计数模块 (FM350 – 2)	10526.00
78	6ES7351-1AH02-0AE0	FM 351 定位模块用于快速/间歇进给驱动, 包含程序包 CD	7639.00
79	6ES7352-1AH02-0AE0	FM 352 电子. 凸轮操作控制, 包含程序包 CD	8647.00

序号	型号	描述	零售价
80	6ES7352-5AH01-0AE0	FM352-5 带有漏型 12 点 DI, 8 点 DO, 1 编码器接口. 用于 RS422 INCR./SSI 编码器	10282.00
81	6ES7352-5AH11-0AE0	FM352-5 带有源型, 12 点 DI, 8 点 DO, 1 编码器接口. 用于 RS422 INCR./SSI 编码器	11243.00
82	6ES7355-0VH10-0AE0	控制模块 FM 355 C, 4 通道, 4AI + 8 DI+ 4AO	11213.00
83	6ES7355-1VH10-0AE0	控制模块 FM 355 S, 4 通道, 4AI + 8 DI + 8 DO	9702.00
84	6ES7355-2CH00-0AE0	温度控制模块 FM 355-2 C, 4 通道, 连续 4AI + 8 DI+ 4AO	10351.00
85	6ES7355-2SH00-0AE0	温度控制模块 FM 355 S, 4 通道, STEP 和 PULSE, 4AI + 8 DI+ 8 DO	8965.00
86	6ES7953-8LF30-0AA0	MMC 64K	454.00
87	6ES7953-8LG30-0AA0	MMC 128K	909.00
88	6ES7953-8LJ30-0AA0	MMC 512K	2076.00
89	6ES7953-8LL31-0AA0	MMC 2M	2980.00
90	6ES7953-8LM31-0AA0	MMC 4M	3630.00
91	6ES7953-8LP31-0AA0	MMC 8M	4545.00
92	6ES7392-1AJ00-0AA0	前连接器, 20 针	262.00
93	6ES7392-1AM00-0AA0	前连接器, 40 针	412.00
94	6ES7390-1AE80-0AA0	导轨, 480mm	333.00
95	6ES7390-1AF30-0AA0	导轨, 530mm	400.00
96	6ES7390-1AJ30-0AA0	导轨, 830mm	535.00
97	6ES7360-3AA01-0AA0	中央模板接口模板	2101.00
98	6ES7361-3CA01-0AA0	扩展模板接口模板	2409.00
99	6ES7365-0BA01-0AA0	接口模板(一对), 带 1M 电缆	1360.00
100	6ES7368-3BB01-0AA0	接口模板连接电缆, 1M	674.00
101	6ES7368-3BC51-0AA0	接口模板连接电缆, 2.5M	904.00
102	6ES7368-3BF01-0AA0	接口模板连接电缆, 5M	1203.00
103	6ES7368-3CB01-0AA0	接口模板连接电缆, 10M	1426.00
104	6ES7972-0BA42-0XA0	L2 网接口不带编程口	402.00
105	6ES7972-0BB42-0XA0	L2 网接口带编程口	537.00
106	6ES7972-0AA02-0XA0	RC485 L2/MPI 中继器	3327.00
107	6GK7342-5DA03-0XE0	CP342 - 5 通讯模块	9122.00

5、西门子 400PLC PLC

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	6ES7400-1TA01-0AA0	底板	11023.00	2	6ES7400-1JA01-0AA0	底板	5713.00
3	6ES7412-1XJ05-0AB0	CPU 412-1DP: 288KB	16361.00	4	6ES7412-2XJ05-0AB0	CPU 412-2DP: 512KB	31796.00
5	6ES7414-2XK05-0AB0	CPU 414-2DP: 1MB	43970.00	6	6ES7414-3XM05-0AB0	CPU 414-3DP: 2.8MB	71983.00
7	6ES7416-2XN05-0AB0	CPU 416-2DP: 5.6MB	100983.00	8	6ES7416-3XR05-0AB0	CPU 416-3DP: 11.2MB	138358.00
9	6ES7417-4XT05-0AB0	CPU 417-4DP: 30MB	167343.00	10	6ES7412-2EK06-0AB0	CPU 412-2PN: 1MB	36466.00
11	6ES7414-3EM06-0AB0	CPU 414-3PN: 4MB	76890.00	12	6ES7416-3ES06-0AB0	CPU 416-3PN: 16MB	143285.00

序号	型号	描述							零售价
13	6ES7412-5HK06-0AB0	CPU 412-5H: 1 MB	40765.00	14	6ES7414-5HM06-0AB0	CPU 414-5H: 4MB			86718.00
15	6ES7416-5HS06-0AB0	CPU 416-5H: 16 MB	130448.00	16	6ES7417-5HT06-0AB0	CPU 417-5H: 32 MB			170472.00
17	6ES7405-0KA02-0AA0	PS 405: 10A	8719.00	18	6ES7407-OKA01-0AA0	PS 407: 10A			8255.00
19	6ES7952-0AF00-0AA0	存储卡, 64 KB	3813.00	20	6ES7952-1AH00-0AA0	存储卡, 256 KB			5234.00
21	6ES7952-1AK00-0AA0	存储卡, 1 MB	8240.00	22	6ES7952-1AL00-0AA0	存储卡, 2 MB			10095.00
23	6ES7952-1AM00-0AA0	存储卡, 4 MB	16496.00	24	6ES7952-1AP00-0AA0	存储卡, 8 MB			27534.00
25	6ES7952-1AS00-0AA0	存储卡, 16 MB	41308.00	26	6ES7952-1AY00-0AA0	存储卡, 64 MB			47455.00
27	6ES7971-0BA00	后备电池	138.00	28	6ES7421-1BL01-0AA0	32 点数字输入, 24VDC			3888.00
29	6ES7421-7BH01-0AB0	16 点数字输出, 24VDC	7253.00	30	6ES7422-1BL00-0AA0	32 点数字输出, 24VDC			5698.00
31	6ES7422-1BH11-0AA0	16 点数字输出, 24VDC	4531.00	32	6ES7422-1HH00-0AA0	16 点继电器输出			7164.00
33	6ES7431-7QH00-0AB0	16 点模拟量输入	25365.00	34	6ES7431-1KF00-0AB0	8 点模拟量输入			8151.00
35	6ES7431-7KF00-0AB0	8 点模拟量输入	31751.00	36	6ES7431-7KF10-0AB0	8 点模拟量输出			11905.00
37	6ES7432-1HF00-0AB0	8 点模拟量输出	12683.00	38	6ES7460-0AA01-0AB0	IM460-0 发送器接口模块			6222.00
39	6ES7461-0AA01-0AA0	IM 461-0 接收器接口模块	6222.00	40	6ES7461-0AA00-7AA0	终端电阻			880.00
41	6ES7468-1BB50-0AA0	扩展电缆	2258.00	42	6ES7492-1AL00-0AA0	接线端子			490.00

6、西门子 LOGO! PLC

序号	型号	描述	零售价
1	6ED1052-1CC01-0BA8	LOGO! 24C; 24V/24V/24V 晶体管, 8DI (4AI)/4DO, 集成以太网接口	1085.00
2	6ED1052-1FB00-0BA8	LOGO! 230RC, 230V/230V/继电器, 8 DI/4 DO, 集成以太网接口	1255.00
3	6ED1052-1HB00-0BA8	LOGO! 24RC, 24V UC/24V UC/继电器, 8 DI/4 DO, 支持 NPN/PNP 输入类型, 以太网	1224.00
4	6ED1052-1MD00-0BA8	LOGO! 12/24RC, 12/24V DC/继电器, 8 DI (4AI)/4 DO, 集成以太网接口	1224.00
5	6ED1052-2CC01-0BA8	经济型 LOGO! 24CO, 无显示面板, 24V/24V/24V 晶体管, 8 DI (4AI)/4 DO, 以太网	936.00
6	6ED1052-2FB00-0BA8	经济型 LOGO! 230RC0, 无显示面板, 230V/230V/继电器, 8DI/4DO, 以太网	999.90
7	6ED1052-2HB00-0BA8	经济型 LOGO! 24RC0 (AC), 24V UC/24V UC/继电器, 8 DI/4 DO, 支持 NPN/PNP , 以太网	979.00
8	6ED1052-2MD00-0BA8	经济型 LOGO! 12/24RC0, 无显示面板, 12/24V DC/继电器, 8 DI (4AI)/4 DO, 集成以太网接口	979.00
9	6ED1052-1FB00-0BA7	LOGO!230RCE; 115V/230V/RELAY, 8 DI/4 DO, 以太网	1780.00
10	6ED1052-1MD00-0BA7	LOGO!12/24RCE; 12/24V DC/RELAY, 8 DI/4 DO, 以太网	1780.00
11	6ED1052-1CC01-0BA6	LOGO! 24C; 24V/24V/24V TRANS., 8DI (4AI)/4DO	986.00
12	6ED1052-2CC01-0BA6	LOGO! 24CO; 24V/24V/24V TRANS., 8 DI (4AI)/4 DO	850.00
13	6ED1052-1MD00-0BA6	LOGO! 12/24RC; 12/24V DC/RELAY, 8 DI (4AI)/4 DO	1112.00
14	6ED1052-2MD00-0BA6	LOGO! 12/24RC0; 12/24V DC/RELAY, 8 DI (4AI)/4 DO	889.00
15	6ED1052-1HB00-0BA6	LOGO! 24RC (AC/DC) ; 24V UC/24V UC/RELAY, 8 DI/4 DO	1112.00
16	6ED1052-2HB00-0BA6	LOGO! 24RC0(AC/DC) ; 24V UC/24V UC/RELAY, 8 DI/4 DO	889.00
17	6ED1052-1FB00-0BA6	LOGO! 230RC; 230V/230V/RELAY, 8 DI/4 DO	1141.00
18	6ED1052-2FB00-0BA6	LOGO! 230RC0; 230V/230V/RELAY, 8DI/4DO	908.00

序号	型号	描述	零售价
19	6ED1055-1CB00-0BA2	LOGO! DM8 24; 24V/24V/晶体管 , 4 DI/4 DO, 只能连接 LOGO! 8 主机	617.00
20	6ED1055-1FB00-0BA2	LOGO! DM8 230R; 230V/230V/继电器, 4 DI/4 DO, 只能连接 LOGO! 8 主机	670.00
21	6ED1055-1HB00-0BA2	LOGO! DM8 24R; 24V/24V/继电器, 4 DI/4 DO, 支持 NPN/PNP 类型, 只能连接 LOGO! 8 主机	670.00
22	6ED1055-1MB00-0BA2	LOGO! DM8 12/24R, 12/24V/12V/24V/继电器, 4 DI/4 DO, 只能连接 LOGO! 8 主机	670.00
23	6ED1055-1FB10-0BA2	LOGO! DM16 230R, 230V/230V/继电器, 8 DI/8 DO, 只能连接 LOGO! 8 主机	1085.00
24	6ED1055-1CB10-0BA2	LOGO! DM16 24; 24V DC/24V DC/晶体管, 8 DI/8 DO, 只能连接 LOGO! 8 主机	999.88
25	6ED1055-1NB10-0BA2	LOGO! DM16 24R; 24V DC/24V DC/继电器, 8 DI/8 DO, 只能连接 LOGO! 8 主机	1085.00
26	6ED1055-1MA00-0BA2	LOGO! AM2; 12/24VDC, 2 AI, 输入范围: 0 - 10V 或 0/4- 20mA, 只能连接 LOGO! 8 主机	808.00
27	6ED1055-1MD00-0BA2	LOGO! AM2 RTD: 12/24VDC, 2AI; -50 ~ +200°C, PT100/1000, 只能连接 LOGO! 8 主机	978.00
28	6ED1055-1MM00-0BA2	LOGO! AM2 AQ, 24VDC , 2 AO, 范围: 0-10V 或 0/4-20mA, 只能连接 LOGO! 8 主机	1159.00
29	6ED1055-1CB00-0BA0	LOGO! DM8 24; 24V/24V/TRANS., 4 DI/4 DO	560.00
30	6ED1055-1MB00-0BA1	LOGO! DM8 12/24R; 12, 24V/12V/24V/RELAIS, 2TE, 4 DI/4 DO	609.00
31	6ED1055-1HB00-0BA0	LOGO! DM8 24R (AC/DC) ; 24V/24V/RELAY, 2TE4 DI/4 DO	609.00
32	6ED1055-1FB00-0BA1	LOGO! DM8 230R; 230V/230V/RELAIS, 2TE, 4 DI/4 DO	609.00
33	6ED1055-1CB10-0BA0	LOGO! DM16 24; 24V DC/24V DC/TRANS., 8 DI/8 DO, 4TE	908.00
34	6ED1055-1NB10-0BA0	LOGO! DM16 24R; 24V DC/24V DC/RELAY, 8 DI/8 DO, 4TE	986.00
35	6ED1055-1FB10-0BA0	LOGO! DM16 230R; 230V/230V/RELAIS, 4TE, 8 DI/8 DO	986.00
36	6ED1055-1MA00-0BA0	LOGO! AM2; DC 12/24V, 2 AI, 0 - 10V OR 0 - 20MA	734.00
37	6ED1055-1MD00-0BA1	LOGO! AM2 RTD; DC 12/24V, 2AI, -50 ... +200 DEGR/C PT100/1000	889.00
38	6ED1055-1MM00-0BA1	LOGO! AM2 AQ; DC 24V, 2AQ, 0 - 10V	1054.00
39	6ED1055-4MH00-0BA0	LOGO! TD	1257.00
40	6ED1055-4MH00-0BA1	LOGO!TDE; 6 行显示, 3 种背光, 集成 2 个以太网接口, 只能连接 LOGO! 8, 需要 V8 版本支持	1383.00
41	6ED1056-1DA00-0BA0	LOGO! 存储卡	174.00
42	6ED1056-6XA00-0BA0	LOGO! 电池卡	174.00
43	6ED1056-7DA00-0BA0	LOGO! 存储电池卡	280.00
44	6ED1057-1AA01-0BA0	LOGO! USB/PC 编程电缆	725.00
45	6ED1057-1AA00-0BA0	LOGO! 串口/PC 编程电缆	725.00
46	6ED1057-1CA00-0BA0	LOGO! MODEM 电缆	241.00
47	6ED1058-0BA08-0YA1	LOGO! 轻松软件 V8 单授权, 支持 6 种语言, 兼容多种操作系统: WINXP、WIN7、WIN8	473.00

7、西门子 1500PLC PLC

序号	型号	描述	零售价
1	6ES7510-1DJ00-0AB0	CPU 1510SP-1 PN	7455.00
2	6ES7512-1DK00-0AB0	CPU 1512SP-1 PN	9548.00
3	6ES7511-1AK00-0AB0	CPU 1511-1 PN	8109.00
4	6ES7513-1AL00-0AB0	CPU 1513-1 PN	18050.00
5	6ES7515-2AM00-0AB0	CPU 1515-2 PN	26944.00

序号	型号	描述	零售价
6	6ES7516-3AN00-0AB0	CPU 1516-3 PN/DP	44472.00
7	6ES7517-3AP00-0AB0	CPU 1517-3 PN/DP	57552.00
8	6ES7518-4AP00-0AB0	CPU 1518-4 PN/DP	83712.00
9	6ES7507-0RA00-0AB0	PS: 60 W, 额定输入电压 AC/DC 120/230 V	6016.00
10	6ES7505-0RA00-0AB0	PS: 60 W, 额定输入电压 DC 24/48/60 V	6016.00
11	6ES7505-0KA00-0AB0	PS: 25 W, 额定输入电压 DC 24 V	2419.00
12	6ES7532-5HF00-0AB0	AQ 8: 8AQ, U/I , 高速	8606.00
13	6ES7532-5NB00-0AB0	AQ 2: 2 AQXU/I , 标准型, 25mm, 包含前连接器	3217.00
14	6ES7532-5HD00-0AB0	AQ 4: 4AQ, U/I	6003.00
15	6ES7531-7NF10-0AB0	AI 8: 8AI, U/I, 高速	8606.00
16	6ES7531-7QD00-0AB0	AI 4: XU/I/RTD/TC ST, 25mm, 包含前连接器	3753.00
17	6ES7531-7KF00-0AB0	AI 8: 8AI, U/I/RTD/TC	7063.00
18	6ES7534-7QE00-0AB0	AI4/AQ2: 标准型, 25mm, 包含前连接器	6971.00
19	6ES7523-1BL00-0AA0	DI/DQ 16X24CDV/16X24VDC/0.5A BA, 包含前连接器.	4826.00
20	6ES7522-5HF00-0AB0	DQ 8: 8DQ, 继电器, 230 V AC/ 5A	3897.00
21	6ES7522-5FF00-0AB0	DQ 8: 8DQ, 可控硅, 230V AC/ 2A	2602.00
22	6ES7522-1BL00-0AB0	DQ 32: 32DQ, 晶体管, 24 V DC/ 0.5A	5218.00
23	6ES7522-1BH00-0AB0	DQ 16: 16DQ, 晶体管, 24 V DC/ 0.5A	2485.00
24	6ES7522-1BF00-0AB0	DQ 8: 高性能 8DQ, 晶体管, 24V DC/2A	2105.00
25	6ES7522-1BL10-0AA0	DQ 32x24VDC/0.5A BA?, 包含前连接器	5218.00
26	6ES7522-1BH10-0AA0	DQ 16x24VDC/0.5A BA?, 包含前连接器	2681.00
27	6ES7521-1FH00-0AA0	DI 16: 16DI, 230V AC BA	2616.00
28	6ES7521-1BL00-0AB0	DI 32: 高性能 32DI, 24V DC	3662.00
29	6ES7521-1BH50-0AA0	DI 16: 源型, 16DI, 24V DC BA	1870.00
30	6ES7521-1BH00-0AB0	高性能 16DI, 24V DC	2341.00
31	6ES7521-1BL10-0AA0	DI 32X24VDC BA, 包含前连接器	3780.00
32	6ES7521-1BH10-0AA0	DI 16X24VDC BA, 包含前连接器	2485.00
33	6ES7551-1AB00-0AB0	计数与位置采集模块 TM PosInput 2	5886.00
34	6ES7550-1AA00-0AB0	TM Count 2 x 24 V; 高速计数器, 800kHz	5886.00
35	6ES7540-1AB00-0AA0	PtP RS422/485 通讯模块	6474.00
36	6ES7541-1AD00-0AB0	PtP RS232, 高性能通讯模块	9823.00
37	6ES7541-1AB00-0AB0	PtP RS422/485, 高性能通讯模块	10555.00
38	6ES7540-1AD00-0AA0	PtP RS232 通讯模块	4878.00
39	6ES7155-5BA00-0AB0	IM 155-5 DP 标准型接口模块	3466.00
40	6ES7155-5AA00-0AC0	IM 155-5 PN 高性能型接口模块	5611.00
41	6ES7155-5AA00-0AB0	IM 155-5 PN 标准型接口模块	4839.00
42	6ES7545-5DA00-0AB0	RS-485 PROFIBUS-DP 接口模块	5166.00
43	6ES7590-1BC00-0AA0	S7-1500 安装导轨: 2000 mm	954.00

序号	型号	描述	零售价
44	6ES7590-1AJ30-0AA0	S7-1500 安装导轨: 830 mm	562.00
45	6ES7590-1AF30-0AA0	S7-1500 安装导轨: 530 mm	431.00
46	6ES7590-1AE80-0AA0	S7-1500 安装导轨: 482 mm	353.00
47	6ES7590-1AB60-0AA0	S7-1500 安装导轨: 160 mm	235.00
48	6ES7592-1AM00-0XB0	35mm 模板前连接器, 螺钉型, 40 针, 含 4 根跳线	431.00
49	6ES7591-1AA00-0AA0	S7-1511/13CPU 显示面板	1308.00
50	6ES7591-1BA00-0AA0	S7-1515/16/17/18CPU 显示面板	1635.00

8、西门子 ET200 分布式 I/O PLC

序号	型号	描述	零售价
1	6ES7153-1AA03-0XB0	IM153 - 1 DP, 标准型, 最多扩展 8 个模块	3140.00
2	6ES7153-2BA02-0XB0	IM153 - 2 DP, 高性能型, 最多扩展 12 个模块	4605.00
3	6ES7153-2BA82-0XB0	IM153 - 2 DP, 高性能宽温型, 最多扩展 12 个模块	5282.00
4	6ES7153-4AA01-0XB0	IM153 - 4 PN, 最多扩展 12 个模块	2811.00
5	6ES7153-4BA00-0XB0	IM153 - 4 PN, 高性能型, 最多扩展 12 个模块	4343.00
6	6ES7153-2AR03-0XA0	ET 200M redundancy bundle, 含 2 块高性能 IM 153 - 2 和一块有源背板	9233.00
7	6ES7195-1GA00-0XA0	482.6 mm, 有源安装导轨	487.00
8	6ES7195-1GF30-0XA0	530 mm, 有源安装导轨	535.00
9	6ES7195-1GG30-0XA0	620 mm, 有源安装导轨	608.00
10	6ES7195-1GC00-0XA0	2000 mm, 有源安装导轨	1705.00
11	6ES7195-7HA00-0XA0	PS/IM153 有源背板, 用于容纳一个 IM153 和 1 个电源模块	420.00
12	6ES7195-7HB00-0XA0	2×40 mm 有源背板, 用于容纳 2 个 40 mm 宽 IO 模块	937.00
13	6ES7195-7HC00-0XA0	1×80 mm 有源背板, 用于容纳 1 个 80 mm 宽 IO 模块	791.00
14	6ES7195-7HD10-0XA0	IM153/IM153 有源背板, 用于容纳两个 IM153 - 2	1279.00
15	6ES7155-6AA00-0BN0	IM155-6 PN 标准型, 含服务模块和总线适配器 BA 2X RJ45	2830.00

(八) 西门子 软件

1、西门子 常用软件 软件

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	6ES7810-4CC10-0KA5	STEP 7 V5.5 中文基本版	19477.00	2	6AV6381-2BC07-3AV0	RT128 运行版 WinCC7.3	12622.00
3	6AV6381-2BD07-3AV0	RT512 运行版 WinCC7.3	19396.00	4	6AV6381-2BE07-3AV0	RT2048 运行版 WinCC7.3	30210.00
5	6AV6381-2BH07-3AV0	RT8192 运行版 WinCC7.3	57751.00	6	6AV6381-2BM07-3AV0	RC128 完全版 WinCC7.3	18918.00
7	6AV6381-2BN07-3AV0	RC512 完全版 WinCC7.3	32227.00	8	6AV6381-2BP07-3AV0	RC2048 完全版 WinCC7.3	52555.00
9	6AV6381-2BS07-3AV0	RC8192 完全版 WinCC7.3	103472.00				

2、西门子 其它软件 软件

序号	型号	描述	零售价
1	6ES7810-4CC10-0YA5	STEP 7 V5.5 英文基本版, 支持英文等 5 种欧洲语言	20596.00

序号	型号	描述	零售价
2	6ES7810-5CC11-0YA5	STEP 7 专业版 2010 含 V5.5 基本版及 S7 PLCSIM, S7SCL, S7Graph	31570.00
3	6ES7862-0AC01-0YA0	软冗余软件包 V1.2, 单一授权	6945.00
4	6ES7822-0AA03-0YA5	SIMATIC STEP 7 V13 基本版: 包含 SIMATICWinCC Basic V13	3831.00
5	6ES7822-1AA03-0YA5	SIMATIC STEP 7 V13 专业版: 包含 SIMATICSTEP 7 Basic V13	20455.00

(九) 西门子 直流调速

1、西门子 SIMOREG DC-MASTER 直流调速

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	6RA8091-6DS22-0	3AC/400/1200A/1Q	102000	2	6RA8093-4DS22-0	3AC/400/1600A/1Q	133000
3	6RA8095-4DS22-0	3AC/400/2000A/1Q	163000	4	6RA8013-6DV62-0	3AC/400/15A/4Q	18500.00
5	6RA8018-6DV62-0	3AC/400/30A/4Q	20500.00	6	6RA8093-4DV62-0	3AC/400/1600A/4Q	166000
7	6RA8095-4DV62-0	3AC/400/2000A/4Q	205000	8	6RA8025-6DV62-0	3AC/400/60A/4Q	23600.00
9	6RA8028-6DV62-0	3AC/400/90A/4Q	27400.00	10	6RA8031-6DV62-0	3AC/400/125A/4Q	31700.00
11	6RA8075-6DV62-0	3AC/400/210A/4Q	42200.00	12	6RA8078-6DV62-0	3AC/400/280A/4Q	51000.00
13	6RA8081-6DV62-0	3AC/400/400A/4Q	65800.00	14	6RA8085-6DV62-0	3AC/400/600A/4Q	84400.00
15	6RA8087-6DV62-0	3AC/400/850A/4Q	101000	16	6RA8091-6DV62-0	3AC/400/1200A/4Q	128000.00
17	6RA8018-6DS22-0	3AC/400/30A/1Q	17300.00	18	6RA8025-6DS22-0	3AC/400/60A/1Q	19100.00
19	6RA8028-6DS22-0	3AC/400/90A/1Q	21700.00	20	6RA8031-6DS22-0	3AC/400/125A/1Q	25000.00
21	6RA8075-6DS22-0	3AC/400/210A/1Q	32600.00	22	6RA8078-6DS22-0	3AC/400/280A/1Q	38400.00
23	6RA8081-6DS22-0	3AC/400/400A/1Q	48000.00	24	6RA8085-6DS22-0	3AC/400/600A/1Q	61300.00
25	6RA8087-6DS22-0	3AC/400/850A/1Q	79900				

(十) 西门子 软启

1、西门子 3RW40 系列 软启

序号	型号	描述	零售价
1	3RW4024-1BB14	12.5A, 5.5kW/400V、交流 200 – 480V、交流/直流 110 – 230V	3260
2	3RW4026-1BB04	25A, 11KW/400V、交流 200 – 480V、交流/直流 24V	4258
3	3RW4026-1BB14	25A, 11KW/400V、交流 200 – 480V、交流/直流 110 – 230V	4258
4	3RW4028-1BB14	38A, 18.5KW/400V、交流 200 – 480V、交流/直流 110 – 230V、	6400
5	3RW4036-1BB14	45A, 22KW/400V、交流 200 – 480V、交流/直流 110 – 230V	8230
6	3RW4037-1BB14	63A, 30KW/400V、交流 200 – 480V、交流/直流 110 – 230V	9087
7	3RW4038-1BB14	72A, 37KW/400V、交流 200 – 480V、交流/直流 110 – 230V	11421
8	3RW4046-1BB14	80A, 45KW/400V、交流 200 – 480V、交流/直流 110 – 230V	11421
9	3RW4047-1BB14	106A, 55KW/400V、交流 200 – 480V、交流/直流 110 – 230V	13776
10	3RW4055-6BB44	134A, 75KW/400V, 交流 200 – 460V, 交流 230V	17051
11	3RW4056-2BB44	162A, 90KW/400V, 交流 200 – 460V, 交流 230V	21180
12	3RW4056-6BB44	162A, 90KW/400V, 交流 200 – 460V, 交流 230V	21180

序号	型号	描述	零售价
13	3RW4073-6BB44	230A, 132KW/400V, 交流 200 – 460V, 交流 230V	23759
14	3RW4074-6BB44	280A, 160KW/400V, 交流 200 – 460V, 交流 230V	26595
15	3RW4075-6BB44	356A, 200KW/400V, 交流 200 – 460V, 交流 230V	31317
16	3RW4076-6BB44	432A, 250KW/400V, 交流 200 – 460V, 交流 230V	40785

2、西门子 3RW30 系列 软启

序号	型号	描述	零售价
1	3RW3037-1BB14	63A, 30KW/400V、交流 200 – 480V、交流/直流 110 – 230V、	5140

3、西门子 3RW44 系列 软启

序号	型号	描述	零售价
1	3RW4424-1BC44	47A, 22KW/500V; 内三角电路值:81A, 37KW、交流 200 – 600V、交流 230V	13768
2	3RW4424-3BC44	47A, 22KW/400V; 内三角电路 3 值:81A, 45KW、交流 200 – 460V、交流 230V	13768
3	3RW4425-1BC44	57A, 30KW/400V; 内三角电路 3 值:99A, 55KW、交流 200 – 460V、交流 230V	15529
4	3RW4425-3BC44	57A, 30KW/400V; 内三角电路 3 值:99A, 55KW、交流 200 – 460V、交流 230V	15529
5	3RW4426-1BC44	77A, 37KW/400V; 内三角电路 3 值:3133A, 75KW、交流 200 – 460V、交流 230V	17493
6	3RW4427-1BC44	93A, 45KW/400V; 内三角电路 3 值:3161A, 90KW、交流 200 – 460V、交流 230V	19747
7	3RW4435-6BC44	134A, 75KW/400V; 内三角电路 3 值:232A, 132KW、交流 200 – 460V、交流 230V	22776
8	3RW4436-6BC44	162A, 90KW/400V; 内三角电路 3 值:281A, 160KW、交流 200 – 460V、交流 230V	26614
9	3RW4443-6BC44	203A, 110KW/400V; 内三角电路 3 值:352A, 200KW、交流 200 – 460V、交流 230V	28573
10	3RW4444-6BC44	250A, 132KW/400V; 内三角电路 3 值:433A, 250KW、交流 200 – 460V、交流 230V	31425
11	3RW4445-6BC44	313A, 160KW/400V; 内三角电路 3 值:542A, 315KW、交流 200 – 460V、交流 230V	36172
12	3RW4446-6BC44	356A, 200KW/400V; 内三角电路 3 值:617A, 355KW、交流 200 – 460V、交流 230V	42978
13	3RW4447-6BC44	432A, 250KW/400V; 内三角电路 3 值:748A, 400KW、交流 200 – 460V、交流 230V	54468
14	3RW4453-6BC35	494A, 500HP/575V; 内三角电路 3 值 856V, 950HP, 交流 400 – 600V、交流 115V	87205
15	3RW4453-6BC44	551A, 315KW/400V; 内三角电路 3 值 954A, 560KW, 交流 200 – 460V、交流 230V	77861
16	3RW4454-6BC44	615A, 355KW/400V; 内三角电路 3 值 1065A, 630KW, 交流 200 – 460V、交流 230V	86261

(十一) 西门子 交换机

1、西门子 SCALANCE 入门级交换机 交换机

序号	型号	描述	零售价
1	6GK50050BA001AA3	X005 带有 5 个百兆 RJ45 端口	2547.00
2	6GK50050BA001CA3	X005TS 带有 5 个百兆 RJ45 端口, 工作温度 - 40 – 70 oC	3563.00
3	6GK50050BA001AB2	XB005 带有 5 个百兆 RJ45 端口	1698.00
4	6GK50080BA001AB2	XB008 带有 8 个百兆 RJ45 端口	2214.00

2、西门子 SIMATIC 设计紧凑型交换机 交换机

序号	型号	描述	零售价
1	6GK73771AA000AA0	CSM377 紧凑型非网管交换机, 可配合 S7 – 300, 带 4 个百兆 RJ45 端口	2900.00

序号	型号	描述	零售价
2	6GK72771AA100AA0	CSM1277 紧凑型非网管交换机（可配合 S7 - 1200），带有 4 个百兆 RJ45 端口	2100.00
3	6GK71771MA200AA0	CSM12/24 紧凑型非网管交换机（可配合 LOGO），带有 4 个百兆 RJ45 端口	1980.00

3、西门子 SCALANCE X100 非网管型交换机 交换机

序号	型号	描述	零售价
1	6GK51011BB002AA3	X101 - 1 带有 1 个百兆 RJ45 端口，1 个百兆多模光纤端口	4928.00
2	6GK51011BC002AA3	X101 - 1LD 带有 1 个百兆 RJ45 端口，1 个百兆单模光纤端口	10188.00
3	6GK51011BH002AA3	X101 - 1POF 带有 1 个百兆 RJ45 端口，1 个百兆 POF 端口	6400.00
4	6GK51011BX002AA3	X101 - 1AUI 带有 1 个百兆 RJ45 端口，1 个百兆 AUI 端口	12100.00
5	6GK51011BY002AA3	X101 - 1FL 带有 1 个百兆 RJ45 端口，1 个百兆 FL 端口	12100.00
6	6GK51042BB002AA3	X104 - 2 带有 4 个百兆 RJ45 端口，2 个百兆多模光纤端口	9173.00
7	6GK51061BB002AA3	X106 - 1 带有 6 个百兆 RJ45 端口，1 个百兆多模光纤端口	7641.00
8	6GK51080BA002AA3	X108 带有 8 个百兆 RJ45 端口	5777.00

4、西门子 SCALANCE X200 网管型交换机 交换机

序号	型号	描述	零售价
1	6GK52042BB102AA3	X204 - 2 带有 2 个百兆多模光纤端口，4 个百兆 RJ45 端口	12735.00
2	6GK52042BC102AA3	X204 - 2LD 带有 2 个百兆单模光纤端口，4 个百兆 RJ45 端口	28799.00
3	6GK52061BB102AA3	X206 - 1 带有 1 个百兆多模光纤端口，6 个百兆 RJ45 端口	10355.00
4	6GK52061BC102AA3	X206 - 1LD 带有 1 个百兆单模光纤端口，6 个百兆 RJ45 端口	19477.00
5	6GK52080BA102AA3	X208 带有 8 个百兆 RJ45 端口	9855.00
6	6GK52122BB002AA3	X212 - 2 带有 2 个百兆多模光纤端口，12 个百兆 RJ45 端口	23305.00
7	6GK52122BC002AA3	X212 - 2LD 带有 2 个百兆单模光纤端口，12 个百兆 RJ45 端口	49274.00
8	6GK52160BA002AA3	X216 带有 16 个百兆 RJ45 端口	19643.00
9	6GK52240BA002AA3	X224 带有 24 个百兆 RJ45 端口	29631.00

5、西门子 SCALANCE X300 增强型网管交换机 交换机

序号	型号	描述	零售价
1	6GK53100FA102AA3	X310 带有 3 个千兆 RJ45 端口，7 个百兆 RJ45 端口	34400.00
2	6GK5308-2FL10-2AA3	X308 - 2 带有 1 个千兆 RJ45 端口，2 个多模光纤端口和 7 个百兆 RJ45 端口	39800.00
3	6GK5308-2FM10-2AA3	X308 - 2LD 带有 1 个千兆 RJ45 端口，2 个单模光纤端口和 7 个百兆 RJ45 端口	48400.00

6、西门子 SCALANCE X400 1000M 模块化交换机 交换机

序号	型号	描述	零售价
1	6GK54143FC102AA2	X414 - 3E 交换机底板，集成 2 个千兆 Combo 端口、12 个百兆 RJ45 端口	66400.00
2	6GK54912AC008AA2	MM491 - 2LD 带有两个百兆单模光纤接口	33600.00

(十二) 西门子 人机界面

1、西门子 精智面板 人机界面

序号	型号	描述	零售价
1	6AV21242DC010AX0	KTP400 精智面板 4.3 寸, 1600 万色 , 16:9 宽屏显示, 键控 + 触摸, 4 MB 用户内存	5515.00
2	6AV21241DC010AX0	KP400 精智面板 4.3 寸, 1600 万色, 16:9 宽屏显示, 键控, 4 MB 用户内存	5515.00
3	6AV21240GC010AX0	TP700 精智面板 7 寸, 1600 万色, 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 12 MB 用户内存	9421.00
4	6AV21241GC010AX0	KP700 精智面板 7 寸, 1600 万色 , 16:9 宽屏显示, 键控, 12 MB 用户内存	11030.00
5	6AV21240JC010AX0	TP900 精智面板 9 寸, 1600 万色, 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 12 MB 用户内存	20228.00
6	6AV21241JC010AX0	KP900 精智面板 9 寸, 1600 万色, 16:9 宽屏显示, 键控, 12 MB 用户内存	21836.00
7	6AV21240MC010AX0	TP1200 精智面板 12 寸, 1600 万色, 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 12 MB 用户内存	23534.00
8	6AV21241MC010AX0	KP1200 精智面板 12 寸, 1600 万色 , 16:9 宽屏显示, 键控, 12 MB 用户内存	24515.00
9	6AV21240QC020AX0	TP1500 精智面板 15.4 寸, 1600 万色 , 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 24 MB 用户内存	39860.00
10	6AV21241QC020AX0	KP1500 精智面板 15.4 寸, 1600 万色 , 16:9 宽屏显示, 键控, 24 MB 用户内存	44129.00
11	6AV21240UC020AX0	TP1900 精智面板 18.5 寸, 1600 万色 , 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 24 MB 用户内存	49820.00
12	6AV21240XC020AX0	TP2200 精智面板 21.5 寸, 1600 万色 , 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 24 MB 用户内存	60720.00

2、西门子 新一代精简面板 人机界面

序号	型号	描述	零售价
1	6AV2123-2DB03-0AX0	新一代精简面板 KTP400, 按键+触摸操作, 4 寸 6.5 万色显示, 集成 Profinet 接口, WinCC Basic V13/Step 7 V13 或更高版本组态	2411.00
2	6AV2123-2GA03-0AX0	新一代精简面板 KTP700, 按键+触摸操作, 7 寸 6.5 万色显示, 集成 Profibus DP 接口, WinCC Basic V13/Step 7 V13 或更高版本组态	5313.00
3	6AV2123-2GB03-0AX0	新一代精简面板 KTP700, 按键+触摸操作, 7 寸 6.5 万色显示, 集成 Profinet 接口, WinCC Basic V13/Step 7 V13 或更高版本组态	5313.00
4	6AV2123-2JB03-0AX0	新一代精简面板 KTP900, 按键+触摸操作, 9 寸 6.5 万色显示, 集成 Profinet 接口, WinCC Basic V13/Step 7 V13 或更高版本组态	8080.00
5	6AV2123-2MA03-0AX0	新一代精简面板 KTP1200, 按键+触摸操作, 12 寸 6.5 万色显示, 集成 Profibus DP 接口, WinCC Basic V13/Step 7 V13 或更高版本组态	10857.00
6	6AV2123-2MB03-0AX0	新一代精简面板 KTP1200, 按键+触摸操作, 12 寸 6.5 万色显示, 集成 Profinet 接口, WinCC Basic V13/Step 7 V13 或更高版本组态	10857.00

3、西门子 精简面板 人机界面

序号	型号	描述	零售价
1	6AV6647-0AH11-3AX0	KP300 PN 精简面板 3.6 寸, 单色, 10 个功能键 / 10 个系统键, 以太网接口	1690.00
2	6AV6647-0AA11-3AX0	KTP400 PN 精简面板 3.8 寸, 单色, 4 个功能键, 以太网接口	2411.00
3	6AV6647-0AK11-3AX0	KTP400 PN 彩色 精简面板, 4.3 寸, 256 色, 8 个功能键, 以太网接口	2655.00
4	6AV6647-0AJ11-3AX0	KP400 PN 彩色 精简面板 4.3 寸, 256 色, 8 个功能键, 以太网接口	2655.00
5	6AV6647-0AB11-3AX0	KTP600 PN 精简面板 5.7 寸, 单色, 6 个功能键, 以太网接口	4821.00
6	6AV6647-0AC11-3AX0	KTP600 DP 精简面板 5.7 寸, 256 色, 6 个功能键, MPI / Pro?bus DP 接口	5313.00
7	6AV6647-0AD11-3AX0	KTP600 PN 精简面板 5.7 寸, 256 色, 6 个功能键, 以太网接口	5313.00
8	6AV6647-0AE11-3AX0	KTP1000 DP 精简面板 10.4 寸, 256 色, 8 个功能键, MPI / Pro?bus DP 接口	10857.00
9	6AV6647-0AF11-3AX0	KTP1000 PN 精简面板 10.4 寸, 256 色, 8 个功能键, 以太网接口	10857.00

序号	型号	描述	零售价
10	6AV6647-0AG11-3AX0	TP1500 PN 精简面板 15 寸, 256 色, 不带功能键, 以太网接口	21708.00

4、西门子 微型面板 人机界面

序号	型号	描述	零售价
1	6AV6640-0AA00-0AX0	TD400C 文本显示器, 按键, 4 行, STN 显示屏	1590.00
2	6AV6648-0BC11-3AX0	Smart 700 IE SMART LINE 触摸屏, 7 寸, 64 K 真彩, 集成以太网接口	2366.00
3	6AV6648-0BE11-3AX0	Smart 1000 IE SMART LINE 触摸屏, 10.2 寸, 64 K 真彩, 集成以太网接口	5512.00

5、西门子 附件 人机界面

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	6AV6671-1CB00-0AX2	MMC 卡, 128M	938.00	2	6AV21818XP000AX0	SIMATIC 精智面板 2 GB 存储卡	764.00

二、富士

(一) 富士 变频器

1、富士 FRENIC-5000G11S/P11S(G11S/P11S) 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	FRN0.4G11S-4CX	1.1KVA 1.5A 0.4 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	2927.00
2	FRN0.75G11S-4CX	1.9KVA 2.5A 0.75KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	3598.00
3	FRN1.5G11S-4CX	2.8KVA 3.7A 1.5 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	3867.00
4	FRN2.2G11S-4CX	4.2KVA 5.5A 2.2 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	4203.00
5	FRN3.7G11S-4CX	6.9KVA 9.0A 3.7 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	5063.00
6	FRN5.5G11S-4CX	10 KVA 13 A 5.5 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	5923.00
7	FRN7.5G11S-4CX	14 KVA 18 A 7.5 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	6862.00
8	FRN11G11S-4CX	18 KVA 24 A 11 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	10078.00
9	FRN15G11S-4CX	23 KVA 30 A 15 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	11817.00
10	FRN18.5G11S-4CX	30 KVA 39 A 18.5KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	14060.00
11	FRN22G11S-4CX	34 KVA 45 A 22KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	15822.00
12	FRN30G11S-4CX	46 KVA 60 A 30KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	19177.00
13	FRN37G11S-4CX	57 KVA 75 A 37KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	24282.00
14	FRN45G11S-4CX	69 KVA 91 A 45KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	29748.00
15	FRN55G11S-4CX	85 KVA 112A 55KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	37595.00
16	FRN75G11S-4CX	114KVA 150A 75KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	48712.00
17	FRN90G11S-4CX	134KVA 176A 90KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	58463.00
18	FRN110G11S-4CX	160KVA 210A 110KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	66852.00
19	FRN132G11S-4CX	193KVA 253A 132KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	74577.00
20	FRN160G11S-4CX	232KVA 304A 160KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	83727.00
21	FRN200G11S-4CX	287KVA 377A 200KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	94438.00

序号	型号	描述	零售价
22	FRN220G11S-4CX	316KVA 415A 220KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	120663.00
23	FRN280G11S-4CX	396KVA 520A 280KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	173745.00
24	FRN315G11S-4CX	445KVA 585A 315KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	197535.00
25	FRN355G11S-4CX	495KVA 650A 355KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	251550.00
26	FRN400G11S-4CX	563KVA 740A 400KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	292412.00
27	FRN500G11S-4CX	500KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	429000.00
28	FRN630G11S-4CX	630KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	473655.00
29	FRN7.5P11S-4CX	14 KVA 16.5A 7.5KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	5625.00
30	FRN11P11S-4CX	18 KVA 23A 11KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	6833.00
31	FRN15P11S-4CX	23 KVA 30A 15 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	9793.00
32	FRN18.5P11S-4CX	30 KVA 37A 18.5KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	11807.00
33	FRN22P11S-4CX	34 KVA 44A 22KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	14048.00
34	FRN30P11S-4CX	46 KVA 60A 30KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	16955.00
35	FRN37P11S-4CX	57 KVA 75A 37KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	18232.00
36	FRN45P11S-4CX	69 KVA 91A 45KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	22537.00
37	FRN55P11S-4CX	85 KVA 112A 55KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	25648.00
38	FRN75P11S-4CX	114KVA 150A 75KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	35792.00
39	FRN90P11S-4CX	134KVA 176A 90KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	51942.00
40	FRN110P11S-4CX	160KVA 210A 110KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	58908.00
41	FRN132P11S-4CX	193KVA 253A 132KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	67898.00
42	FRN160P11S-4CX	232KVA 304A 160KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	75028.00
43	FRN200P11S-4CX	287KVA 377A 200KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	84087.00
44	FRN220P11S-4CX	316KVA 415A 220KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	108303.00
45	FRN280P11S-4CX	396KVA 520A 280KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	134602.00
46	FRN315P11S-4CX	445KVA 585A 315KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	173550.00
47	FRN355P11S-4CX	495KVA 650A 355KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	193440.00
48	FRN400P11S-4CX	563KVA 740A 400KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	246285.00
49	FRN450P11S-4CX	640KVA 840A 450KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	292412.00
50	FRN500P11S-4CX	731KVA 960A 500KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	298545.00
51	FRN630P11S-4CX	630KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	473772.00
52	FRN710P11S-4CX	710KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	478374.00

2、富士 FRENIC-Mini (C1S) 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	FRN0.4C1S-4C	1.2KVA 1.6A 0.4KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	1967.00
2	FRN0.75C1S-4C	1.9KVA 2.5A 0.75KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	2133.00
3	FRN1.5C1S-4C	2.8KVA 3.7A 1.5KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	2433.00
4	FRN2.2C1S-4C	4.2KVA 5.5A 2.2KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	3000.00
5	FRN3.7C1S-4C	6.9KVA 9.0A 3.7KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	3300.00

序号	型号	描述	零售价
6	FRN0.4C1S-7C	1.1KVA 3.0A 0.4KW 单相 AC220V/50Hz/60Hz	1683.00
7	FRN0.75C1S-7C	1.9KVA 5.0A 0.75KW 单相 AC220V/50Hz/60Hz	1750.00
8	FRN1.5C1S-7C	3.0KVA 8.0A 1.5KW 单相 AC220V/50Hz/60Hz	2167.00
9	FRN2.2C1S-7C	4.2KVA 11.0A 2.2KW 单相 AC220V/50Hz/60Hz	2350.00

3、富士 FRENIC-Lift (LM1S) 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	FRN5.5 LM1S-4C	10 KVA 13.5A 5.5KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	7700.00
2	FRN7.5 LM1S-4C	14 KVA 18.5A 7.5KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	8000.00
3	FRN11 LM1S-4C	18 KVA 24.5A 11KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	10500.00
4	FRN15 LM1S-4C	24 KVA 32.0A 15KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	12080.00
5	FRN18.5 LM1S-4C	29 KVA 39.0A 18.5KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	16730.00
6	FRN22 LM1S-4C	34 KVA 45.0A 22KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	19570.00
7	FRN30LM1S-4C	30KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	25975.00
8	FRN37LM1S-4C	37KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	40643.00
9	FRN45LM1S-4C	45KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	48850.00

4、富士 FRENIC-MEGA (G1S) 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	FRN0.4G1S-4C	1.1KVA 1.5A 0.4 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	2413.00
2	FRN0.75G1S-4C	1.9KVA 2.5A 0.75 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	3052.00
3	FRN1.5G1S-4C	2.8KVA 4A 1.5 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	3307.00
4	FRN2.2G1S-4C	4.1KVA 5.5A 2.2 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	3627.00
5	FRN3.7G1S-4C	6.8KVA 9A 3.7KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	4443.00
6	FRN5.5G1S-4C	10 /12KVA 13.5/16.5A 5.5/7.5KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	5260.00
7	FRN7.5G1S-4C	14/17 KVA 18.5 /23A 7.5/11KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	6267.00
8	FRN11G1S-4C	18/22 KVA 24.5/30.5A 11/15KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	9208.00
9	FRN15 G1S-4C	24/28KVA 32 /37A 15/18.5KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	10860.00
10	FRN18.5G1S-4C	29/33KVA 39/45A 18.5/22KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	12990.00
11	FRN22G1S-4C	34 /45KVA 45/60A 22/30KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	14663.00
12	FRN30G1S-4C	45 /57KVA 60/75A 30/37KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	17852.00
13	FRN37G1S-4C	57 /69KVA 75/91A 37/45KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	22702.00
14	FRN45G1S-4C	69 /85KVA 91/112A 45/55KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	27895.00
15	FRN55G1S-4C	85 /114KVA 112/150A 55/75KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	33582.00
16	FRN75G1S-4C	114/134KVA 150/176A 75/90KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	42347.00
17	FRN90G1S-4C	134/160KVA 176/210A 90/110KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	51068.00
18	FRN110G1S-4C	160/192KVA 210/253A 110/132KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	58625.00
19	FRN132G1S-4C	192/231KVA 253/304A 132/160KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	68333.00
20	FRN160G1S-4C	231/287KVA 304/377A 160/200KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	72960.00

序号	型号	描述	零售价
21	FRN200G1S-4C	287/316KVA 377/415A 200/220KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	86667.00
22	FRN220G1S-4C	316/396KVA 415/520A 220/280KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	106687.00
23	FRN280G1S-4C	396/495KVA 520/650A 280/315KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	155978.00
24	FRN315G1S-4C	445/563KVA 585/740A 315/400KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	187167.00
25	FRN355G1S-4C	495/640KVA 650/840A 355/450KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	226748.00
26	FRN400G1S-4C	563/731KVA 740/960A 400/500KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	265567.00
27	FRN500G1S-4C	731/891KVA 960/1170A 500/630KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	393367.00
28	FRN630G1S-4C	891/1044KVA 1170/1370 630/710KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	437512.00

5、富士 FRENIC-VP(F1S) 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	FRN3.7F1S-4C	6.8KVA 9.0A 3.7KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	4040.00
2	FRN5.5F1S-4C	9.5KVA 12.5A 5.5KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	4697.00
3	FRN7.5F1S-4C	12KVA 16.5A 7.5KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	4798.00
4	FRN11F1S-4C	17KVA 23 A 11 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	5909.00
5	FRN15F1S-4C	22KVA 30 A 15 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	8585.00
6	FRN18.5F1S-4C	28 KVA 37 A 18.5KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	10403.00
7	FRN22F1S-4C	33 KVA 44 A 22KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	12524.00
8	FRN30F1S-4C	44 KVA 59 A 30KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	13837.00
9	FRN37F1S-4C	54 KVA 72 A 37KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	16413.00
10	FRN45F1S-4C	64 KVA 85 A 45KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	19624.00
11	FRN55F1S-4C	77 KVA 105A 55KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	23392.00
12	FRN75F1S-4C	105KVA 139A 75KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	31674.00
13	FRN90F1S-4C	128KVA 168A 90KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	38501.00
14	FRN110F1S-4C	154KVA 203A 110KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	52682.00
15	FRN132F1S-4C	182KVA 240A 132KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	60853.00
16	FRN160F1S-4C	221KVA 290A 160KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	67337.00
17	FRN200F1S-4C	274KVA 360A 200KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	75568.00
18	FRN220F1S-4C	316KVA 415A 220KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	94637.00
19	FRN280F1S-4C	396KVA 520A 280KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	117934.00
20	FRN315F1S-4C	445KVA 585A 315KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	128480.00
21	FRN355F1S-4C	495KVA 650A 355KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	185596.00
22	FRN400F1S-4C	584KVA 740A 400KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	201352.00
23	FRN450F1S-4C	640KVA 840A 450KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	280595.00
24	FRN500F1S-4C	731KVA 960A 500KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	286385.00
25	FRN560F1S-4C	792KVA 1040A 560KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	302830.00

6、富士 FRENIC-5000VG7S(VG7S) 变频器

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

序号	型号	描述	零售价
1	FRN3.7VG7S-4	6.8KVA 9.0A 3.7KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	10940.00
2	FRN5.5VG7S-4	10KVA 13.5A 5.5KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	12100.00
3	FRN7.5VG7S-4	14KVA 18.5A 7.5KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	13580.00
4	FRN11VG7S-4C	18KVA 24.5A 11KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	16110.00
5	FRN15VG7S-4C	24KVA 32.0A 15KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	19500.00
6	FRN18.5VG7S-4C	29KVA 39.0A 18.5KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	22650.00
7	FRN22VG7S-4C	34KVA 45.0A 22KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	25440.00
8	FRN30VG7S-4C	45KVA 60.0A 30KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	37540.00
9	FRN37VG7S-4C	57KVA 75.0A 37KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	46970.00
10	FRN45VG7S-4C	69KVA 91.0A 45KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	57360.00
11	FRN55VG7S-4C	85KVA 112A 55KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	70800.00
12	FRN75VG7S-4C	114KVA 150A 75KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	85890.00
13	FRN90VG7S-4C	134KVA 176A 90KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	103480.00
14	FRN110VG7S-4C	160KVA 210A 110KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	116660.00
15	FRN132VG7S-4C	192KVA 253A 132KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	133560.00
16	FRN160VG7S-4C	231KVA 304A 160KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	159340.00
17	FRN200VG7S-4C	287KVA 377A 200KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	180110.00
18	FRN220VG7S-4C	316KVA 415A 220KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	217520.00
19	FRN280VG7S-4C	396KVA 520A 280KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	229640.00
20	FRN315VG7S-4C	445KVA 585A 315KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	238470.00
21	FRN355VG7S-4C	495KVA 650A 355KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	300300.00
22	FRN400VG7S-4C	563KVA 740A 400KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	391950.00
23	FRN500VG7S-4C	705KVA 930A 500KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	626470.00
24	FRN630VG7S-4C	887KVA 1165A 630KW 3相 AC380V/50Hz/60Hz	644400.00

7、富士 FRENIC-NewMini (C2S) 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	FRN0002C2S-4C 变频器	简易型 0.4KW 3相 380V 50/60HZ 1.8A	1884.00
2	FRN0004C2S-4C 变频器	简易型 0.75KW 3相 380V 50/60HZ 3.1A	2040.00
3	FRN0005C2S-4C 变频器	简易型 1.5KW 3相 380V 50/60HZ 4.3A	2330.00
4	FRN0007C2S-4C 变频器	简易型 2.2KW 3相 380V 50/60HZ 6.3A	2872.00
5	FRN0011C2S-4C 变频器	简易型 3.7KW 3相 380V 50/60HZ 10.5A	3160.00
6	FRN0013C2S-4C 变频器	简易型 5.5KW 3相 380V 50/60HZ 13A	4111.00
7	FRN0018C2S-4C 变频器	简易型 7.5KW 3相 380V 50/60HZ 18A	4587.00
8	FRN0024C2S-4C 变频器	简易型 11KW 3相 380V 50/60HZ 24A	5300.00
9	FRN0030C2S-4C 变频器	简易型 15KW 3相 380V 50/60HZ 30A	6854.00
10	FRN0004C2S-7C 变频器	简易型 0.4KW 单相 220V 50/60HZ 3.5A	1683.00
11	FRN0006C2S-7C 变频器	简易型 0.75KW 单相 220V 50/60HZ 5.5A	1750.00
12	FRN0010C2S-7C 变频器	简易型 1.5KW 单相 220V 50/60HZ 9.2A	2167.00

序号	型号	描述	零售价
13	FRN0012C2S-7C 变频器	简易型 2.2KW 单相 220V 50/60HZ 12A	2350.00

8、富士 FRENIC-MEGA_lite(GL1S) 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	FRN7.5GL1S-4C	14 KVA 18.5A 7.5KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	5390.00
2	FRN11GL1S-4C	18 KVA 24.5A 11 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	7920.00
3	FRN15 GL1S-4C	24 KVA 32 A 15 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	9340.00
4	FRN18.5GL1S-4C	29 KVA 39 A 18.5KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	11172.00
5	FRN22GL1S-4C	34 KVA 45 A 22 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	12610.00
6	FRN30GL1S-4C	45 KVA 60 A 30 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	15352.00
7	FRN37GL1S-4C	57 KVA 75 A 37 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	17935.00
8	FRN45GL1S-4C	69 KVA 91 A 45 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	22037.00
9	FRN55GL1S-4C	85 KVA 112A 55 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	26530.00
10	FRN75GL1S-4C	114KVA 150A 75 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	33453.00
11	FRN90GL1S-4C	134KVA 176A 90 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	40343.00
12	FRN110GL1S-4C	160KVA 210A 110 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	54522.00
13	FRN132GL1S-4C	192KVA 253A 132 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	63550.00
14	FRN160GL1S-4C	231KVA 304A 160 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	67853.00
15	FRN200GL1S-4C	287KVA 377A 200 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	80600.00
16	FRN220GL1S-4C	316KVA 415A 220 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	99218.00
17	FRN250GL1S-4C	356KVA 468A 250 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	132582.00
18	FRN315GL1S-4C	445KVA 585A 315 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	159092.00
19	FRN355GL1S-4C	495KVA 650A 355 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	192737.00
20	FRN400GL1S-4C	563KVA 740A 400 KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	225732.00

9、富士 FVR-Micro(S1S) 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	FVR0.4S1S-4C	1.2KVA 1.5A 0.4KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	1482.00
2	FVR0.75S1S-4C	2.3KVA 2.5A 0.75KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	1560.00
3	FVR1.5S1S-4C	3.2KVA 4.2A 1.5KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	1735.00
4	FVR2.2S1S-4C	4.2KVA 5.5A 2.2KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	2121.00
5	FVR3.7S1S-4C	6.3KVA 8.2A 3.7KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	2339.00
6	FVR0.2S1S-7C	0.6KVA 1.0A 0.2KW 单相 AC220V/50Hz/60Hz	1170.00
7	FVR0.4S1S-7C	1.0KVA 2.5A 0.4KW 单相 AC220V/50Hz/60Hz	1199.00
8	FVR0.75S1S-7C	1.9KVA 4.2A 0.75KW 单相 AC220V/50Hz/60Hz	1287.00
9	FVR1.5S1S-7C	2.5KVA 7.5A 1.5KW 单相 AC220V/50Hz/60Hz	1599.00
10	FVR2.2S1S-7C	4.2KVA 11.0A 2.2KW 单相 AC220V/50Hz/60Hz	1813.00

10、富士 FRENIC-Multi(E1S) 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	FRN0.4E1S-4C	1. 1KVA 1. 5A 0. 4KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	2250. 00
2	FRN0.75E1S-4C	1. 9KVA 2. 5A 0. 75KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	2500. 00
3	FRN1.5E1S-4C	2. 8KVA 3. 7A 1. 5KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	3017. 00
4	FRN2.2E1S-4C	4. 1KVA 5. 5A 2. 2KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	3400. 00
5	FRN3.7E1S-4C	6. 8KVA 9. 0A 3. 7KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	4100. 00
6	FRN5.5E1S-4C	9. 9KVA 13 A 5. 5KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	4817. 00
7	FRN7.5E1S-4C	13 KVA 18 A 7. 5KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	5583. 00
8	FRN11E1S-4C	18 KVA 24 A 11KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	7117. 00
9	FRN15E1S-4C	22 KVA 30 A 15KW 3 相 AC380V/50Hz/60Hz	9850. 00
10	FRN0.4E1S-7C	1. 1KVA 3. 0A 0. 4KW 单相 AC220V/50Hz/60Hz	1950. 00
11	FRN0.75E1S-7C	1. 9KVA 5. 0A 0. 75KW 单相 AC220V/50Hz/60Hz	2117. 00
12	FRN1.5E1S-7C	3. 0KVA 8. 0A 1. 5KW 单相 AC220V/50Hz/60Hz	2467. 00
13	FRN2.2E1S-7C	4. 1KVA 11 A 2. 2KW 单相 AC220V/50Hz/60Hz	2983. 00

11、富士 FRENIC-ACE(E2S) 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	FRN0105E2S-4C 变频器	ND-55KW/105A;HD&HND-45KW/91A;HHD-37KW/75A;	18150
2	FRN0139E2S-4C 变频器	ND-75KW/139A;HD&HND-55KW/112A;HHD-45KW/91A;	21767
3	FRN0168E2S-4C 变频器	ND-90KW/168A;HD&HND-75KW/150A;HHD-55KW/112A;	25350
4	FRN0203E2S-4C 变频器	ND-110KW/203A;HD&HND-90KW/176A;HHD-75KW/150A;	32933
5	FRN0002E2S-4C 变频器	ND-0.75KW/2.1A;HND&HD-0.75W/1.8A;HHD-0.4KW/1.5A	1797.00
6	FRN0004E2S-4C 变频器	ND-1.5KW/4.1A;HND&HD-1.1KW/3.4A;HD-0.75KW/2.5A	1997.00
7	FRN0006E2S-4C 变频器	ND-2.2KW/5.5A;HD&HND-2.2KW/5A;HHD-1.5KW/4.2A	2408.00
8	FRN0007E2S-4C 变频器	ND-3KW/6.9A;HD&HND-3KW/6.3A;HHD-2.2KW/5.5A	2714.00
9	FRN0012E2S-4C 变频器	ND-5.5KW/12A;HD&HND-5.5KW/11.1A;HHD-3.7KW/9A	3272.00
10	FRN0059E2S-4C 变频器	ND-30KW/59A;HD&HND-22KW/45A;HHD-18.5KW/39A;带制动单元	10533
11	FRN0072E2S-4C 变频器	ND-37KW/72A;HD&HND-30KW/60A;HHD-22KW/45A;带制动单元	12750
12	FRN0085E2S-4C 变频器	ND-45KW/85A;HD&HND-37KW/75A;HHD-30KW/60A;	14833
13	FRN0029E2S-4C 变频器	ND-15KW/28.5A;HD&HND-11KW/23A;HHD-7.5KW/18A;制动单元	6409.00
14	FRN0037E2S-4C 变频器	ND-18.5KW/37A;HD&HND-15KW/31A;HHD-11KW/24A;带制动单元	7224.00
15	FRN0044E2S-4C 变频器	ND-22KW/44A;HD&HND-18.5KW/38A;HHD-15KW/30A;带制动单元	8840.00
16	FRN0240E2S-4C 变频器	ND-132KW/240A;HD&HND-110KW/210A;HHD-90KW/176A;	41800.00
17	FRN0290E2S-4C 变频器	ND-160KW/290A;HD&HND-132KW/253A;HHD-110KW/210A;	46967.00
18	FRN0361E2S-4C 变频器	ND-200KW/361A;HD&HND-160KW/304A;HHD-132KW/253A;	54583.00
19	FRN0415E2S-4C 变频器	ND-220KW/415A;HD&HND-200KW/377A;HHD-160KW/304A;	58400.00
20	FRN0520E2S-4C 变频器	ND-280KW/520A;HD&HND-220KW/415A;HHD-200KW/377A;	73417.00
21	FRN0590E2S-4C 变频器	ND-315KW/590A;HND-280/520;HD-250/477;HHD-220/415	89884.00
22	FRN0022E2S-4C 变频器	ND-11KW/22A;HD&HND-7.5KW/18A;HHD-5.5KW/13A;制动单元	4215

序号	型号	描述	零售价
12、富士 FRENIC-N-VP (F2S) 变频器			

序号	型号	描述	零售价
1	FRN0590F2S-4C	ND-315KW/590A;HND-280KW/520A	83176
2	FRN0520F2S-4C	ND-280KW/520A;HND-220KW/415A	66656
3	FRN0415F2S-4C	ND-220KW/415A;HND-200KW/377A	52513
4	FRN0361F2S-4C	ND-200KW/361A;HND-160KW/304A	47651
5	FRN0290F2S-4C	ND-160KW/290A;HND-132KW/253A	42642
6	FRN0240F2S-4C	ND-132KW/240A;HND-110KW/210A	35762
7	FRN0203F2S-4C	ND-110KW/203A;HND-90KW/176A	26767
8	FRN0168F2S-4C	ND-90KW/163A;HND-75KW/150A	21688
9	FRN0139F2S-4C	ND-75KW/139A;HND-55KW/112A	18242
10	FRN0105F2S-4C	ND-55KW/105A;HND-45KW/91A	15528
11	FRN0085F2S-4C	ND-45KW/85A;HND-37KW/75A	12950
12	FRN0072F2S-4C	ND-37KW/72A;HND-30KW/60A	10797
13	FRN0059F2S-4C	ND-30KW/59A;HND-22KW/45A	9655
14	FRN0044F2S-4C	ND-22KW/44A;HND-18.5KW/38A	6744
15	FRN0037F2S-4C	ND-18.5KW/37A;HND-15KW/31A	5445
16	FRN0031F2S-4C	ND-15KW/31A;HND-11KW/25A	4503
17	FRN0025F2S-4C	ND-11KW/25A;HND-7.5KW/17.5A	3869
18	FRN0018F2S-4C	ND-7.5KW/17.5A;HND-5.5KW/12.5A	3240
19	FRN0013F2S-4C	ND-5.5KW/12.5A;HND-3.7KW/9.4A	2687
20	FRN0009F2S-4C	ND-3.7KW/9.4A;HND-2.2KW/7.2A	2606

(二) 富士 电器

1、富士 常熟富士交流接触器和热过载继电器 电器

序号	型号	描述	零售价
1	SC-E02*5-C	380VAC/9A 4kw	103.00
2	SC-E02*511-C	380VAC/9A 4kw 1NO+1NC	113.00
3	SC-E03*5-C	380VAC/12A 5.5KW	112.00
4	SC-E03*511-C	380VAC/12A 5.5KW 1NO+1NC	123.00
5	SC-E04*5-C	380VAC/18A 7.5KW	141.00
6	SC-E04*511-C	380VAC/18A 7.5KW 1NO+1NC	151.00
7	SC-E05*5-C	380VAC/25A 11KW	167.00
8	SC-E05*511-C	380VAC/25A 11KW 1NO+1NC	178.00
9	SC-E1*5-C	380VAC/32A 15KW	220.00
10	SC-E1*511-C	380VAC/32A 15KW 1NO+1NC	230.00
11	SC-E2*5-C	380VAC/40A 18.5KW	289.00
12	SC-E2*511-C	380VAC/40A 18.5KW 1NO+1NC	300.00

序号	型号	描述	零售价
13	SC-E2S*5-C	380VAC/50A 22KW	401.00
14	SC-E2S*511-C	380VAC/50A 22KW 1NO+1NC	411.00
15	SC-E3*5-C	380VAC/68A 30KW	511.00
16	SC-E3*511-C	380VAC/68A 30KW 1NO+1NC	522.00
17	SC-E4*5-C	380VAC/80A 40KW	641.00
18	SC-E4*511-C	380VAC/80A 40KW 1NO+1NC	651.00
19	SC-E5*8-C	380VAC/105A 55KW 2NO+2NC	1586
20	SC-N5P*-C	380VAC/105A 55KW 2NO+3NC	1586
21	SC-E6*8-C	380VAC/125A 60KW 2NO+2NC	1688
22	SC-N6P*-C	380VAC/125A 60KW 2NO+3NC	1688
23	SC-E7*8-C	380VAC/150A 75KW 2NO+2NC	2027
24	SC-N7P*-C	380VAC/150A 75KW 2NO+3NC	2027
25	SC-N8*8-C	380VAC/180A 90KW 2NO+2NC	2259
26	SC-N10*8-C	380VAC/220A 110KW 2NO+2NC	2518
27	SC-N11*8-C	380VAC/300A 160KW 2NO+2NC	4275
28	SC-N12*8-C	380VAC/400A 220KW 2NO+2NC	5759
29	TK-E02*-C	热保护开关 0.36 - 0.54A 0.64 - 0.96A 0.95 - 1.45A 1.4 - 2.2A 2.2 - 3.4A	151.00
30	TK-E2*-C	热保护开关 6 - 9A 7 - 11A 9 - 13A 12 - 18A 18 - 26A 24 - 36A 32 - 42A	280.00
31	TK-E3*-C	热保护开关 9 - 13A 12 - 18A 18 - 26A 24 - 36A 28 - 40A 34 - 50A 45 - 65A 64 - 80A	307.00
32	TK-E5*-C	热保护开关 18 - 26A 24 - 36A 28 - 40A 34 - 50A 45 - 65A 65 - 95A 85 - 105A	334.00
33	TK-E6*-C	热保护开关 45 - 65A 53 - 80A 65 - 95A 85 - 125A 110 - 160A	659.00
34	TK-N8*-C	热保护开关 65 - 95A 85 - 125A 110 - 160A 125 - 185A	1553.00
35	TK-N10*-C	热保护开关 85 - 125A 110 - 160A 125 - 185A 160 - 240A	2400.00
36	TK-N12*-C	热保护开关 110 - 160A 125 - 185A 160 - 240A 200 - 300A 240 - 360A 300 - 450A	3106.00
37	SZ-HCE	安装支架 独立安装支架配 TK - E02	63.00
38	SZ-HDE	安装支架 独立安装支架配 TK - E2	126.00
39	SZ-HEE	安装支架 独立安装支架配 TK - E3	177.00

2、富士 GTWIN 国产产品 电器

序号	型号	描述	零售价
1	BW125JAGC-2P#	15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	586
2	BW125JAGC-3P#	15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	662
3	BW125JAGC-4P#	15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	874
4	BW125SAGC-2P#	15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	817
5	BW125SAGC-3P#	15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	926
6	BW125SAGC-4P#	15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	1252
7	BW125RAGC-2P#	15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	921
8	BW125RAGC-3P#	15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	955

序号	型号	描述	零售价
9	BW125RAGC-4P#	15, 20 ,30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	1294
10	BW160EAGC-2P#	125, 150 ,160	836
11	BW160EAGC-3P#	125, 150 ,160	877
12	BW160JAGC-2P#	125, 150 ,160	1046
13	BW160JAGC-3P#	125, 150 ,160	1226
14	BW160JAGC-4P#	125, 150 ,160	1658
15	BW160SAGC-2P#	125, 150 ,160	1239
16	BW160SAGC-3P#	125, 150 ,160	1298
17	BW160SAGC-4P#	125, 150 ,160	1751
18	BW160RAGC-2P#	125, 150 ,160	1386
19	BW160RAGC-3P#	125, 150 ,160	1452
20	BW160RAGC-4P#	125, 150 ,160	1957
21	BW250EAGC-2P#	175, 200, 225, 250	882
22	BW250EAGC-3P#	175, 200, 225, 250	956
23	BW250JAGC-2P#	175, 200, 225, 250	1143
24	BW250JAGC-3P#	175, 200, 225, 250	1339
25	BW250JAGC-4P#	175, 200, 225, 250	1813
26	BW250SAGC-2P#	175, 200, 225, 250	1267
27	BW250SAGC-3P#	175, 200, 225, 250	1483
28	BW250SAGC-4P#	175, 200, 225, 250	1998
29	BW250RAGC-2P#	175, 200, 225, 250	1514
30	BW250RAGC-3P#	175, 200, 225, 250	1586
31	BW250RAGC-4P#	175, 200, 225, 250	2142
32	BW400EAGC-2P#	250, 300, 350, 400	1720
33	BW400EAGC-3P#	250, 300, 350, 400	1947
34	BW400SAGC-2P#	250, 300, 350, 400	1978
35	BW400SAGC-3P#	250, 300, 350, 400	2245
36	BW400RAGC-2P#	250, 300, 350, 400	2204
37	BW400RAGC-3P#	250, 300, 350, 400	2699
38	BW400RAGC-4P#	250, 300, 350, 400	3646
39	EW125JAGC-3P#\$	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	1878
40	EW125JAGC-4P#\$	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	2536
41	EW125SAGC-3P#\$	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	2016
42	EW125SAGC-4P#\$	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	2727
43	EW125RAGC-3P#\$	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	2461
44	EW125RAGC-4P#\$	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	3321
45	EW160EAGC-3P#\$	125, 150 ,160	2228
46	EW160JAGC-3P#\$	125, 150 ,160	2387

序号	型号	描述	零售价
47	EW160JAGC-4P#\$	125, 150 ,160	3225
48	EW160SAGC-3P#\$	125, 150 ,160	2631
49	EW160SAGC-4P#\$	125, 150 ,160	3554
50	EW160RAGC-3P#\$	125, 150 ,160	3215
51	EW160RAGC-4P#\$	125, 150 ,160	4339
52	EW250EAGC-3P#\$	175, 200, 225, 250	2429
53	EW250JAGC-3P#\$	175, 200, 225, 250	2673
54	EW250JAGC-4P#\$	175, 200, 225	3607
55	EW250SAGC-3P#\$	175, 200, 225, 250	2939
56	EW250SAGC-4P#\$	175, 200, 225	3968
57	EW250RAGC-3P#\$	175, 200, 225, 250	3522
58	EW250RAGC-4P#\$	175, 200, 225	4753
59	EW400EAGC-3P#\$	250, 300, 350, 400	6795
60	EW400SAGC-3P#\$	250, 300, 350, 400	8158
61	EW400RAGC-3P#\$	250, 300, 350, 400	9389
62	EW400RAGC-4P#\$	250, 300, 350, 400	12678

3、富士 BC63 系列 电器

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	BC63E1CG-1P063	1P C 曲线 63A		37	2	BC63E1CG-1P050	1P C 曲线 50A
3	BC63E1CG-1P040	1P C 曲线 40A		33	4	BC63E1CG-1P032	1P C 曲线 32A
5	BC63E1CG-1P025	1P C 曲线 25A		28	6	BC63E1CG-1P020	1P C 曲线 20A
7	BC63E1CG-1P016	1P C 曲线 16A		25	8	BC63E1CG-1P010	1P C 曲线 10A
9	BC63E1CG-1P006	1P C 曲线 6A		33	10	BC63E1DG-1P040	1P D 曲线 40
11	BC63E1DG-1P032	1P D 曲线 32		40	12	BC63E1DG-1P025	1P D 曲线 25
13	BC63E1DG-1P020	1P D 曲线 20		34	14	BC63E1DG-1P016	1P D 曲线 16
15	BC63E1DG-1P010	1P D 曲线 10		34	16	BC63E1DG-1P006	1P D 曲线 6
17	BC63E1CG-2P063	2P C 曲线 63		92	18	BC63E1CG-2P050	2P C 曲线 50
19	BC63E1CG-2P040	2P C 曲线 40		81	20	BC63E1CG-2P032	2P C 曲线 32
21	BC63E1CG-2P025	2P C 曲线 25		67	22	BC63E1CG-2P020	2P C 曲线 20
23	BC63E1CG-2P016	2P C 曲线 16		61	24	BC63E1CG-2P010	2P C 曲线 10
25	BC63E1CG-2P006	2P C 曲线 6		80	26	BC63E1DG-2P040	2P D 曲线 40
27	BC63E1DG-2P032	2P D 曲线 32		94	28	BC63E1DG-2P025	2P D 曲线 25
29	BC63E1DG-2P020	2P D 曲线 20		82	30	BC63E1DG-2P016	2P D 曲线 16
31	BC63E1DG-2P010	2P D 曲线 10		82	32	BC63E1DG-2P006	2P D 曲线 6
33	BC63E1CG-3P063	3P C 曲线 63		138	34	BC63E1CG-3P050	3P C 曲线 50
35	BC63E1CG-3P040	3P C 曲线 40		123	36	BC63E1CG-3P032	3P D 曲线 32
37	BC63E1CG-3P025	3P C 曲线 25		104	38	BC63E1CG-3P020	3P C 曲线 20
39	BC63E1CG-3P016	3P C 曲线 16		97	40	BC63E1CG-3P010	3P C 曲线 10

序号	型号	描述		零售价	
41	BC63E1CG-3P006	3P C 曲线 6	117 42 BC63E1DG-3P040	3P D 曲线 40	142
43	BC63E1DG-3P032	3P D 曲线 32	138 44 BC63E1DG-3P025	3P D 曲线 25	138
45	BC63E1DG-3P020	3P D 曲线 20	126 46 BC63E1DG-3P016	3P D 曲线 16	126
47	BC63E1DG-3P010	3P D 曲线 10	126 48 BC63E1DG-3P006	3P D 曲线 6	142
49	BC63E1CG-4P063	4P C 曲线 63	182 50 BC63E1CG-4P050	4P C 曲线 50	177
51	BC63E1CG-4P040	4P C 曲线 40	162 52 BC63E1CG-4P032	4P C 曲线 32	137
53	BC63E1CG-4P025	4P C 曲线 25	137 54 BC63E1CG-4P020	4P C 曲线 20	128
55	BC63E1CG-4P016	4P C 曲线 16	128 56 BC63E1CG-4P010	4P C 曲线 10	128
57	BC63E1CG-4P006	4P C 曲线 6	158 58 BC63E1DG-4P040	4P D 曲线 40	202
59	BC63E1DG-4P032	4P D 曲线 32	191 60 BC63E1DG-4P025	4P D 曲线 25	191
61	BC63E1DG-4P020	4P D 曲线 20	185 62 BC63E1DG-4P016	4P D 曲线 16	185
63	BC63E1DG-4P010	4P D 曲线 10	185 64 BC63E1DG-4P006	4P D 曲线 6	202
65	BC32E1CL-1N032B	1P+N 32A	119 66 BC32E1CL-1N025B	1P+N 25A	119
67	BC32E1CL-1N020B	1P+N 20A	109 68 BC32E1CL-1N016B	1P+N 16A	109
69	BC32E1CL-1N010B	1P+N 10A	109 70 BC32E1CL-1N006B	1P+N 6A	121
71	BC32E1CL-2P032B	2P 32A	162 72 BC32E1CL-2P025B	2P 25A	162
73	BC32E1CL-2P020B	2P 20A	155 74 BC32E1CL-2P016B	2P 16A	155
75	BC32E1CL-2P010B	2P 10A	155 76 BC32E1CL-2P006B	2P 6A	176
77	BC32E1CL-3P032B	3P 32A	239 78 BC32E1CL-3P025B	3P 25A	239
79	BC32E1CL-3P020B	3P 20A	231 80 BC32E1CL-3P016B	3P 16A	231
81	BC32E1CL-3P010B	3P 10A	231 82 BC32E1CL-3P006B	3P 6A	253
83	BC32E1CL-3N032B	1P+N 32A	255 84 BC32E1CL-3N025B	1P+N 25A	255
85	BC32E1CL-3N020B	1P+N 20A	247 86 BC32E1CL-3N016B	1P+N 16A	247
87	BC32E1CL-3N010B	1P+N 10A	247 88 BC32E1CL-3N006B	1P+N 6A	273
89	BC32E1CL-4P032B	4P 32A	305 90 BC32E1CL-4P025B	4P 25A	305
91	BC32E1CL-4P020B	4P 20A	295 92 BC32E1CL-4P016B	4P 16A	295
93	BC32E1CL-4P010B	4P 10A	295 94 BC32E1CL-4P006B	4P 6A	329

4、富士 电磁接触器・电磁开关 电器

序号	型号	描述	零售价
1	SC-03	380VAC/9A 4KW 110V . 220V AC 1NO	156.00
2	SC-0	380VAC/12A 5.5KW 110V . 220V AC 1NO	166.00
3	SC-05	380VAC/12A 5.5KW 110V . 220V AC 1NO+1NC	233.00
4	SC-4-0	380VAC/16A 7.5KW 110V . 220V AC 1NO	268.00
5	SC-4-1	380VAC/22A 11KW 110V . 220V AC 1NO	273.00
6	SC-5-1	380VAC/22A 11KW 110V . 220V AC 1NO+1NC	282.00
7	SC-N1	380VAC/30A 15KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	414.00
8	SC-N2	380VAC/37A 18.5KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	573.00
9	SC-N2S	380VAC/48A 22KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	694.00

序号	型号	描述	零售价
10	SC-N3	380VAC/65A 30KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	794.00
11	SC-N4	380VAC/80A 40KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	1291.00
12	SC-N5	380VAC/105A 55KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	2616.00
13	SC-N6	380VAC/120A 60KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	1937.00
14	SC-N7	380VAC/150A 75KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	2753.00
15	SC-N8	380VAC/180A 90KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	3214.00
16	SC-N10	380VAC/220A 110KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	4347.00
17	SC-N11	380VAC/265A 132KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	6526.00
18	SC-N12	380VAC/408A 220KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	8639.00
19	SC-N14	380VAC/600A 315KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	22512.00
20	SC-N16	380VAC/800A 440KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	43950.00
21	SC-N1RM	380VAC/30A 15KW 110V 220V AC (机械联锁)	1231.00
22	SC-N2SRM	380VAC/48A 22KW 110V 220V AC(机械联锁)	1838.00
23	SC-N3RM	380VAC/65A 30KW 110V 220V AC(机械联锁)	2461.00
24	SC-N2RM	380VAC/37A 18.5KW 220V AC(机械联锁)	1591.00
25	SC-N4RM	380VAC/80A 40KW 220V AC(机械联锁)	3814.00
26	SC-N5RM	380VAC/105A 55KW 220V AC(机械联锁)	3842.00
27	SC-N6RM	380VAC/120A 60KW 220V AC(机械联锁)	5794.00
28	SC-N7RM	380VAC/150A 75KW 220V AC(机械联锁)	8289.00
29	SC-N8RM	380VAC/180A 90KW 220V AC(机械联锁)	9352.00
30	SC-N10RM	380VAC/220A 110KW 220V AC(机械联锁)	13273.00
31	SC-N11RM	380VAC/265A 132KW 220V AC(机械联锁)	16605.00
32	SC-N12RM	380VAC/408A 220KW 220V AC(机械联锁)	22047.00
33	SC-N14RM	380VAC/600A 440KW 220V AC(机械联锁)	67081.00
34	SC-03RM	380VAC/9A 4KW 220V AC(机械联锁)	547.00
35	SC-0RM	380VAC/12A 5.5KW 220V AC(机械联锁)	563.00
36	SC-05RM	380VAC/12A 7.5KW 220V AC(机械联锁)	726.00
37	SC-4-0RM	380VAC/16A 7.5KW 220V AC(机械联锁)	805.00
38	SC-4-1RM	380VAC/22A 7.5KW 220V AC(机械联锁)	821.00
39	SC-5-1RM	380VAC/22A 11KW 220V AC(机械联锁)	866.00
40	SC-03/G	380VAC/9A 4KW 110V . 220V AC 1NO	404.00
41	SC-0/G	380VAC/12A 5.5KW 110V . 220V AC 1NO	423.00
42	SC-05/G	380VAC/12A 5.5KW 110V . 220V AC 1NO+1NC	536.00
43	SC-4-0/G	380VAC/16A 7.5KW 110V . 220V AC 1NO	563.00
44	SC-4-1/G	380VAC/22A 11KW 110V . 220V AC 1NO	650.00
45	SC-5-1/G	380VAC/22A 11KW 110V . 220V AC 1NO+1NC	676.00
46	SC-N1/G	380VAC/30A 15KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	737.00
47	SC-N2/G	380VAC/37A 18.5KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	1037.00

序号	型号	描述	零售价
48	SC-N2S/G	380VAC/48A 22KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	1407.00
49	SC-N3/G	380VAC/65A 30KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	1787.00
50	SH-4	380VAC/10A 4A 2A2B 3A1B 110 220380VAC	198.00
51	SZ-A40	辅助接点 配用 SC - 03 - SC - 5 - 1	77.00
52	SZ-A22	辅助接点 配用 SC - 03 - SC - 5 - 1	77.00
53	SZ-A20	辅助接点 配用 SC - 03 - SC - 5 - 1	47.00
54	SZ-A11	辅助接点 配用 SC - 03 - SC - 5 - 1	47.00
55	SZ-A31	辅助接点 配用 SC - 03 - SC - 5 - 1	77.00
56	SZ-J8	接触器动作计数器配用 SC - 03 - SC - 5 - 1	315.00
57	SZ-RM	交流接触器机械联锁件 配用 SC - 03 - SC - 5 - 1	84.00
58	SZ-AS1	辅助接点侧装，配用 SC - 03 - SC - N3	94.00
59	SZ-Z5	线圈浪涌吸收单元阻容式配用 SC - 03 - SC - 5 - 1 阻容式 100 - 250V	56.00
60	TR-ON/3	热保护开关 0.36 - 0.54A 0.64 - 0.96A 0.95 - 1.45A 1.4 - 2.2A	242.00
61	TR-5-1N/3	热保护开关 13A 以下同 TR - ON/3, 12 - 18A 16 - 22A	275.00
62	TR-N2/3	热保护开关 18 - 26A 24 - 36A 28 - 40A	352.00
63	TR-N3/3	热保护开关 18 - 26A 24 - 36A 28 - 40A 34 - 50A 45 - 67A	419.00
64	TR-N5/3	热保护开关 34 - 50A 45 - 67A 54 - 80A	534.00
65	TR-N6/3	热保护开关 65 - 95A 85 - 125A 110 - 160A	1054.00
66	TR-N7/3	热保护开关 125 - 185A	1074.00
67	TR-N8/3	热保护开关 160 - 240A	2950.00
68	TR-N10/3	热保护开关 160 - 240A 200 - 300A	3840.00
69	TR-N12/3	热保护开关 160 - 240A 200 - 300A 300 - 450A	4970.00
70	TR-N14/3	热保护开关 400 - 600A	5648.00
71	SZ-HB	独立安装座 配用 TR - ON	40.00
72	SZ-HC	独立安装座 配用 TR - 5 - 1	45.00
73	SZ-HD	独立安装座 配用 TR - N2	105.00
74	SZ-HE	独立安装座 配用 TR - N3	133.00

5、富士 GTWIN 产品 电器

序号	型号	描述	零售价
1	BW32AAG-2P# CJ	3, 5, 10, 15, 20, 32	152.00
2	BW32AAG-3P# CJ	3, 5, 10, 15, 20, 32	199.00
3	BW32SAG-2P# CJ	3, 5, 10, 15, 20, 32	186.00
4	BW32SAG-3P# CJ	3, 5, 10, 15, 20, 32	260.00
5	BW50AAG-2P# CJ	5, 10, 15, 20, 32, 40, 50	205.00
6	BW50AAG-3P# CJ	5, 10, 15, 20, 32, 40, 50	264.00
7	BW50EAG-2P# CJ	5, 10, 15, 20, 32, 40, 50	230.00
8	BW50EAG-3P# CJ	5, 10, 15, 20, 32, 40, 50	294.00
9	BW50SAG-2P# CJ	5, 10, 15, 20, 32, 40, 50	322.00

序号	型号	描述	零售价
10	BW50SAG-3P# CJ	5, 10, 15, 20, 32, 40, 50	423.00
11	BW50RAG-2P# CJ	5, 10, 15, 20, 32, 40, 50	430.00
12	BW50RAG-3P# CJ	5, 10, 15, 20, 32, 40, 50	550.00
13	BW63EAG-2P# CJ	63	230.00
14	BW63EAG-3P# CJ	63	294.00
15	BW63SAG-2P# CJ	63	322.00
16	BW63SAG-3P# CJ	63	423.00
17	BW63RAG-2P# CJ	63	430.00
18	BW63RAG-3P# CJ	63	550.00
19	BW100EAG-2P# CJ	50, 63, 75, 100	449.00
20	BW100EAG-3P# CJ	50, 63, 75, 100	523.00
21	BW125JAG-2P# CJ	20 , 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	769.00
22	BW125JAG-3P# CJ	20 , 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	869.00
23	BW125JAG-4P# CJ	20 , 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	1248.00
24	BW125RAG-2P# CJ	20 , 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	1207.00
25	BW125RAG-3P# CJ	20 , 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	1333.00
26	BW125RAG-4P# CJ	20 , 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	1800.00
27	BW250EAG-2P# CJ	125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	1193.00
28	BW250EAG-3P# CJ	125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	1293.00
29	BW250JAG-2P# CJ	125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	1549.00
30	BW250JAG-3P# CJ	125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	1805.00
31	BW250JAG-4P# CJ	125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	2614.00
32	BW250RAG-2P# CJ	125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	2044.00
33	BW250RAG-3P# CJ	125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	2138.00
34	BW250RAG-4P# CJ	125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	2707.00
35	BW400EAG-2P# CJ	250, 300, 350, 400	2554.00
36	BW400EAG-3P# CJ	250, 300, 350, 400	2629.00
37	BW400SAG-2P# CJ	250, 300, 350, 400	2678.00
38	BW400SAG-3P# CJ	250, 300, 350, 400	3042.00
39	BW400RAG-2P# CJ	250, 300, 350, 400	3984.00
40	BW400RAG-3P# CJ	250, 300, 350, 400	4400.00
41	BW400RAG-4P# CJ	250, 300, 350, 400	7231.00
42	BW630EAG-3P# CJ	500, 630	5381.00
43	BW630RAG-3P# CJ	500, 630	5748.00
44	BW800EAG-3P# CJ	700, 800	8155.00
45	BW800RAG-3P# CJ	700, 800	8243.00
46	BW50RAGU-2P# CJ	3, 5, 10, 15, 20, 32, 40, 50	773.00
47	BW50RAGU-3P# CJ	3, 5, 10, 15, 20, 32, 40, 50	991.00

序号	型号	描述	零售价
48	BW100EAGU-2P# CJ	63, 70, 75, 80, 90, 100	877.00
49	BW100EAGU-3P# CJ	63, 70, 75, 80, 90, 100	1020.00
50	BW125JAGU-2P# CJ	20 , 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	1277.00
51	BW125JAGU-3P# CJ	20 , 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	1380.00
52	BW125RAGU-2P# CJ	20 , 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	1669.00
53	BW125RAGU-3P# CJ	20 , 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	1916.00
54	BW250EAGU-2P# CJ	125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	2137.00
55	BW250EAGU-3P# CJ	125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	2240.00
56	BW250JAGU-2P# CJ	125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	2374.00
57	BW250JAGU-3P# CJ	125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	2946.00
58	BW250RAGU-2P# CJ	125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	2707.00
59	BW250RAGU-3P# CJ	125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	3208.00
60	BW400EAGU-2P# CJ	250, 300, 350, 400	4007.00
61	BW400EAGU-3P# CJ	250, 300, 350, 400	4110.00
62	BW400SAGU-2P# CJ	250, 300, 350, 400	4491.00
63	BW400SAGU-3P# CJ	250, 300, 350, 400	5593.00
64	BW400RAGU-2P# CJ	250, 300, 350, 400	7292.00
65	BW400RAGU-3P# CJ	250, 300, 350, 400	7498.00
66	BW630RAGU-3P# CJ	500, 630	14750.00
67	BW800RAGU-3P# CJ	700, 800	18138.00
68	EW32AAG-2P## CJ	3, 5, 10, 15, 20, 32	557.00
69	EW32AAG-3P## CJ	3, 5, 10, 15, 20, 32	717.00
70	EW32EAG-3P## CJ	3, 5, 10, 15, 20, 32	804.00
71	EW32SAG-3P## CJ	3, 5, 10, 15, 20, 32	806.00
72	EW50AAG-2P## CJ	5, 10, 15, 20, 32, 40, 50	569.00
73	EW50AAG-3P## CJ	5, 10, 15, 20, 32, 40, 50	776.00
74	EW50EAG-3P## CJ	5, 10, 15, 20, 32, 40, 50	812.00
75	EW50SAG-3P## CJ	5, 10, 15, 20, 32, 40, 50	1270.00
76	EW50RAG-3P## CJ	5, 10, 15, 20, 32, 40, 50	1460.00
77	EW63EAG-3P## CJ	63	812.00
78	EW63SAG-3P## CJ	63	1270.00
79	EW63RAG-3P## CJ	63	1460.00
80	EW100EAG-2P## CJ	50, 63, 75, 100	1281.00
81	EW100AAG-3P## CJ	60, 63, 75, 100	1228.00
82	EW100EAG-3P## CJ	50, 63, 75, 100	1376.00
83	EW125JAG-3P## CJ	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	2445.00
84	EW125JAG-4P## CJ	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	3180.00
85	EW125RAG-3P## CJ	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	2963.00

序号	型号	描述	零售价
86	EW125RAG-4P# CJ	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	3875.00
87	EW250EAG-3P# CJ	125、150、160、175、200、250	2836.00
88	EW250JAG-3P# CJ	125、150、160、175、200、250	4424.00
89	EW250JAG-4P# CJ	125、150、160、175、200、250	5656.00
90	EW250RAG-3P# CJ	125、150、160、175、200、250	5482.00
91	EW250RAG-4P# CJ	125、150、160、175、200、250	6732.00
92	EW400EAG-3P# CJ	250, 300, 350, 400	6455.00
93	EW400SAG-3P# CJ	250, 300, 350, 400	9103.00
94	EW400RAG-3P# CJ	250, 300, 350, 400	12689.00
95	EW400RAG-4P# CJ	250, 300, 350, 400	17116.00
96	EW630EAG-3P# CJ	500, 630	11208.00
97	EW630RAG-3P# CJ	500, 630	14644.00
98	EW800EAG-3P# CJ	700, 800	13584.00
99	EW800RAG-3P# CJ	700, 800	16407.00
100	EW50RAGU-3P# CJ	3, 5, 10, 15, 20, 32, 40, 50	1846.00
101	EW100EAGU-2P# CJ	63, 70, 75, 80, 90, 100	1813.00
102	EW100EAGU-3P# CJ	63, 70, 75, 80, 90, 100	2264.00
103	EW125JAGU-3P# CJ	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	2905.00
104	EW125RAGU-3P# CJ	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	3986.00
105	EW250JAGU-3P# CJ	125、150、160、175、200、250	5933.00
106	EW250RAGU-3P# CJ	125、150、160、175、200、250	6170.00
107	EW400SAGU-3P# CJ	250, 300, 350, 400	11804.00
108	EW400RAGU-3P# CJ	250, 300, 350, 400	16892.00
109	EW400HAGU-3P# CJ	250, 300, 350, 400	17057.00
110	EW630RAGU-3P# CJ	500, 630	19549.00

6、富士 电路保护器 电器

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	CP31F□	标准型	147.00	2	CP31F□/W	带辅助接点	185.00
3	CP31F□/K	带警报接点	185.00	4	CP32F□	标准型	310.00
5	CP32F□/W	带辅助接点	348.00	6	CP32F□/K	带警报接点	369.00
7	CP32F□/WK	带辅助接点及警报接点	369.00	8	CP33F□	标准型	475.00
9	CP33F□/W	带辅助接点	509.00	10	CP-T4	主端子用 (20 个)	94.00
11	CP-T5	辅件接点用 (20 个)	187.00				

7、富士 按钮开关 电器

序号	型号	描述	零售价
1	AR16FOT-C1*	长方形平头 (瞬动)	57.00
2	AR16F5T-C1*	长方形平头 (交替)	63.00

序号	型号	描述	零售价
3	AR16F0T-C2*	长方形平头(瞬动)	72.00
4	AR16F5T-C2*	长方形平头(交替)	76.00
5	AR16G0T-C1*	带防护长方形平头(瞬动)	57.00
6	AR16G5T-C1*	带防护长方形平头(交替)	63.00
7	AR16G0T-C2*	带防护长方形平头(瞬动)	72
8	AR16G5T-C2*	带防护长方形平头(交替)	76
9	AR16F0S-C1*	方形平头(瞬动)	57
10	AR16F5S-C1*	方形平头(交替)	63
11	AR16F0S-C2*	方形平头(瞬动)	72
12	AR16F5S-C2*	方形平头(交替)	76
13	AR16E0R-C1*	圆形凸头(瞬动)	57
14	AR16E5R-C1*	圆形凸头(交替)	63
15	AR16E0R-C2*	圆形凸头(瞬动)	72
16	AR16E5R-C2*	圆形凸头(交替)	76
17	AR16F0N-C1E3*	长方形平头带灯(瞬动) 24V 1A1B	78
18	AR16F5N-C1E3*	长方形平头带灯(交替) 24V 1A1B	82
19	AR16F0N-C2E3*	长方形平头带灯(瞬动) 24V 2A2B	92
20	AR16F5N-C2E3*	长方形平头带灯(交替) 24V 2A2B	96
21	AR16G0N-C1E3*	带防护长方形平头带灯(瞬动) 24V 1A1B	78
22	AR16G5N-C1E3*	带防护长方形平头带灯(交替) 24V 1A1B	82
23	AR16G0N-C2E3*	带防护长方形平头带灯(瞬动) 24V 2A2B	92
24	AR16G5N-C2E3*	带防护长方形平头带灯(交替) 24V 2A2B	96
25	AR16F0M-C1E3*	方形平头带灯(瞬动) 24V 1A1B	78
26	AR16F5M-C1E3*	方形平头带灯(交替) 24V 1A1B	82
27	AR16F0M-C2E3*	方形平头带灯(瞬动) 24V 2A2B	92
28	AR16F5M-C2E3*	方形平头带灯(交替) 24V 2A2B	96
29	AR16E0L-C1E3*	圆形凸头带灯(瞬动) 24V 1A1B	78
30	AR16E5L-C1E3*	圆形凸头带灯(交替) 24V 1A1B	82
31	AR16E0L-C2E3*	圆形凸头带灯(瞬动) 24V 2A2B	92
32	AR16E5L-C2E3*	圆形凸头带灯(交替) 24V 2A2B	96
33	AR16PT-*C1B	长方形 手动或自动复位 2位置 1A1B	109
34	AR16PT-*C2B	长方形 手动或自动复位 2位置 2A2B	123
35	AR16PS-*C1B	方形边框 手动或自动复位 2位置 1A1B	109
36	AR16PS-*C2B	方形边框 手动或自动复位 2位置 2A2B	123
37	AR16PR-*C1B	圆形边框 手动或自动复位 2位置 1A1B	109
38	AR16PR-*C2B	圆形边框 手动或自动复位 2位置 2A2B	123
39	AR16PT-*C2B	长方形手动或自动复位 2位置 2A2B	123
40	AR16PS-*C2B	方形边框 手动或自动复位 3位置 2A2B	123

序号	型号	描述	零售价
41	AR16PR-*C2B	圆形边框 手动或自动复位 3 位置 2A2B	123
42	AR16JT-◆■C1*	长方形边框 2 位置 1A1B	157
43	AR16JT-◆■C2*	长方形边框 2 位置 2A2B	170
44	AR16JS-◆■C1*	方形边框 2 位置 1A1B	157
45	AR16JS-◆■C2*	方形边框 2 位置 2A2B	170
46	AR16JR-◆■C1*	圆形边框 2 位置 1A1B	157
47	AR16JR-◆■C2*	圆形边框 2 位置 2A2B	170
48	AR16JT-◆■C2*	长方形边框 2 位置 2A2B	170
49	AR16JS-◆■C2*	方形边框 2 位置 2A2B	170
50	AR16JR-◆■C2*	圆形边框 2 位置 2A2B	170
51	DR16F0N-E3●	长方形平头 24V LED	48
52	DR16F0M-E3●	方形平头 24V LED	48
53	DR16E0L-E3●	圆形凸头 24V LED	48
54	DR16D0L-E3●	半圆形 24V LED	48
55	AF16F0T-C1*	长方形平头 (瞬动)	80
56	AF16F5T-C1*	长方形平头 (交替)	85
57	AF16F0T-C2*	长方形平头 (瞬动)	94
58	AF16F5T-C2*	长方形平头 (交替)	99
59	AF16F0S-C1*	方形平头 (瞬动)	80
60	AF16F5S-C1*	方形平头 (交替)	85
61	AF16F0S-C2*	方形平头 (瞬动)	94
62	AF16F5S-C2*	方形平头 (交替)	99
63	AF16F0R-C1*	圆形平头(瞬动)	80
64	AF16F5R-C1*	圆形平头(交替)	85
65	AF16F0R-C2*	圆形平头(瞬动)	94
66	AF16F5R-C2*	圆形平头(交替)	99
67	AF16F0N-C1E3*	长方形平头带灯 (瞬动) 24V 1A1B	95
68	AF16F5N-C1E3*	长方形平头带灯 (交替) 24V 1A1B	99
69	AF16F0N-C2E3*	长方形平头带灯 (瞬动) 24V 2A2B	109
70	AF16F5N-C2E3*	长方形平头带灯 (交替) 24V 2A2B	113
71	AF16F0M-C1E3*	方形平头带灯(瞬动) 24V 1A1B	95
72	AF16F5M-C1E3*	方形平头带灯(交替) 24V 1A1B	99
73	AF16F0M-C2E3*	方形平头带灯(瞬动) 24V 2A2B	109
74	AF16F5M-C2E3*	方形平头带灯(交替) 24V 2A2B	113
75	AF16F0L-C1E3*	圆形平头带灯(瞬动) 24V 1A1B	95
76	AF16F5L-C1E3*	圆形平头带灯(交替) 24V 1A1B	99
77	AF16F0L-C2E3*	圆形平头带灯(瞬动) 24V 2A2B	109
78	AF16F5L-C2E3*	圆形平头带灯(交替) 24V 2A2B	113

序号	型号	描述	零售价
79	AF16PT-*C1B	长方形边框 手动或自动复位 2 位置 1A1B	137
80	AF16PT-*C2B	长方形边框 手动或自动复位 2 位置 2A2B	152
81	AF16PS-*C1B	方形边框 手动或自动复位 2 位置 1A1B	137
82	AF16PS-*C2B	方形边框 手动或自动复位 2 位置 2A2B	152
83	AF16PR-*C1B	圆形边框 手动或自动复位 2 位置 1A1B	137
84	AF16PR-*C2B	圆形边框 手动或自动复位 2 位置 2A2B	152
85	AF16PT-*C2B	长方形 手动或自动复位 3 位置 2A2B	152
86	AF16PS-*C2B	方形边框 手动或自动复位 3 位置 2A2B	152
87	AF16PR-*C2B	圆形边框 手动或自动复位 3 位置 2A2B	152
88	AF16JT-◆■C1*	长方形边框 2 位置 1A1B	188
89	AF16JT-◆■C2*	长方形边框 2 位置 2A2B	203
90	AF16JS-◆■C1*	方形边框 2 位置 1A1B	188
91	AF16JS-◆■C2*	方形边框 2 位置 2A2B	203
92	AF16JR-◆■C1*	圆形边框 2 位置 1A1B	188
93	AF16JR-◆■C2*	圆形边框 2 位置 2A2B	203
94	AF16JT-◆■C2*	长方形边框 2 位置 2A2B	203
95	AR16JS-◆■C2*	方形边框 2 位置 2A2B	203
96	AR16JR-◆■C2*	圆形边框 2 位置 2A2B	203
97	DF16F0N-E3●	长方形平头 24V LED	70
98	DF16F0M-E3●	方形平头 24V LED	70
99	DF16F0L-E3●	圆形平头 24V LED	70
100	AR22FOR-11G(R, Y, B, W)	按钮开关 1 开 1 闭	46
101	AR22F5R-10G(R)	自锁按扭开关 1 开	53
102	AR22MOR-10R	蘑菇头按扭开关 1 开	46
103	AR22PR-211B	二位选择开关 1 开 1 闭	57
104	AR22PR-311B	三位选择开关 1 开 1 闭	57
105	AR22PR-122B	三位自复位选择开关 2 开 2 闭	83
106	AR22PR-011B	二位自复位选择开关 1 开 1 闭	57
107	AR22V2R-01R	急停开关 1 闭	89
108	AR22V2L-11E4R	急停带灯开关 1 开 1 闭 DC24	118
109	AR22JR-2A11A	两位钥匙开关 1 开 1 闭	104
110	AR22JR-3A11A	三位钥匙开关 1 开 1 闭	104
111	AR22F0L-11E4R(G, Y, W)	带灯按扭开关 DC24V/AC24V 1 开 1 闭	75
112	AR22F0L-11M4R(G, Y, W)	带灯按扭开关 AC220V 1 开闭	110
113	AR22E0L-11E4R(G, Y, W)	带灯按钮开关 DC24V/AC24V 一开一闭	75
114	AR22E0L-11M4R(G, Y, W)	带灯按钮开关 AC220V 一开一闭	111
115	DR22DOL-E4R(G, Y, W)	指示灯(球型) AC/DC24V	29
116	DR22DOL-M4R(G, Y, W)	指示灯(球型)AC220V	66

序号	型号	描述	零售价
117	DR22E3L-E4R(G, Y, W)	指示灯(圆型)AC/DC24V	29
118	DR22E3L-M4R(G, Y, W)	指示灯(圆形)AC220V	66
119	DR22B5-EB	蜂鸣器 DC24V	303
120	AR9B290	常开接点	14.1
121	AR9B291	常闭接点	14.1
122	AH30-FR(G, Y, B) 11	圆 35MM 按钮开关 平头 红(黄, 绿, 黑)色 1 开 1 闭	110.00
123	AH30-ZMR(G, Y, W) M	圆 35MM 按钮灯类 220VAC – 18.5V 红(黄, 绿, 白)色	110.00
124	AH30-V1R01	急停开关 红色 1 常开	410.00
125	AH30-B3R(B) 11	圆 75MM 按钮开关 蘑菇头低于保护圈, 红(黑)色 1 开 1 闭	230.00
126	AH30-B4R11	圆 75MM 按钮开关 蘑菇头高于保护圈, 红色 1 开 1 闭	230.00
127	AH30-G6R(G, Y) 11	圆 35MM 按钮开关 红(绿, 黄)色 1 开 1 闭	180.00
128	AH30-L2R(G, Y) 11	圆 35MM 带灯 6.3V/1W 按钮 红(绿, 黄)色 1 开 1 闭	230.00
129	AH30-P2B11	选择开关两(三)位 1 开 1 闭	140.00
130	AH30-H211(H311)	选择开关两(三)位 1 开 1 闭	200.00
131	AH30-H111	自复位选择开关三位 1 开 1 闭	200.00
132	AH30-J2A11A	钥匙开关 1 开 1 闭	200.00
133	AH22-P2B11	圆选择开关两位 1 开 1 闭	130.00
134	AH22-PW2B(G, R) 11	圆选择开关两位 1 开 1 闭	130.00
135	AH22-PR2B(G, R) 11	圆手柄选择开关两位 1 开 1 闭	150.00
136	AH22-PW3B11	圆选择开关三位 1 开 1 闭	140.00
137	AH22-P3B11	圆选择开关 1 开 1 闭	130.00
138	AH22-YPW0B11	自复位选择开关两位 1 开 1 闭(单向)	140.00
139	AH22-PW1R(G, B) 11	圆红(绿, 黑)自复位选择开关三位 1 开 1 闭(双向)	150.00
140	AH22-YJ2 (3) A11A	带锁选择开关两(三)位 1 开 1 闭	200.00
141	AH22-PCL5R512D	圆带灯 6.3V/1W 5 位选择开关, 每位 1 刀, 手动复位, 中位为零	260.00
142	AH22-VR11	急停开关 φ 40mm 红色 1 开 1 闭	160.00
143	AH22-VL1R11M	急停开关 φ 40mm 红色 透明 带灯 6.3V/1W 1 开 1 闭 220VAC	260.00
144	AH22-MR11	蘑菇头按钮 φ 40mm 红色 1 开 1 闭	140.00
145	AH22-ML1R11M	蘑菇头按钮 φ 40mm 红色, 带灯 6.3V/1W 1 开 1 闭	200.00
146	AH22-AA10, 10, 10, 10	前, 后, 左, 右选择, 4×1 常开 自复位	480.00
147	AH22-AM10, 10, 10, 10	前, 后, 左, 右选择, 4×1 常开 手动选择复位	480.00
148	AH22-FR(G, Y) 11	圆 30mm 按钮开关红(绿, 黄)色 1 开 1 闭	85.00
149	AH22-SFR(G, Y) 11	方 30×30mm 按钮开关红(绿, 黄)色 1 开 1 闭	85.00
150	AH22-SER(G, Y) 11	方 30×30mm 按钮开关红(绿, 黄)色 1 开 1 闭	85.00
151	AH22-YFR(G, Y) 11	方 30×30mm 按钮开关红(绿, 黄)色 1 开 1 闭	85.00
152	AH22-SFLR(G, Y) 11	方 30×30mm 按钮开关带灯 6.3V/1W 红(绿, 黄)色 1 开 1 闭	115.00
153	AH22-SELR(G, Y) 11	方 30×30mm 按钮开关带灯 6.3V/1W 红(绿, 黄)色 1 开 1 闭	115.00
154	AH22-ELR(G, Y) 11	圆 30mm 带灯 6.3V/1W 红(绿, 黄)色 1 开 1 闭	115.00

序号	型号	描述	零售价
155	AH22-GL1R(G, Y) 11M	圆 30mm 带灯 6.3V/1W, 有带透光孔护圈按钮红(绿, 黄)色 1 开 1 闭	210.00
156	AH22-ZR(G, Y, W, C, O) M	圆 30mm 指示灯自带变压器 AC220V - 6.3V 红(绿, 黄, 白, 兰, 橙)	95.00
157	AH22-SZR(G, Y, W, C, O) M	方 30×30mm 指示灯自带变压器 AC220V - 6.3V, 颜色同上	95.00
158	AH22-ZMR(G, Y, W, C, O) M	方 30mm, 半球型指示灯, 自带变压器 AC220V - 6.3V, 颜色同上	120.00
159	AH22-XBE	蜂鸣器	350.00
160	AHX511-X	配指示灯 220V/6.3V/1W 变压器	55.00
161	AHX135-W	指示灯泡 6.3V/1W	10.00
162	AHX144	指示灯泡 24V/1W	18.00
163	AHX177	AH30 SERIES 字牌	10.00
164	AHX713	AH22 SERIES 字牌	10.00

8、富士 马达保护断路器 电器

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	BM3RSB1	P16, P25, P40, P63, 001, 1P6,	215.00	2	BM3RSB2	2P5, 004, 6P3	215.00
3	BM3RSB3	010, 013, 016, 020	257.00	4	BM3RSB4	25	292.00
5	BM3RSB5	32	302.00	6	BM3RHB1	P16, P25, P40, P63, 001, 1P6,	260.00
7	BM3RHB2	2P5, 004, 6P3	260.00	8	BM3RHB3	010, 013, 016, 020	287.00
9	BM3RHB4	25	313.00	10	BM3RHB5	32	352.00
11	BM3VSB1	010, 013, 016, 020	614.00	12	BM3VSB2	25	651.00
13	BM3VSB3	32	651.00	14	BM3VSB4	40	651.00
15	BM3VSB5	50	698.00	16	BM3VSB6	63	698.00
17	BM3VHB1	010, 013, 016, 020	627.00	18	BM3VHB2	25	667.00
19	BM3VHB3	32	704.00	20	BM3VHB4	40	704.00
21	BM3VHB5	50	788.00	22	BM3VHB6	63	788.00

(三) 富士 控制元件

1、富士 控制继电器 控制元件

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	HH52P-LC1	AC110V	52.67	2	HH52P-LC2	AC220V	52.67
3	HH52P-LC3	DC24V	52.67	4	HH52P-LC4	DC48V	52.67
5	HH54P-LC1	AC110V	64.68	6	HH54P-LC2	AC220V	64.68
7	HH54P-LC3	DC24V	64.68	8	HH54P-LC4	DC48V	64.68
9	HH52P-C1	AC110V	50.8	10	HH52P-C2	AC220V	50.8
11	HH52P-C3	DC24V	50.8	12	HH52P-C4	DC48V	50.8
13	HH54P-C1	AC110V	57.64	14	HH54P-C2	AC220V	57.64
15	HH54P-C3	DC24V	57.64	16	HH54P-C4	DC48V	62.26
17	TP58X1-C	52P --- 底座	30.86	18	TP58X1-EC	52P --- 底座 (防触摸端子型)	30.86
19	TP514X1-C	54P --- 底座	44.1	20	TP514X1-EC	54P --- 底座 (防触摸端子型)	44.1

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

三、研华

(一) 研华 模块

1、研华 ADAM6000 模块

序号	型号	描述	零售价
1	ADAM-6017	8 路带 DO 模拟量输入模块	3250
2	ADAM-6018	带 DO 模块的 8 路热电偶输入模块	4347
3	ADAM-6015	7 路热电阻输入模	3633
4	ADAM-6050	18 路无线隔离数字 I/O 模块	1785
5	ADAM-6051	16 路带计数器的隔离数字量 I/O 模块	1785
6	ADAM-6052	16 路源点型数字量 I/O 模块	2016
7	ADAM-6060	6 路大量/6 路继电器模块	1827
8	ADAM-6024-A1E	12 路通用 I/O 模块	4662
9	ADAM-6217-AE	8 路隔离模拟量输入模块	2199
10	ADAM-6224-AE	4 路隔离模拟量输出模块, 带 4DI	2581
11	ADAM-6250-AE	15 路隔离输入输出模块 (8DI/7DO), 带 LED	1093
12	ADAM-6251-AE	16 路隔离数字量输入模块, 带 LED	1493
13	ADAM-6256-AE	16 路隔离数字量输出模块, 带 LED	1493
14	ADAM-6260-AE	6 路继电器输出模块, 带 LED	1493
15	ADAM-6266-AE	4 路继电器输出模块, 带 4 路 DI, 带 LED	1493

2、研华 ADAM5000 模块

序号	型号	描述	零售价
1	ADAM-5000E	基于 RS - 485 的分布式数据采集控制系统、可插 8 块 5000 卡	4594
2	ADAM-5080	4ch 记数/频率输入模	2756
3	ADAM-5056D	带 LED 显示的 16ch 数字量输出模块	980
4	ADAM-5024	4ch 模拟量输出模	2849
5	ADAM-5000/485	基于 RS - 485 的分布式数据采集控制系统	3612
6	ADAM-5000/CAN	基于 CAN-BUS 的分布式数据采集控制系统	3375
7	ADAM-5510-A3E	PC 总线的可编程控制器	4272
8	ADAM-5510EKW/TP-CE	8 槽以太网控制器	4423
9	ADAM-5013-A1E	3ch RTD 输入模块	2412
10	ADAM-5017-A3E	8ch 模拟信号输入模块	1952
11	ADAM-5017H-BE	8ch 模拟信号输入模块	2756
12	ADAM-5018-A1E	8ch 热电偶输入模块	2252
13	ADAM-5050-AE	16ch DIO 模块	1054
14	ADAM-5051-AE	16ch 数字量输入模块	907

序号	型号	描述	零售价
15	ADAM-5051D-BE	带 LED 显示的 16ch 数字量输入模块	760
16	ADAM-5051S-AE	带 LED 显示的 16ch 隔离数字量输入模块	988
17	ADAM-5052-AE	8ch 数字量输入模块	907
18	ADAM-5056-AE	16ch 数字量输出模块	907
19	ADAM-5060-AE	6ch 继电器输出模块	1103

3、研华 ADAM4000 模块

序号	型号	描述	零售价
1	ADAM-4011-D2	THERMOCOUPLE INPUT MODULE	1871
2	ADAM-4012-DE	ANALOG INPUT MODULE (MV, V, MA) REV. D1 CE	1826
3	ADAM-4013-DE	RTD Input Module	1513
4	ADAM-4015-BE	6 路热电阻采集模块, 支持 Modbus 协议, 具有断线检测功能	3296
5	ADAM-4016-A2E	AI/Output Module - 应变片模块	2339
6	ADAM-4017+-CE	8 - Ch AI Module w/ Modbus	2301
7	ADAM-4018+-BE	8 - Ch Thermocouple Input Module w/ Modbus	2940
8	ADAM-4019+-AE	8 - CHANNEL UNIVERSAL ANALOG INPUT MODULE	2961
9	ADAM-4021-DE	ANALOG OUTPUT MODULE	1737
10	ADAM-4022T-AE	Serial Based Dual Loop PID Controller	3296
11	ADAM-4024-B1E	4 路模拟量输出模块, 支持 Modbus 协议	2663
12	ADAM-4150-AE	15 路隔离数字量 I/O 模块 (7 路输入可计数计频, 8 路输出可发 PWM 脉冲)	1450
13	ADAM-4052-BE	Isolated Digital InputModule	1036
14	ADAM-4053-AE	16 - Ch Isolated DI Module	1180
15	ADAM-4055-BE	16 - Ch Isolated DI/D0 Module w/ LED & Modbus	1444
16	ADAM-4017-D2E	模拟信号输入模块、6 路差分、2 路单端	1804
17	ADAM-4018-D2E	热电偶输入模块、6 路差分、2 路单端	1870
18	ADAM-4118-AE	热电偶输入模块、8 路差分	2940
19	ADAM-4050-DE	数字信号 I/O 模块, 7chDI, 8chD0	1108
20	ADAM-4060-DE	4ch 继电器输出模块	1301
21	ADAM-4068-BE	6ch 继电器输出模块	1491
22	ADAM-4080-DE	2ch 计数/频率输入模块	1759
23	ADAM-4510-DE	RS-485 通信中继模块	980
24	ADAM-4510S-DE	光隔 RS-485 通信中继模块	1494
25	ADAM-4520-D2E	RS-232/RS-485 转换模块, 带隔离	780
26	ADAM-4521-AE	可编址 RS-232/RS-485 转换模块, 带 隔离	1904
27	ADAM-4541-AE	RS232 to Fiber Optic 转换器	2322
28	ADAM-4570-BE	2 端口以太网到 422/485 串行端口服务器	1890
29	ADAM-4571-BE	1 端口以太网到 422/485 串行端口服务器	1230

4、研华 ADAM3000 模块

序号	型号	描述	零售价
序号	型号	描述	零售价
1	ADAM-3013	RTD 输入调理模块	1556
2	ADAM-3016	应变片输入调理模块	1556
3	ADAM-3011	J, K, T 型热电偶调理模块	1556
4	ADAM-3014-AE	直流输入、输出信号调理模块	1121
5	ADAM-3920-AE	导轨安装的 20-pin 接线端子板	444
6	ADAM-3909-AE	导轨安装的 DB-9 接线端子板	222
7	ADAM-3925-AE	导轨安装的 DB-25 接线端子板	390
8	ADAM-3937-BE	导轨安装的 DB-37 接线端子板	556
9	ADAM-3950-AE	导轨安装的 50-pin 接线端子板	611
10	ADAM-3951-BE	导轨安装的 50-pin 接线端子板, 用于 PCI-1752\1754\1756	611
11	ADAM-3952-AE	导轨安装的 50-pin 接线端子板, 用于 PCI-1240	617
12	ADAM-3962-AE	导轨安装的 62-pin 接线端子板, 用于 PCI-1762	370
13	ADAM-3968-AE	导轨安装的 68-pin SCSI-II 接线端子板	833

5、研华 USB 模块

序号	型号	描述	零售价
1	USB-4622-CE	5 端口 USB2.0Hub (包含电源适配器)	1530
2	USB-4711A-AE	150KS/s, 12 位多功能 USB 模块	4294
3	USB-4716-AE	200KS/s, 16 位多功能 USB 模块	6625
4	USB-4718-AE	8 路热电偶输入, 12 位多功能 USB 模块	2483
5	USB-4750-AE	16 路隔离数字量输入和 16 路隔离数字量输出 USB 模块	2206
6	USB-4751-AE	48/24 路 TTL 数字量 I/O USB 模块	1392
7	USB-4761-AE	8 路继电器输出/8 路隔离数字量输入 USB 模块	2102
8	USB-4671-A	GPIB USB 模块	7077

(二) 研华 工控机

1、研华 主板-781QG2 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	AIMB-781QG2-00A1E	大母板, 带显卡, 2 个千兆网口、4 个串口、支持 CORE I3/I5/I7 CPU	3100.00

2、研华 机箱-602P4 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	IPC-602P4	PC 总线工控机箱。3 - ISA/3 - PCI 槽底板, 带 150 瓦电源。2U 高度	2300.00

3、研华 主板-763VG 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	AIMB-763VG-00A1E	大母板, 带显卡, 2 个千兆网口、4 个串口、支持双核 CPU, 支持 800M 外频 CPU	2600.00

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

4、研华 机箱-610P4R-25LDE 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	IPC-610P4R-25LDE	PC 总线工控机箱, 9 - ISA/1 - CPU/4 - PCI 槽底板, 带 250 瓦电源。4U 高度	1700.00

5、研华 610MB 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	610MB-L/763VG/E5300	763VG/E5300 PD 2.6G/2G/500G/DVD/KB/MOUSE/USB	7200.00
2	610MB-L/763VG/E7500	763VG/ E7500 双核 2.8G /2G/500G/DVD/KB/MOUSE/USB	7800.00
3	610MB-L/769VG/E5300	769VG/E5300 PD 2.6G/2G/500G/DVD/KB/MOUSE/USB	7200
4	610MB-L/769VG/E7500	769VG/ E7500 双核 2.8G /2G/500G/DVD/KB/MOUSE/USB	7800

6、研华 嵌入式工控机-ARK 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	ARK-3360L-N4A1E	COMPUTER SYSTEM, Atom N450, VGA+2GLAN+4COM+6USB+DIO+miniPCIe	6520
2	ARK-3360L-D5A1E	COMPUTER SYSTEM, Atom D510, VGA+2GLAN+4COM+6USB+DIO+miniPCIe	6700
3	ARK-3360F-N4A1E	COMPUTER SYSTEM, Atom N450, VGA+3GLAN+6COM+6USB+miniPCIe+miniPCI	8480
4	ARK-3360F-D5A1E	COMPUTER SYSTEM, Atom D510, VGA+3GLAN+6COM+6USB+miniPCIe+miniPCI	8760
5	ARK-5260F-D5A1E	Inter Atom D510 2 个 PCI 插槽	9900

7、研华 主板-6011VG 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	PCA-6011VG-00A1E	全长 P4CPU 卡, 带显卡, 370 结构, 支持 533M 外频 CPU	2405

8、研华 嵌入式工控机-UNO 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	UNO-3074A-A33E	inter 凌动 D510 1.67GHZ 无风扇, 1*vga 2*RSR - 232/422/485 4*USB 2*10/100M	11385.00
2	UNO-1150	GX2 400MHz, 256M, 无风扇 Box PC	6500
3	UNO-1170	Celeron M 1.0GHz, 512M, 无风扇 Box PC	8850.00
4	UNO-2174A-A33E	Inter Atom D510 4 个 COM 串口, 2 个 GBE。	7500
5	UNO-2178A-A33E	Inter Atom D510 8 个 COM 串口, 2 个 GBE。	8500
6	UNO-2184G1401E-T	Inter I3/2G 4 个 COM 扣, 2 个 GBE.	15000
7	UNO-2184G-D45E	Intel I7-2655LE(2.2G), 8GB DDR3 内存, 2*RS-232/422/485, 2*RS232	18000
8	UNO-3073GL-C44E	Inter Celeron 1G/4G	9900

9、研华 主板-769VG 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	AIMB-769VG-00A1E	大母板, 带显卡, 1 个千兆网口、4 个串口、支持双核 CPU, 支持 800M 外频 CPU	2950.00

10、研华 主板-784G2 工控机

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

序号	型号	描述	零售价
1	AIMB-784G2-00A1E	大母板, 带显卡, 2 个千兆网口、4 个串口、支持 CORE I3/I5/I7 CPU	3300.00

11、研华 主板-763G2 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	AIMB-763G2-00A1E	大母板, 带显卡, 1 个千兆网口、4 个串口、支持双核 CPU, 支持 800M 外频 CPU	2850

12、研华 610H 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	IPC-610H/6010VG/P4 3.0G/1G 6010VG/P4 3.0G/1G/500G/DVD/KB/MOUSE/USB		6800.00
2	IPC-610H/6010VG/P4 3.0G/2G 6010VG/P4 3.0G/2G/500G/DVD/KB/MOUSE/USB		7600.00
3	IPC-610H/6010VG/E5300 6010VG/E5300 双核 2.6G/2G/500G/DVD/KB/MOUSE/USB		8200.00
4	IPC-610H/6010VG/E7500 6010VG/E7500 双核 2.8G/2G/500G/DVD/KB/MOUSE/USB		8600.00

13、研华 主板-6010VG 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	PCA-6010VG-CNA1E	全长双核 CPU 卡, 带显卡, 网卡、370 结构, 支持 800M 外频 CPU	2800.00

14、研华 主板-701VG 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	AIMB-701VG-00A1E	大母板, 带显卡, 单个千兆网口、支持 I3 I5 I7 CPU, 支持 1333M 外频 CPU	2900.00

15、研华 机箱-610MB 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	IPC-610MB-L/300	PC 总线工控机箱, 带 300 瓦电源, 高电流输出。4U 高度	1700.00

16、研华 机箱-610P4R 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	IPC-610P4R	PC 总线工控机箱, 9-ISA/1-CPU/4-PCI 槽底板, 带 250 瓦电源。4U 高度	1800

17、研华 机箱-6806P3 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	IPC-6806P3-25	节点式 IPC 机箱, 2 - ISA/3 - PCI/1 - CPU 槽底板, 带 200 瓦电源。4U 高度	2200.00

18、研华 机箱-6606P3 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	IPC-6606P3-25ZE	PC 总线工控机箱, 3 - ISA/PCI 槽底板, 带 250 瓦电源。4U 高度	2000.00

19、研华 610L 工控机

序号	型号	描述	零售价
1	IPC-610L/6010VG/P4 3.0G/2G 6010VG/P4 3.0G/2G/500G/DVD/KB/MOUSE/USB		7400
2	IPC-610L/6010VG/E5300 6010VG/E5300 双核 2.6G/2G/500G/DVD/KB/MOUSE/USB		8000

序号	型号	描述	零售价
3	IPC-610L/6010VG/E7500	6010VG/E7500 双核 2.8G/2G/500G/DVD/KB/MOUSE/USB	8400
4	IPC-610L/701VG/I3-3220	IPC-610L/701VG/I3-3220/4G/500G/DVD/KB/MOUSE	9500
5	IPC-610L/701VG/I5-2400	IPC-610L/701VG/I5-2400/4G/1T/DVD/KB/MOUSE	10500
6	IPC-610L/701VG/I7-2600	IPC-610L/701VG/I7-2600/4G/1T/DVD/KB/MOUSE	12000

(三) 研华 板卡

1、研华 ICOM 通信卡 板卡

序号	型号	描述	零售价
1	PCI-1602B-AE	2 - port RS - 422/485 PCI COMM Card w/S&I	1323
2	PCI-1602-BE	2 - port RS - 422/485 PCI COMM Card w/Isolation	1328
3	PCI-1601B-AE	2 - port RS - 422/485 PCI COMM Card w/Surge	1154
4	PCI-1601A-BE	2 - port RS - 422/485 PCI COMM Card	786
5	PCI-1622C-CE	8 - port RS - 422/485 UNI PCI COMM card w/S&I&DB9	2895
6	PCI-1610A-BE	4 - port RS - 232 PCI COMM card w/DB9	684
7	PCI-1612B-CE	4 - port RS - 232/422/485 PCI COMM card w/ S&DB9	2031
8	PCI-1612A-CE	4 - port RS - 232/422/485 PCI COMM card w/ DB9	1708
9	PCI-1612C-BE	4 - port RS - 422/485 UNI PCI COMM card w/S&I&DB9 代替 PCI-1611U/9-AE	3480
10	PCI-1610B-BE	4 - port RS - 232 PCI COMM card w/S&DB9 代替 PCI-1610B/9-AE	1618
11	PCI-1680U-AE	双口隔离, PCI CAN-BUS 卡	2850
12	PCI-1604UP-BE	2 端口 UNI PCI 总线 RS-232 通讯卡	979
13	PCI-1603-BE	2 端口 UNI PCI 总线 RS-232 通讯卡	1865
14	PCI-1602UP-BE	2 - port RS - 422/485 PCI COMM Card w/S&I	1323

2、研华 I/O 卡 板卡

序号	型号	描述	零售价
1	PCL-722-AE	144ch TTL Digital I/O Card	1798.00
2	PCL-724-AE	24ch TTL Digital I/O Card	765.00
3	PCL-725-AE	8ch Relay & 8ch Isolated DI Card	1198.00
4	PCL-726-BE	12bit, 6ch Analog Output Card	3494.00
5	PCL-727-A	14bit, 12ch Synchronized Analog Output Card	5580.00
6	PCL-728-AE	12bit, 2ch Analog Output Card	2160.00
7	PCL-730-BE	32ch Isolated Digital I/O Card w/32ch TTL DIO	1440.00
8	PCL-731-AE	48ch TTL Digital I/O Card	1035.00
9	PCL-733-AE	32ch Isolated Digital Input Card	1350.00
10	PCL-734-AE	32ch Isolated Digital Output Card	1350.00

3、研华 数据采集卡 板卡

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

序号	型号	描述	零售价
1	PCI-1671UP-A	GPIO Interface Card	6000.00
2	PCI-1710L-CE	100k, 12bit Multifunction Card w/o AO	3680.00
3	PCI-1710UL-DE	100k, 12bit Multifunction Card w/o AO	3680.00
4	PCI-1711-BE	PCI Low - Cost Multifunction Card	4128.79
5	PCI-1712L-AE	1M, 12bit High - speed Multifunction Card w/o AO	7500.00
6	PCI-1713-AE	100k, 12bit, 32ch Isolated Analog Input Card	4316.00
7	PCI-1714-U-BE	30M, 12bit, 4ch Simultaneous Analog Input Card	16741.00
8	PCI-1715U-AE	500k, 12 - bit, 32ch isolated analog input card	5805.00
9	PCI-1716-AE	250k, 16bit High - resolution Multifunction Card	6526.15
10	PCI-1718HDU-AE	PCL - 818HD 的 PCI 版本	4650.00
11	PCI-1720U-AE	12bit, 4ch Isolated Analog Output Card	4543.00
12	PCI-1721-AE	12bit, 4ch High - speed Analog Output Card	6690.17
13	PCI-1727U-AE	PCL - 727 的 PCI 版本	6150.00
14	PCI-1730-AE	PCL - 730 的 PCI 版本	2078.79
15	PCI-1723-AE	16bit, 8ch Synchronized Analog Output Card	5071.58
16	PCI-1733-AE	PCL - 733 的 PCI 版本	2078.79
17	PCI-1734-AE	PCL - 734 的 PCI 版本	2078.79
18	PCI-1735U-AE	PCL - 720+ 的 PCI 版本	1971.00
19	PCI-1737U-AE	PCL - 724 的 PCI 版本	1208.00
20	PCI-1739U-AE	PCL - 731 的 PCI 版本	1802.00
21	PCI-1741S-AE	PCI - 1741U with cable and PCLD - 8710	7599.00
22	PCI-1742U-AE	16 - bit, 1MS/s Multifunction Card	8799.00
23	PCI-1750-AE	32ch Isolated Digital I/O Card w/Counter	2019.60
24	PCI-1751-AE	48 - Bit DI/O Card For PCIBus	1570.80
25	PCI-1752U-AE	64ch Isolated Digital Output Card (Sink)	2713.20
26	PCI-1753-BE	96ch TTL Digital I/O Card	2100.00
27	PCI-1754-AE	64ch Isolated Digital Input Card	2713.20
28	PCI-1755-A	32ch Ultra - speed TTL Digital I/O Card	6629.74
29	PCI-1756-AE	64ch Isolated Digital I/O Card	2713.20
30	PCI-1760U-AE	8 - ch Relay & 8 - ch IDI Universal PCI Card	2509.00
31	PCI-1761-AE	PCL - 725 的 PCI 版本	1428.00
32	PCI-1762-AE	16ch Relay & 16ch Isolated DI Card	2746.67
33	PCI-1780U-A	8ch Counter/Timer Card w/TTL DIO	3218.68
34	PCI-1784U-AE	4 - Axis Quadrature Encoder & Counter Card	4641.00
35	PCL-711S-A	PC - MultiLab Package	2475.00
36	PCL-720+-AE	64ch TTL Digital I/O Card w/Counter	1305.00
37	PCL-735-AE	12ch Relay Card	1350.00
38	PCL-812PG-CE	30k, 12bit Multifunction Card	3150.00

序号	型号	描述	零售价
39	PCL-813B-AE	25k, 12bit, 32ch Isolated Analog Input Card	3960.00
40	PCL-818HG-CE	100k, 12bit High - gain Multifunction Card	5175.00

(四) 研华 其他

1、研华 内存 其他

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	存储器 1G 台式机 DDR II 800		240.00	2	存储器 2G 台式机 DDR II 800		300.00
3	存储器 2G 台式机 DDR III 1333		200.00	4	存储器 4G 台式机 DDR III 1333		300.00

2、研华 硬盘 其他

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	存储器 250G	台式机 SATA 口	450.00	2	存储器 320G	台式机 SATA 口	480.00
3	存储器 500G	台式机 SATA 口	530.00	4	存储器 1TB	台式机 SATA 口	730.00
5	存储器 2TB	台式机 SATA 口	850.00				

3、研华 CPU 其他

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	处理器 P4/3.0	台式机 L775	350.00	2	处理器 P4/3.2	台式机 L775	400.00
3	处理器 E7400	台式机 L775	850.00	4	处理器 E8400	台式机 L775	900.00
5	处理器 I3 540	台式机 L1155	1350.00	6	处理器 I3 560	台式机 L1155	1450.00

4、研华 显示器 其他

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	显示器 19 寸		1050.00	2	显示器 22 寸		1350.00
3	显示器 24 寸		1450.00	4	显示器 17 寸		1050

(五) 研华 交换机

1、研华 EKI 交换机

序号	型号	描述	零售价
1	EKI-1351-AE	1 - port 802.11b/g WLAN Serial Device Server	5000.00
2	EKI-1352-AE	2 - port 802.11b/g WLAN Serial Device Server	5962.00
3	EKI-1521-AE	1 - port RS - 232/422/485 Serial Device Server	3334.00
4	EKI-1522-AE	2 - port RS - 232/422/485 Serial Device Server	4148.00
5	EKI-1526-AE	16 - port RS - 232/422/485 Serial Device Server	14032.00
6	EKI-1528-AE	8 - port RS - 232/422/485 Serial Device Server	11618.00
7	EKI-1524-AE	4 端口 RS-232/422/485 串行设备联网服务器	4500
8	EKI-1221-AE	1 端口 Modbus 数据网关	3565
9	EKI-1222-AE	2 端口 Modbus 数据网关	4015

序号	型号	描述	零售价
10	EKI-1224-AE	4 端口 Modbus 数据网关	5905
11	EKI-2525-AE	5 端口非网管型工业以太网交换机	1609
12	EKI-2528-AE	8 端口非网管型工业以太网交换机	1893
13	EKI-1361-AE	1 – port 802.11b/g WLAN Serial Device Server	5000
14	EKI-1362-AE	2 – port RS – 422/485 PCI COMM Card w/S&I	5962

(六) 研华 人机界面

1、研华 FPM 人机界面

序号	型号	描述	零售价
1	FPM-5151G-X0AE	工業等級 15" XGA 顯示器 (1024*768), 前面板帶 USB, VGA&DVI – D 輸入	8850.00
2	FPM-5151G-R3AE	工業等級 15" XGA 顯示器 (1024*768), 前面板帶 USB, VGA&DVI – D 輸入, 帶 RS – 232&USB 觸屏	9750.00
3	FPM-5171G-X0AE	工業等級 17" XGA 顯示器 (1280*1024), 前面板帶 USB, VGA&DVI – D 輸入	10350.00
4	FPM-5171G-R3AE	工業等級 17" XGA 顯示器 (1280*1024), 前面板帶 USB, VGA&DVI – D 輸入, 帶 RS – 232&USB 觸屏	11250.00
5	FPM-5191G-X0AE	工業等級 19" XGA 顯示器 (1280*1024), 前面板帶 USB, VGA&DVI – D 輸入	11850.00
6	FPM-5191G-R3AE	工業等級 19" XGA 顯示器 (1280*1024), 前面板帶 USB, VGA&DVI – D 輸入, 帶 RS – 232&USB 觸屏	12750.00
7	FPM-3121G-R3AE	– 20 – 60 度 寬溫等級工業等級 12" SVGA 顯示器 (800*600), VGA&DVI – D 輸入, 帶 RS – 232&USB 觸屏, 同時支持 24Vdc 以及 220Vac	13156.50
8	FPM-3121G-X0AE	– 20 – 60 度 寬溫等級工業等級 12" SVGA 顯示器 (800*600), VGA&DVI – D 輸入, 同時支持 24Vdc 以及 220Vac	11293.50
9	FPM-3151G-R3AE	– 20 – 60 度 寬溫等級工業等級 15" XGA 顯示器 (1024*768), VGA&DVI – D 輸入, 帶 RS – 232/USB 觸屏, 同時支持 24Vdc 以及 220Vac	16840.50
10	FPM-3151G-X0AE	– 20 – 60 度 寬溫等級工業等級 15" XGA 顯示器 (1024*768), VGA&DVI – D 輸入, 同時支持 24Vdc 以及 220Vac	12556.50
11	FPM-3171G-RCE	工業等級 17" SXGA 顯示器 (1280*1024), VGA&DVI 輸入, 帶 RS – 232/USB 觸屏	22068.00
12	FPM-3171G-XCE	工業等級 17" SXGA 顯示器 (1280*1024), VGA&DVI 輸入	16909.50
13	FPM-3191G-RCE	工業等級 19" SXGA 顯示器 (1280*1024), VGA&DVI 輸入, 帶 RS – 232/USB 觸屏	24658.50
14	FPM-3191G-XCE	工業等級 19" SXGA 顯示器 (1280*1024), VGA&DVI 輸入	21136.50
15	FPM-2150G-RCE	工業等級 15" XGA 顯示器 (1024*768), 帶 RS – 232 觸屏	12621.00

2、研华 PPC 人机界面

序号	型号	描述	零售价
1	PPC-L158T-R90-AXE	COMPUTER SYSTEM, PPC – L158T with resistive t/s, 85W PSU	13520.00
2	PPC-L157T-R80-XE	COMPUTER SYSTEM, PPC – L157T w/ATOM N270 /15""TFT/Res Touch	11580.00
3	PPC-L128T-R81-XE	COMPUTER SYSTEM, PPC – L128T w/ATOM N270 /12.1""LED/Res Touch	10620.00
4	PPC-179T-BARE-TE	COMPUTER SYSTEM, PPC – 179T with resistive touchscreen	14560.00
5	PPC-6170-RI3AE	COMPUTER SYSTEM, 17"" I3 CPU Panel PC with Resi. T/S	13650.00

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

3、研华 TPC 人机界面

序号	型号	描述	零售价
1	TPC-1271H-D3AE	內建 LX800 500MHZ, 512MB DDR 內存, 12.1" TFT LCD, 3*RS - 232, 1*RS - 232/422/485, 1*LAN, 1*LPT, 1*CF - Card, 2*USB 2.0, PCI - 104 無風扇嵌入式觸控平版電腦	13400
2	TPC-1551H-N2BE	內建 ATOM-1.6GHZ(N270), 2GB DDR2 內存, 15" TFT LCD, 1*RS-232, 1*RS-232/422/485, 2*Giga LAN, 1*Cfast, 1*2.5" HDD(仍須購買 TPC-651H-EHKE), 2*USB 2.0, 1*PS/2 無風扇嵌入式觸控平板電腦	18500
3	TPC-1550H-N2BE	內建 ATOM-1.6GHZ(N270), 2GB DDR2 內存, 15" TFT LCD, 1*RS-232, 1*RS-232/422/485, 2*Giga LAN, 1*Cfast, 1*2.5" HDD(仍須購買 TPC-651H-EHKE), 2*USB 2.0, 1*PS/2 無風扇嵌入式觸控平板電腦	10235
4	TPC-1250H-N2BE	內建 ATOM - 1.6GHZ(N270), 1GB DDR2 內存, 12.1" TFT LCD, 1*RS - 232, 1* RS - 232/422/485, 2*Giga LAN, 1* SATA connector(需搭配 TPC - 651H - EHKE 方能安裝硬盤), 1*Cfast , 2*USB 2.0, 1*PS/2 無風扇嵌入式觸控平版電腦	9085
5	TPC-1750H-N2BE	17 寸工业等级瘦客户端平板电脑	12535
6	TPC-1571H-D3AE	15 寸工业等级嵌入式平板电脑	17135
7	TPC-1251H-E3AE	內建 双核 ATOM-1.75GHZ(E3827), 4GB DDR2 內存, 12.1" TFT LED LCD(1024*768), 1*RS-232, 1* RS-232/422/485, 2*Giga LAN, 1* SATA connector(需搭配 TPC-1251T-EHKE 方能安裝硬盤)	11085

4、研华 IPPC 人机界面

序号	型号	描述	零售价
1	IPPC-6152A-R2AE	15" TFT LCD, VGA, 2*RS - 232, 1*RS - 232/422/485, 2*Giga LAN, 5*USB, 1*DVD - ROM, Audio, 2*PCI, 350W 電源 高效能四核工業用平版電腦 帶觸屏	14850.00
2	IPPC-6172A-R1AE	17" TFT LCD, VGA, 2*RS - 232, 1*RS - 232/422/485, 2*Giga LAN, 5*USB, 1*DVD - ROM, Audio, 2*PCI, 350W 電源 高效能四核工業用平版電腦 帶觸屏	16350.00
3	IPPC-6192A-R1AE	19" TFT LCD, VGA, 2*RS - 232, 1*RS - 232/422/485, 2*Giga LAN, 4*USB, 1*DVD - ROM, Audio, 2*PCI, 350W 電源 高效能四核工業用平版電腦 帶觸屏	17850.00
4	IPPC-9171G-R1AE	17" TFT LCD, 4*RS - 232, 2*Giga LAN, 5*USB(其中一個 1 前置), 1*VGA, 1*HDMI, Audio, 1*PCI - e x4, 1*2.5"SATA, 1*Cfast 180W 電源 一體化工作站 帶觸屏	23850.00
5	IPPC-4001D-G2AE	5.7 VGA LED LCD 工业等级平板电脑, 带 14 个 PCI 扩展槽	6000

5、研华 AWS 人机界面

序号	型号	描述	零售价
1	AWS-8259TP-RAE	15" TFT LCD, 1CPU, 4PCI, 4ISA 插槽, 250W 電源 一體化工作站 帶觸屏	19558

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

四、施耐德

(一) 施耐德 变频器

1、施耐德 ATV312 系列 变频器

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	ATV312H018M2	ATV312 0.18KW 单相 220V 电源	1920.00	2	ATV312H037M2	ATV312 0.37KW 单相 220V 电源	2240.00
3	ATV312H055M2	ATV312 0.55KW 单相 220V 电源	2350.00	4	ATV312H075M2	ATV312 0.75KW 单相 220V 电源	2450.00
5	ATV312HU11M2	ATV312 1.1KW 单相 220V 电源	2800.00	6	ATV312HU15M2	ATV312 1.5KW 单相 220V 电源	3080.00
7	ATV312HU22M2	ATV312 2.2KW 单相 220V 电源	3620.00	8	ATV312H037N4	ATV312 0.37KW 三相 380V 电源	3010.00
9	ATV312H055N4	ATV312 0.55KW 三相 380V 电源	3180.00	10	ATV312H075N4	ATV312 0.75KW 三相 380V 电源	3190.00
11	ATV312HU11N4	ATV312 1.1KW 三相 380V 电源	3490.00	12	ATV312HU15N4	ATV312 1.5KW 三相 380V 电源	3690.00
13	ATV312HU22N4	ATV312 2.2KW 三相 380V 电源	4540.00	14	ATV312HU30N4	ATV312 3KW 三相 380V 电源	5430.00
15	ATV312HU40N4	ATV312 4KW 三相 380V 电源	5460.00	16	ATV312HU55N4	ATV312 5.5KW 三相 380V 电源	7350.00
17	ATV312HU75N4	ATV312 7.5KW 三相 380V 电源	7980.00	18	ATV312HD11N4	ATV312 11KW 三相 380V 电源	9250.00
19	ATV312HD15N4	ATV312 15KW 三相 380V 电源	12180.00	20	ATV312H018M3	ATV312 0.18KW 三相 220V 电源	2330.00
21	ATV312H037M3	ATV312 0.37KW 三相 220V 电源	2680.00	22	ATV312H055M3	ATV312 0.55KW 三相 220V 电源	2870.00
23	ATV312H075M3	ATV312 0.75KW 三相 220V 电源	3020.00	24	ATV312HU11M3	ATV312 1.1KW 三相 220V 电源	3570.00
25	ATV312HU15M3	ATV312 1.5KW 三相 220V 电源	3840.00	26	ATV312HU22M3	ATV312 2.2KW 三相 220V 电源	4670.00
27	ATV312HU30M3	ATV312 3KW 三相 220V 电源	6320.00	28	ATV312HU40M3	ATV312 4KW 三相 220V 电源	7150.00
29	ATV312HU55M3	ATV312 5.5KW 三相 220V 电源	9020.00	30	ATV312HU75M3	ATV312 7.5KW 三相 220V 电源	11480.00
31	ATV312HD11M3	ATV312 11KW 三相 220V 电源	16460.00	32	ATV312HD15M3	ATV312 15KW 三相 220V 电源	20310.00

2、施耐德 ATV71 系列 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	ATV71H075N4Z	ATV71 0.75KW 三相 380V 电源 简易面板 恒转矩	6800.00
2	ATV71HU15N4Z	ATV71 1.5KW 三相 380V 电源 简易面板 恒转矩	6860.00
3	ATV71HU22N4Z	ATV71 2.2KW 三相 380V 电源 简易面板 恒转矩	7540.00
4	ATV71HU30N4Z	ATV71 3KW 三相 380V 电源 简易面板 恒转矩	8850.00
5	ATV71HU40N4Z	ATV71 4KW 三相 380V 电源 简易面板 恒转矩	8910.00
6	ATV71HU55N4Z	ATV71 5.5KW 三相 380V 电源 简易面板 恒转矩	10380.00
7	ATV71HU75N4Z	ATV71 7.5KW 三相 380V 电源 简易面板 恒转矩	11540.00
8	ATV71HD11N4Z	ATV71 11KW 三相 380V 电源 简易面板 恒转矩	15280.00
9	ATV71HD15N4Z	ATV71 15KW 三相 380V 电源 简易面板 恒转矩	19040.00
10	ATV71HD18N4Z	ATV71 18KW 三相 380V 电源 简易面板 恒转矩	20600.00
11	ATV71HD22N4Z	ATV71 22KW 三相 380V 电源 简易面板 恒转矩	23390.00
12	ATV71HD30N4Z	ATV71 30KW 三相 380V 电源 简易面板 恒转矩	29460.00
13	ATV71HD37N4Z	ATV71 37KW 三相 380V 电源 简易面板 恒转矩	38800.00

序号	型号	描述	零售价
14	ATV71HD45N4Z	ATV71 45KW 三相 380V 电源 简易面板 恒转矩	46560.00
15	ATV71HD55N4Z	ATV71 55KW 三相 380V 电源 简易面板 恒转矩	59300.00
16	ATV71HD75N4Z	ATV71 75KW 三相 380V 电源 简易面板 恒转矩	75410.00
17	ATV71H075N4	ATV71 0.75KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	8670.00
18	ATV71HU15N4	ATV71 1.5KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	8730.00
19	ATV71HU22N4	ATV71 2.2KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	9410.00
20	ATV71HU30N4	ATV71 3KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	10720.00
21	ATV71HU40N4	ATV71 4KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	10780.00
22	ATV71HU55N4	ATV71 5.5KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	12250.00
23	ATV71HU75N4	ATV71 7.5KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	13410.00
24	ATV71HD11N4	ATV71 11KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	17150.00
25	ATV71HD15N4	ATV71 15KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	20910.00
26	ATV71HD18N4	ATV71 18KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	22470.00
27	ATV71HD22N4	ATV71 22KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	25260.00
28	ATV71HD30N4	ATV71 30KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	31330.00
29	ATV71HD37N4	ATV71 37KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	40670.00
30	ATV71HD45N4	ATV71 45KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	48430.00
31	ATV71HD55N4	ATV71 55KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	61170.00
32	ATV71HD75N4	ATV71 75KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	77280.00
33	ATV71HD90N4	ATV71 90KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	104900.00
34	ATV71HC11N4	ATV71 110KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	120590.00
35	ATV71HC13N4	ATV71 132KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	137590.00
36	ATV71HC16N4	ATV71 160KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	157700.00
37	ATV71HC20N4	ATV71 200KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	190390.00
38	ATV71HC25N4	ATV71 250KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	271500.00
39	ATV71HC28N4	ATV71 280KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	0
40	ATV71HC31N4	ATV71 315KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	0
41	ATV71HC40N4	ATV71 400KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	0
42	ATV71HC50N4	ATV71 500KW 三相 380V 电源 中文面板 恒转矩	0

3、施耐德 ATV61 系列 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	ATV61HU15N4Z	ATV61 1.5KW 三相 380V 电源 简易面板	6860.00
2	ATV61HU22N4Z	ATV61 2.2KW 三相 380V 电源 简易面板	7420.00
3	ATV61HU30N4Z	ATV61 3KW 三相 380V 电源 简易面板	8030.00
4	ATV61HU40N4Z	ATV61 4KW 三相 380V 电源 简易面板	8730.00
5	ATV61HU55N4Z	ATV61 5.5KW 三相 380V 电源 简易面板	9370.00
6	ATV61HU75N4Z	ATV61 7.5KW 三相 380V 电源 简易面板	10390.00
7	ATV61HD11N4Z	ATV61 11KW 三相 380V 电源 简易面板	14130.00

序号	型号	描述	零售价
8	ATV61HD15N4Z	ATV61 15KW 三相 380V 电源 简易面板	17000.00
9	ATV61HD18N4Z	ATV61 18KW 三相 380V 电源 简易面板	18420.00
10	ATV61HD22N4Z	ATV61 22KW 三相 380V 电源 简易面板	21840.00
11	ATV61HD30N4Z	ATV61 30KW 三相 380V 电源 简易面板	23500.00
12	ATV61HD37N4Z	ATV61 37KW 三相 380V 电源 简易面板	28950.00
13	ATV61HD45N4Z	ATV61 45KW 三相 380V 电源 简易面板	33940.00
14	ATV61HD55N4Z	ATV61 55KW 三相 380V 电源 简易面板	41590.00
15	ATV61HD75N4Z	ATV61 75KW 三相 380V 电源 简易面板	53560.00
16	ATV61H075N4	ATV61 0.75KW 三相 380V 电源	8010.00
17	ATV61HU15N4	ATV61 1.5KW 三相 380V 电源	8730.00
18	ATV61HU22N4	ATV61 2.2KW 三相 380V 电源	9290.00
19	ATV61HU30N4	ATV61 3KW 三相 380V 电源	9900.00
20	ATV61HU40N4	ATV61 4KW 三相 380V 电源	10600.00
21	ATV61HU55N4	ATV61 5.5KW 三相 380V 电源	11240.00
22	ATV61HU75N4	ATV61 7.5KW 三相 380V 电源	12260.00
23	ATV61HD11N4	ATV61 11KW 三相 380V 电源	16000.00
24	ATV61HD15N4	ATV61 15KW 三相 380V 电源	18870.00
25	ATV61HD18N4	ATV61 18KW 三相 380V 电源	20290.00
26	ATV61HD22N4	ATV61 22KW 三相 380V 电源	23710.00
27	ATV61HD30N4	ATV61 30KW 三相 380V 电源	25370.00
28	ATV61HD37N4	ATV61 37KW 三相 380V 电源	30820.00
29	ATV61HD45N4	ATV61 45KW 三相 380V 电源	35810.00
30	ATV61HD55N4	ATV61 55KW 三相 380V 电源	43460.00
31	ATV61HD75N4	ATV61 75KW 三相 380V 电源	55430.00
32	ATV61HD90N4	ATV61 90KW 三相 380V 电源	68260.00
33	ATV61HC11N4	ATV61 110KW 三相 380V 电源	89410.00
34	ATV61HC13N4	ATV61 132KW 三相 380V 电源	109190.00
35	ATV61HC16N4	ATV61 160KW 三相 380V 电源	126250.00
36	ATV61HC22N4	ATV61 220KW 三相 380V 电源	153540.00
37	ATV61HC25N4	ATV61 250KW 三相 380V 电源	187940.00
38	ATV61HC31N4	ATV61 315KW 三相 380V 电源	0
39	ATV61HC40N4	ATV61 400KW 三相 380V 电源	0
40	ATV61HC50N4	ATV61 500KW 三相 380V 电源	0
41	ATV61HC63N4	ATV61 630KW 三相 380V 电源	0
42	ATV61HD90N4D	ATV61 90KW 三相 380V 电源 无电抗器	67250.00
43	ATV61HC11N4D	ATV61 110KW 三相 380V 电源 无电抗器	88090.00
44	ATV61HC13N4D	ATV61 132KW 三相 380V 电源 无电抗器	107590.00
45	ATV61HC16N4D	ATV61 160KW 三相 380V 电源 无电抗器	124390.00

序号	型号	描述	零售价
46	ATV61HC22N4D	ATV61 220KW 三相 380V 电源 无电抗器	151280.00
47	ATV61HC25N4D	ATV61 250KW 三相 380V 电源 无电抗器	185160.00
48	ATV61HC31N4D	ATV61 315KW 三相 380V 电源 无电抗器	0
49	ATV61HC40N4D	ATV61 400KW 三相 380V 电源 无电抗器	0
50	ATV61HC50N4D	ATV61 500KW 三相 380V 电源 无电抗器	0
51	ATV61HC63N4D	ATV61 630KW 三相 380V 电源 无电抗器	0

4、施耐德 ATV212 系列 变频器

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	ATV212HU15N4	ATV212 1.5KW 三相 380V 电源	4390.00	2	ATV212HU22N4	ATV212 2.2KW 三相 380V 电源	4960.00
3	ATV212HU30N4	ATV212 3KW 三相 380V 电源	5380.00	4	ATV212HU40N4	ATV212 4KW 三相 380V 电源	5990.00
5	ATV212HU55N4	ATV212 5.5KW 三相 380V 电源	6790.00	6	ATV212HU75N4	ATV212 7.5KW 三相 380V 电源	7520.00
7	ATV212HD11N4	ATV212 11KW 三相 380V 电源	9090.00	8	ATV212HD15N4	ATV212 15KW 三相 380V 电源	12480.00
9	ATV212HD18N4	ATV212 18KW 三相 380V 电源	15090.00	10	ATV212HD22N4	ATV212 22KW 三相 380V 电源	18350.00
11	ATV212HD30N4	ATV212 30KW 三相 380V 电源	20020.00	12	ATV212HD37N4	ATV212 37KW 三相 380V 电源	23640.00
13	ATV212HD45N4	ATV212 45KW 三相 380V 电源	27870.00	14	ATV212HD55N4	ATV212 55KW 三相 380V 电源	34320.00
15	ATV212HD75N4	ATV212 75KW 三相 380V 电源	44570.00				

(二) 施耐德 电源

1、施耐德 开关电源 电源

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	ABL2REM24020H	50W, 输出电压 24VDC, 输出电流 1.5A	142.76	2	ABL2REM24045H	100W, 输出电压 24VDC, 输出电流 4.5A	164.39
3	ABL2REM24065H	150W, 输出电压 24VDC, 输出电流 6.5A	196.83	4	ABL2REM24085H	200W, 输出电压 24VDC, 输出电流 8.3A	294.17
5	ABL2REM24100H	250W, 输出电压 24VDC, 输出电流 10.5A	326.61				

(三) 施耐德 电器

1、施耐德 TeSysE 系列接触器热继电器

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	LC1-E06****N	380V /6A	58.00	2	LC1-E09****N	380V /9A	72.00
3	LC1-E12****N	380V /12A	78.00	4	LC1-E18****N	380V /18A	98.00
5	LC1-E25****N	380V /25A	111.00	6	LC1-E32****N	380V /32A	139.00
7	LC1-E38****N	380V /38A	215.00	8	LC1-E40**N	380V /40A	264.00
9	LC1-E50**N	380V /50A	342.00	10	LC1-E65**N	380V /65A	434.00
11	LC1-E80**N	380V /80A	541.00	12	LC1-E95**N	380V /95A	739.00
13	LA-E20N	辅助接点正装 2NO	33.01	14	LA-E40N	辅助接点正装 4NO	33.01

序号	型号	描述				零售价
15	LA-E11N	辅助接点正装 1NO1NC	16.01	16	LA-E31N	辅助接点正装 3NO1NC
17	LA-EN22N	辅助接点正装 2NO1NC	33.01	18	LRE01N	0.1 - 0.16 调整电流
19	LRE02N	0.16 - 0.25 调整电流	88.00	20	LRE03N	0.25 - 0.40 调整电流
21	LRE04N	0.4 - 0.63 调整电流	88.00	22	LRE05N	0.63 - 1 调整电流
23	LRE06N	1 - 1.6 调整电流	88.00	24	LRE07N	1.6 - 2.5 调整电流
25	LRE08N	2.5 - 4 调整电流	88.00	26	LRE10N	4 - 6 调整电流
27	LRE12N	5.5 - 8 调整电流	88.00	28	LRE14N	7 - 10 调整电流
29	LRE16N	9 - 13 调整电流	88.00	30	LRE21N	12 - 18 调整电流
31	LRE22N	16 - 24 调整电流	113.00	32	LRE32N	23 - 32 调整电流
33	LRE35N	30 - 38 调整电流	124.00	34	LRE322N	17 - 25 调整电流
35	LRE353N	23 - 32 调整电流	253.00	36	LRE355N	30 - 40 调整电流
37	LRE357N	37 - 50 调整电流	253.00	38	LRE359N	48 - 65 调整电流
39	LRE361N	55 - 70 调整电流	303.00	40	LRE363N	63 - 80 调整电流
41	LRE365N	80 - 104 调整电流	303.00			

2、施耐德 TeSysD 系列接触器热继电器

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	LC1-D09**C	380VAC/9A 4KW 1NO+1NC	116.63	2	LC1-D12**C	380VAC/12A 5.5KW 1NO+1NC	126.56
3	LC1-D18**C	380VAC/18A 7.5KW 1NO+1NC	160.07	4	LC1-D25**C	380VAC/25A 11KW 1NO+1NC	188.60
5	LC1-D32**C	380VAC/32A 15KW 1NO+1NC	255.61	6	LC1-D38**C	380VAC/38A 18.5KW 1NO+1NC	287.89
7	LC1-D40**C	380VAC/40A 18.5KW 1NO+1NC	332.56	8	LC1-D50**C	380VAC/50A 22KW 1NO+1NC	456.65
9	LC1-D65**C	380VAC/65A 30KW 1NO+1NC	579.50	10	LC1-D80**C	380VAC/80A 37KW 1NO+1NC	723.44
11	LC1-D95**C	380VAC/95A 45KW 1NO+1NC	931.90	12	LC1-D11500*5C	380VAC/115A 55KW	1347.18
13	LC1-D11500*7C	380VAC/115A 55KW	1415.51	14	LC1-D15000*7C	380VAC/150A 75KW	1481.28
15	LC1-D17000*7C	380VAC/170A 90KW	1616.64	16	LC1-D205*5C	380VAC/205A 110KW	2399.95
17	LC1-D245*5C	380VAC/245A 132KW	3918.63	18	LC1-D245*7C	380VAC245A , 132KW	4092.23
19	LC1-D300*7C	380VAC/300A 160KW	4701.83	20	LC1-D410*7C	380VAC/410A 220KW	6350.39
21	LC1-D475*7C	380VAC/475A 265KW	11380.85	22	LC1-D620*7C	380VAC/620A 335KW	16627.34
23	LA-DS2	延时头 (1 - 30s)	287.15	24	LA-DN20C	辅助接点正装 2NO	23.58
25	LA-DN40C	辅助接点正装 4NO	48.39	26	LA-DN11C	辅助接点正装 1NO 1NC	23.58
27	LA-DN31C	辅助接点正装 3NO 1NC	48.39	28	LA-DN22C	辅助接点正装 2NO 2NC	48.39
29	LAD8N11	侧装辅助接点 1NO 1NC	55.12	30	LR-D01C	0.1 - 0.16 调整电流	168.49
31	LR-D02C	0.16 - 0.25 调整电流	168.49	32	LR-D03C	0.25 - 0.40 调整电流	168.49
33	LR-D04C	0.4 - 0.63 调整电流	168.49	34	LR-D05C	0.63 - 1 调整电流	163.81
35	LR-D06C	1 - 1.6 调整电流	163.81	36	LR-D07C	1.6 - 2.5 调整电流	163.81
37	LR-D08C	2.5 - 4 调整电流	163.81	38	LR-D10C	4 - 6 调整电流	163.81
39	LR-D12C	5.5 - 8 调整电流	163.81	40	LR-D14C	7 - 10 调整电流	163.81
41	LR-D16C	9 - 13 调整电流	163.81	42	LR-D21C	12 - 18 调整电流	176.20
43	LR-D22C	16 - 24 调整电流	176.20	44	LR-D32C	23 - 32 调整电流	186.13

序号	型号	描述					零售价
45	LR-D35C	30 - 38 调整电流	186.13	46	LR-D3322C	17 - 25 调整电流	193.99
47	LR-D3353C	23 - 32 调整电流	304.02	48	LR-D3355C	30 - 40 调整电流	304.02
49	LR-D3357C	37 - 50 调整电流	304.02	50	LR-D3359C	48 - 65 调整电流	363.58
51	LR-D3361C	55 - 70 调整电流	363.58	52	LR-D3363C	63 - 80 调整电流	329.78
53	LR-D3365C	80 - 104 调整电流	415.52	54	GV2-ME01C	0.10 - 0.16 调整电流	308.86
55	GV2-ME02C	0.16 - 0.25 调整电流	308.86	56	GV2-ME03C	0.25 - 0.40 调整电流	308.86
57	GV2-ME04C	0.40 - 0.63 调整电流	300.28	58	GV2-ME05C	0.63 - 1 调整电流	300.28
59	GV2-ME06C	1 - 1.6 调整电流	300.28	60	GV2-ME07C	1.6 - 2.5 调整电流	300.28
61	GV2-ME08C	2.5 - 4 调整电流	300.28	62	GV2-ME10C	4 - 6.3 调整电流	300.28
63	GV2-ME14C	5.5 - 8 调整电流	300.28	64	GV2-ME16C	7 - 10 调整电流	310.24
65	GV2-ME20C	13 - 18 调整电流	322.64	66	GV2-ME21C	17 - 23 调整电流	347.46
67	GV2-ME22C	20 - 25 调整电流	369.78	68	GV2-ME32C	24 - 32 调整电流	377.22
69	GV2-PM01C	0.10 - 0.16 调整电流	378.40	70	GV2-PM02C	0.16 - 0.25 调整电流	378.40
71	GV2-PM03C	0.25 - 0.40 调整电流	308.81	72	GV2-PM04C	0.40 - 0.63 调整电流	308.81
73	GV2-PM05C	0.63 - 1 调整电流	308.81	74	GV2-PM06C	1 - 1.6 调整电流	308.81
75	GV2-PM07C	1.6 - 2.5 调整电流	308.81	76	GV2-PM08C	2.5 - 4 调整电流	308.81
77	GV2-PM10C	4 - 6.3 调整电流	308.81	78	GV2-PM14C	5.5 - 8 调整电流	308.81
79	GV2-PM16C	7 - 10 调整电流	318.96	80	GV2-PM20C	13 - 18 调整电流	322.79
81	GV2-PM21C	17 - 23 调整电流	356.65	82	GV2-PM22C	20 - 25 调整电流	379.85
83	GV2-PM32C	24 - 32 调整电流	388.54	84	GV3-P40	30 - 40 调整电流	1079.03
85	GV3-P50	27 - 50 调整电流	1186.90	86	GV3-P65	48 - 65 调整电流	1211.84
87	GV3-ME80	56 - 80 调整电流	1328.23	88	GV-AN11	侧面安装 1 开 1 闭	58.20
89	GV-AE11	正面安装 1 开 1 闭	58.20	90	GV-AE1	正面安装可选 1 开或 1 闭	30.36
91	GV3-A01	GV3 辅助触点	83.48				

3、施耐德 OSM 断路器 电器

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	OSMC32N1B32	1P B 32A	40.57	2	OSMC32N1B4	1P B 4A	58.84
3	OSMC32N1B40	1P B 40A	53.62	4	OSMC32N1B50	1P B 50A	58.84
5	OSMC32N1B6	1P B 6A	48.40	6	OSMC32N1B63	1P B 63A	64.18
7	OSMC32N1B73	1P B 73A	94.31	8	OSMC32N1C1	1P C 曲线 1A	72.42
9	OSMC32N1C10	1P C 曲线 10A	33.78	10	OSMC32N1C16	1P C 曲线 16A	33.78
11	OSMC32N1C2	1P C 曲线 2A	56.15	12	OSMC32N1C20	1P C 曲线 20A	33.78
13	OSMC32N1C25	1P C 曲线 25A	38.74	14	OSMC32N1C3	1P C 曲线 3A	56.15
15	OSMC32N1C32	1P C 曲线 32A	38.74	16	OSMC32N1C4	1P C 曲线 4A	56.15
17	OSMC32N1C40	1P C 曲线 40A	51.19	18	OSMC32N1C50	1P C 曲线 50A	56.15
19	OSMC32N1C6	1P C 曲线 6A	46.12	20	OSMC32N1C63	1P C 曲线 63A	61.11
21	OSMC32N1D1	1P D 曲线 1A	83.59	22	OSMC32N1D10	1P D 曲线 10A	46.12
23	OSMC32N1D16	1P D 曲线 16A	46.12	24	OSMC32N1D2	1P D 曲线 2A	78.63

序号	型号	描述					零售价
25	OSMC32N1D20	1P D 曲线 20A	46.12	26	OSMC32N1D25	1P D 曲线 25A	53.73
27	OSMC32N1D3	1P D 曲线 3A	78.63	28	OSMC32N1D32	1P D 曲线 32A	53.73
29	OSMC32N1D4	1P D 曲线 4A	78.63	30	OSMC32N1D40	1P D 曲线 40A	61.11
31	OSMC32N1D50	1P D 曲线 50A	71.15	32	OSMC32N1D6	1P D 曲线 6A	56.15
33	OSMC32N3B1	3P B 1A	281.52	34	OSMC32N3B10	3P B 10A	138.80
35	OSMC32N3B16	3P B 16A	138.80	36	OSMC32N3B2	3P B 2A	201.79
37	OSMC32N3B20	3P B 20A	138.80	38	OSMC32N3B25	3P B 25A	150.67
39	OSMC32N3B3	3P B 3A	201.79	40	OSMC32N3B32	3P B 32A	150.67
41	OSMC32N3B4	3P B 4A	201.79	42	OSMC32N3B40	3P B 40A	179.38
43	OSMC32N3B50	3P B 50A	201.79	44	OSMC32N3B6	3P B 6A	172.85
45	OSMC32N3B63	3P B 63A	216.03	46	OSMC32N3C1	3P C 曲线 1A	217.22
47	OSMC32N3C10	3P C 曲线 10A	132.24	48	OSMC32N3C16	3P C 曲线 16A	132.24
49	OSMC32N3C2	3P C 曲线 2A	192.19	50	OSMC32N3C20	3P C 曲线 20A	132.24
51	OSMC32N3C25	3P C 曲线 25A	143.41	52	OSMC32N3C3	3P C 曲线 3A	192.19
53	OSMC32N3C32	3P C 曲线 32A	143.41	54	OSMC32N3C4	3P C 曲线 4A	192.19
55	OSMC32N3C40	3P C 曲线 40A	170.87	56	OSMC32N3C50	3P C 曲线 50A	192.19
57	OSMC32N3C6	3P C 曲线 6A	164.75	58	OSMC32N3C63	3P C 曲线 63A	205.80
59	OSMC32N3D1	3P D 曲线 1A	272.09	60	OSMC32N3D10	3P D 曲线 10A	170.86
61	OSMC32N3D16	3P D 曲线 16A	170.86	62	OSMC32N3D2	3P D 曲线 2A	259.53
63	OSMC32N3D20	3P D 曲线 20A	170.86	64	OSMC32N3D25	3P D 曲线 25A	184.70
65	OSMC32N3D3	3P D 曲线 3A	259.53	66	OSMC32N3D32	3P D 曲线 32A	184.70
67	OSMC32N3D4	3P D 曲线 4A	259.53	68	OSMC32N3D40	3P D 曲线 40A	192.19
69	OSMC32N3D50	3P D 曲线 50A	218.37	70	OSMC32N3D6	3P D 曲线 6A	192.19
71	OSMC32N3D63	3P D 曲线 63A	252.15	72	OSMC32N2C20	2P C 曲线 20A	83.59
73	OSMC32N2C25	2P C 曲线 25A	91.08	74	OSMC32N2C3	2P C 曲线 3A	129.82
75	OSMC32N2C32	2P C 曲线 32A	91.08	76	OSMC32N2C4	2P C 曲线 4A	129.82
77	OSMC32N2C40	2P C 曲线 40A	112.30	78	OSMC32N2C50	2P C 曲线 50A	127.28
79	OSMC32N2C6	2P C 曲线 6A	111.03	80	OSMC32N2C63	2P C 曲线 63A	135.93
81	OSMC32N2D1	2P D 曲线 1A	190.81	82	OSMC32N2D10	2P D 曲线 10A	111.03
83	OSMC32N2D16	2P D 曲线 16A	111.03	84	OSMC32N2D2	2P D 曲线 2A	178.47
85	OSMC32N2D20	2P D 曲线 20A	111.03	86	OSMC32N2D25	2P D 曲线 25A	126.02
87	OSMC32N2D3	2P D 曲线 3A	178.47	88	OSMC32N2D32	2P D 曲线 32A	126.02
89	OSMC32N2D4	2P D 曲线 4A	178.47	90	OSMC32N2D40	2P D 曲线 40A	143.41
91	OSMC32N2D50	2P D 曲线 50A	163.49	92	OSMC32N2D6	2P D 曲线 6A	137.30
93	OSMC32N2D63	2P D 曲线 63A	190.81	94	OSMC32N4B1	4P B 1A	419.02
95	OSMC32N4B10	4P B 10A	187.32	96	OSMC32N4B16	4P B 16A	187.32
97	OSMC32N4B2	4P B 2A	272.39	98	OSMC32N4B20	4P B 20A	187.32
99	OSMC32N4B25	4P B 25A	201.79	100	OSMC32N4B3	4P B 3A	272.39

序号	型号	描述			零售价	
101	OSMC32N4B32	4P B 32A	201.79	102 OSMC32N4B4	4P B 4A	272.39
103	OSMC32N4B40	4P B 40A	236.91	104 OSMC32N4B50	4P B 50A	265.86
105	OSMC32N4B6	4P B 6A	230.51	106 OSMC32N4B63	4P B 63A	286.74
107	OSMC32N4C1	4P C 曲线 1A	290.65	108 OSMC32N4C10	4P C 曲线 10A	178.47
109	OSMC32N4C16	4P C 曲线 16A	178.47	110 OSMC32N4C2	4P C 曲线 2A	259.53
111	OSMC32N4C20	4P C 曲线 20A	178.47	112 OSMC32N4C25	4P C 曲线 25A	192.19
113	OSMC32N4C3	4P C 曲线 3A	259.53	114 OSMC32N4C32	4P C 曲线 32A	192.19
115	OSMC32N4C4	4P C 曲线 4A	259.53	116 OSMC32N4C40	4P C 曲线 40A	225.74
117	OSMC32N4C50	4P C 曲线 50A	253.30	118 OSMC32N4C6	4P C 曲线 6A	219.53
119	OSMC32N4C63	4P C 曲线 63A	273.25	120 OSMC32N4D1	4P D 曲线 1A	334.35
121	OSMC32N4D10	4P D 曲线 10A	253.30	122 OSMC32N4D16	4P D 曲线 16A	253.30
123	OSMC32N4D2	4P D 曲线 2A	321.90	124 OSMC32N4D20	4P D 曲线 20A	253.30
125	OSMC32N4D25	4P D 曲线 25A	259.53	126 OSMC32N4D3	4P D 曲线 3A	321.90
127	OSMC32N4D32	4P D 曲线 32A	259.53	128 OSMC32N4D4	4P D 曲线 4A	321.90
129	OSMC32N4D40	4P D 曲线 40A	273.25	130 OSMC32N4D50	4P D 曲线 50A	313.14
131	OSMC32N4D6	4P D 曲线 6A	273.25	132 OSMC32N4D63	4P D 曲线 63A	360.51
133	NSC60E3015N	NSC60E 15A 3P	305.51	134 NSC60E3020N	NSC60E 20A 3P	305.51
135	NSC60E3025N	NSC60E 25A 3P	305.51	136 NSC60E3030N	NSC60E 30A 3P	305.51
137	NSC60E3040N	NSC60E 40A 3P	299.80	138 NSC60E3050N	NSC60E 50A 3P	299.80
139	NSC60E3060N	NSC60E 60A 3P	299.80	140 NSC100B3015N	NSC100B 15A 3P	383.39
141	NSC100B3020N	NSC100B 20A 3P	383.39	142 NSC100B3025N	NSC100B 25A 3P	383.39
143	NSC100B3030N	NSC100B 30A 3P	383.39	144 NSC100B3040N	NSC100B 40A 3P	383.39
145	NSC100B3050N	NSC100B 50A 3P	383.39	146 NSC100B3060N	NSC100B 60A 3P	383.39
147	NSC100B3075N	NSC100B 75A 3P	383.39	148 NSC100B3080N	NSC100B 80A 3P	383.39
149	NSC100B3100N	NSC100B 100A 3P	383.39	150 NSC400K3320K	NSC400K 320A 3P	2729.98
151	NSC400K3350K	NSC400K 350A 3P	2729.98	152 NSC400K3400K	NSC400K 400A 3P	2729.98
153	NSC100S3015N	NSC100S 15A 3P	406.10	154 NSC100S3020N	NSC100S 20A 3P	406.10
155	NSC100S3025N	NSC100S 25A 3P	406.10	156 NSC100S3030N	NSC100S 30A 3P	406.10
157	NSC100S3040N	NSC100S 40A 3P	406.10	158 NSC100S3050N	NSC100S 50A 3P	406.10
159	NSC100S3060N	NSC100S 60A 3P	406.10	160 NSC100S3075N	NSC100S 75A 3P	406.10
161	NSC100S3080N	NSC100S 80A 3P	406.10	162 NSC100S3100N	NSC100S 100A 3P	406.10
163	NSC160S3100N	NSC160S 100A 3P	688.31	164 NSC160S3125N	NSC160S 125A 3P	688.31
165	NSC160S3160N	NSC160S 160A 3P	741.27	166 NSC250S3200N	NSC160S 200A 3P	832.61
167	NSC250S3225N	NSC160S 225A 3P	832.61	168 NSC250S3250N	NSC160S 250A 3P	832.61
169	NSC630K3500K	NSC630K 500A 3P	5,020.66	170 NSC630K3630K	NSC630K 630A 3P	5,020.66

(四) 施耐德 PLC

1、施耐德 M238 系列 PLC

序号	型号	描述	零售价
1	TM238LDD24DT	直流 24V, 14 点输入(8 路高速计数), 10 点晶体管输出(2 路脉冲输出), M238 本体	3386.33
2	TM238LFDC24DT	直流 24V, 14 点输入(8 路高速计数), 10 点晶体管输出(2 路脉冲输出), 内置 CANopen 主站	5049.37
3	TM238LDA24DR	交流 220V, 14 点输入(8 路高速计数), 4 点晶体管输出(2 路脉冲输出), 6 点继电器输出, M238 本体	3320
4	TM238LFAC24DR	交流 220V, 14 点输入(8 路高速计数), 4 点晶体管输出(2 路脉冲输出), 6 点继电器输出, 内置 CANopen	5099.98
5	TCSXCNAMUM3P	USB 编程电缆, 3 M	1167.74
6	TM238RSSPT	可插拔卡簧端子(5 个一组)	230.96
7	TM238CNTLSCT	CANopen 线缆适配器	416.46

2、施耐德 M218 系列 PLC

序号	型号	描述	零售价
1	TM218LDA24DRN	M218 控制器 24I/0 220VAC	1942
2	TM218LDA24DRHN	M218 控制器 24I/0 4 通道高速计数 220VAC	2387
3	TM218LDAE24DRHN	M218 控制器 24I/0 带以太网/4 通道高速计数 220VAC	3583
4	TM218LDA40DR4PHN	M218 控制器 40I/0 4 通道高速计数/2PTO/2 个模拟量输入和 2 个模拟量输出 220V	4669
5	TM218LDA40DR2HN	M218 控制器 40I/0 4 通道高速计数/2 个模拟量输出 220VAC	3703
6	TM218LDA40DRPHN	M218 控制器 40I/0 4 通道高速计数/2PTO220VAC	3021
7	TM218LDAE40DRPHN	M218 控制器 40I/0 带以太网/4 通道高速计数/2PTO 220VAC	4459
8	TM2DMM16DRTN	M218 数字量扩展模块, 8 入 8 出	1005
9	TM2DOCKN	M218 扩展面板, 可连接 TM2 模块	259
10	TM2PTOCAB10N	M218PTO 和 MOTION 电缆 1 米	538
11	TM2PTOCAB20N	M218PTO 和 MOTION 电缆 2 米	608
12	TM2PTOCAB30N	M218PTO 和 MOTION 电缆 3 米	701
13	TM2DDI16DK	16 点输入, HE10 连接器	941.18
14	TM2DDI16DT	16 点输入, 可插拔螺钉端子	1092.14
15	TM2DDI32DK	32 点输入, HE10 连接器	1486.49
16	TM2DDI8DT	交流 120V, 8 点输入, 可插拔螺钉端子	683.05
17	TM2DD016TK	16 点晶体管(正逻辑)输出, HE10 连接器	1379.61
18	TM2DD016UK	16 点晶体管(负逻辑)输出, HE10 连接器	1506.38
19	TM2DD032TK	32 点晶体管(正逻辑)输出, HE10 连接器	2144.1
20	TM2DD032UK	32 点晶体管(负逻辑)输出, HE10 连接器	2390.92
21	TM2DD08TT	8 点晶体管(正逻辑)输出, HE10 连接器	943.49
22	TM2DD08UT	8 点晶体管(负逻辑)输出, HE10 连接器	1019.51
23	TM2DMM24DRF	16 点输入, 8 点继电器输出, 卡簧端子	1550
24	TM2DMM8DRT	4 点输入, 4 点继电器输出, 可插拔螺钉端子	712.53
25	TM2DRA16RT	16 点继电器输出, 可插拔螺钉端子	1570.02

序号	型号	描述	零售价
26	TM2DRA8RT	8 点继电器输出, 可插拔螺钉端子	840.29
27	TM2ALM3LT	2 路输入, 热电偶/PT100, 12 位精度; 1 路输出, 0 - 10V 或 4 - 20mA, 12 位精度	1894.35
28	TM2AMI2HT	2 路输入, 0 - 10V 或 4 - 20mA, 12 位精度	1008.6
29	TM2AMI4LT	4 路输入, PT100 或 NI100/1000 电阻, 0 - 10V 或 4 - 20mA, 12 位精度	2693.4
30	TM2AMI8HT	8 路输入, 0 - 10V 或 0 - 20mA, 10 位精度	2541.56
31	TM2AMM3HT	2 路输入, 0 - 10V 或 4 - 20mA, 12 位精度; 1 路输出, 0 - 10V 或 4 - 20mA, 12 位精度	1680.59
32	TM2AMM6HT	4 路输入, 0 - 10V 或 0 - 20mA, 12 位精度; 2 路输出, 0 - 10V 或 4 - 20mA, 12 位精度	2146.19
33	TM2AMO1HT	1 路输出, 0 - 10V 或 4 - 20mA, 12 位精度	953.32
34	TM2ARI8HT	8 路输入, PTC/NTC, 10 位精度	2618.68
35	TM2AV02HT	2 路输出, -10 - 10V, 11 位+1 符号位	1540.54
36	TM2ARI8LRJ	8 路输入(PT100, PT1000), 12 位, RJ11 接口	4378.13
37	TM2ARI8LT	8 路输入(PT100, PT1000), 12 位, 螺丝端子接口	4053.96
38	TM2AMI2LT	2 路热电偶输入(J, K, T), 12 位, 螺丝端子接口	1662.16

(五) 施耐德 控制元件

1、施耐德 RXM 继电器 控制元件

序号	型号	描述	零售价
1	RXM2AB2BD	DC24V LED 灯 带测试按钮, 触点电流 12A 2 开 2 闭	54.94
2	RXM2AB2P7	AC220V LED 灯 带测试按钮, 触点电流 12A 2 开 2 闭	64.77
3	RXM3AB2BD	DC24V LED 灯 带测试按钮, 触点电流 10A 3 开 3 闭	60.82
4	RXM3AB2P7	AC220V LED 灯 带测试按钮, 触点电流 10A 3 开 3 闭	70.63
5	RXM4AB2BD	DC24V LED 灯 带测试按钮, 触点电流 6A 4 开 4 闭	58.85
6	RXM4AB2P7	AC220V LED 灯 带测试按钮, 触点电流 6A 4 开 4 闭	66.73
7	RXM2LB2BD	DC24V 带 LED 灯 触点电流 5A 2 开 2 闭	30.89
8	RXM2LB2P7	AC220V, 带 LED 灯 触点电流 5A 2 开 2 闭	36.41
9	RXM4LB2BD	DC24V, 带 LED 灯 触点电流 3A 4 开 4 闭	33.09
10	RXM4LB2P7	AC220V, 带 LED 灯 触点电流 3A 4 开 4 闭	37.51
11	RXZE1M2C	RXM2 继电器配套, 无插座接口, 7A, 经济型	15.15
12	RXZE1M4C	RXM2/RXM4/RXL2/RXL4 继电器配套经济型	18.04
13	RXZE2M114	RXM2/RXM4/RXL2/RXL4 继电器配套 10A 混合式	21.22
14	RXZE2M114M	RXM2/RXM4/RXL2/RXL4 继电器配套 10A 混合式	28.41
15	RXZE2S108M	RXM2/RXL2 继电器配套 12A, 分离式	28.41
16	RXZE2S114M	RXM2/RXM4/RXL2/RXL4 继电器配套 12A 分离式	34.08

2、施耐德 按钮指示灯 控制元件

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

序号	型号	描述	零售价
1	XB2-BA2/3/51C	ZB2 - BA2/3/5/C+ZB2 - BZ101C 黑/绿/黄色按钮 1NO	37.90
2	XB2-BA42C	ZB2 - BA4C+ZB2 - BZ102C) 红色按钮 1NC	37.90
3	XB2-BG21C	ZB2 - BG2C+ZB2 - BZ101C) 两位钥匙开关 左出 1NO	62.69
4	XB2-BG33C	三位钥匙开关 左出 2NO	80.40
5	XB2-BD21C	ZB2 - BD2C+ZB2 - BZ101C) 两位选择开关 1NO	43.72
6	XB2-BD33C	ZB2 - BD3C+ZB2 - BZ103C) 三位选择开关 2NO	54.42
7	XB2-BC42C	ZB2 - BC4C+ZB2 - BZ102C) 红色蘑菇头按钮 1NC	54.42
8	XB2-BS542C	ZB2 - BS54C+ZB2 - BZ102C) 红色急停按钮 1NC	61.44
9	ZB2-BW33/4/5C	绿/红/黄带灯按钮头	26.06
10	ZB2-BW061/2C	1开/1闭带灯按钮座(不含灯泡)	24.79
11	ZB2-BWM3/4/51C	1开带灯按钮座(含led灯) 220v	37.90
12	ZB2-BWB3/4/51C	1开带灯按钮座(含led灯) 24v	35.45
13	ZB2-BE101C	1NO触点	10.67
14	ZB2-BE102C	1NC触点	10.67
15	DL1-CE024	24V灯泡	11.77
16	XB7-EA31C	1NO绿色平头按钮	14.59
17	XB7-EA42C	1NC红色平头按钮	14.59
18	XB5-AA42C	ZB5 - AA4C+ZB5 - AZ102C 红色按钮 1NC	28.56
19	XB5-AG21C	ZB5 - AG2C+ZB5 - AZ101C 两位钥匙开关 左出 1NO	52.29
20	XB5-AG33C	ZB5 - AG3C+ZB5 - AZ103C 三位钥匙开关 中出 2NO	62.79
21	XB5-AD21C	ZB5 - AD2C+ZB5 - AZ101C 两位选择开关 1NO	38.33
22	XB5-AD33C	ZB5 - AD3C+ZB5 - AZ103C 三位选择开关 2NO	48.82
23	XB5-AS542C	ZB5 - AS54C+ZB5 - AZ102C 红色急停按钮 转动复位 1NC	49.88
24	ZB5-AW0M11/31/41/42/51/61C	22mm 1NO 220VAC LED 带灯按钮基座	33.60
25	ZB5-AW0B41/51/61C	22mm 1NO 24VAC/DC LED 带灯按钮基座	33.61
26	ZBEE101C	1NO触点	10.81
27	ZBEE102C	1NC触点	10.81
28	XB2-BSBC	24VDC	40.13
29	XB2-BSMC	220VAC	40.13

(六) 施耐德 软启

1、施耐德 ATS22 系列 软启

序号	型号	描述	零售价
1	ATS22D17Q	ATS22 17A 内置旁路 控制电压 AC220V	5430.00
2	ATS22D32Q	ATS22 32A 内置旁路 控制电压 AC220V	5930.00
3	ATS22D47Q	ATS22 47A 内置旁路 控制电压 AC220V	9750.00
4	ATS22D62Q	ATS22 62A 内置旁路 控制电压 AC220V	10800.00
5	ATS22D75Q	ATS22 75A 内置旁路 控制电压 AC220V	12340.00

序号	型号	描述	零售价
6	ATS22D88Q	ATS22 88A 内置旁路 控制电压 AC220V	13600.00
7	ATS22C11Q	ATS22 110A 内置旁路 控制电压 AC220V	18040.00
8	ATS22C14Q	ATS22 140A 内置旁路 控制电压 AC220V	18730.00
9	ATS22C17Q	ATS22 170A 内置旁路 控制电压 AC220V	22340.00
10	ATS22C21Q	ATS22 210A 内置旁路 控制电压 AC220V	24590.00
11	ATS22C25Q	ATS22 250A 内置旁路 控制电压 AC220V	26600.00
12	ATS22C32Q	ATS22 320A 内置旁路 控制电压 AC220V	29360.00
13	ATS22C41Q	ATS22 410A 内置旁路 控制电压 AC220V	36750.00
14	ATS22C48Q	ATS22 480A 内置旁路 控制电压 AC220V	46580.00
15	ATS22C59Q	ATS22 590A 内置旁路 控制电压 AC220V	66100.00

2、施耐德 ATS48 系列 软启

序号	型号	描述	零售价
1	ATS48D17Q	ATS48 17A 控制电压 AC220V 电源 AC400V	9310.00
2	ATS48D22Q	ATS48 22A 控制电压 AC220V 电源 AC400V	10130.00
3	ATS48D32Q	ATS48 32A 控制电压 AC220V 电源 AC400V	10771.20
4	ATS48D38Q	ATS48 38A 控制电压 AC220V 电源 AC400V	12025.80
5	ATS48D47Q	ATS48 47A 控制电压 AC220V 电源 AC400V	13770.00
6	ATS48D62Q	ATS48 62A 控制电压 AC220V 电源 AC400V	15840.00
7	ATS48D75Q	ATS48 75A 控制电压 AC220V 电源 AC400V	17580.00
8	ATS48D88Q	ATS48 88A 控制电压 AC220V 电源 AC400V	19630.00
9	ATS48C11Q	ATS48 110A 控制电压 AC220V 电源 AC400V	21220.00
10	ATS48C14Q	ATS48 140A 控制电压 AC220V 电源 AC400V	22649.99
11	ATS48C17Q	ATS48 170A 控制电压 AC220V 电源 AC400V	26430.00
12	ATS48C21Q	ATS48 210A 控制电压 AC220V 电源 AC400V	28970.00
13	ATS48C25Q	ATS48 250A 控制电压 AC220V 电源 AC400V	31339.99
14	ATS48C32Q	ATS48 320A 控制电压 AC220V 电源 AC400V	34600.00
15	ATS48C41Q	ATS48 410A 控制电压 AC220V 电源 AC400V	40708.20
16	ATS48C48Q	ATS48 480A 控制电压 AC220V 电源 AC400V	50877.60
17	ATS48C59Q	ATS48 590A 控制电压 AC220V 电源 AC400V	71910.00
18	ATS48C66Q	ATS48 660A 控制电压 AC220V 电源 AC400V	86100.00
19	ATS48C79Q	ATS48 790A 控制电压 AC220V 电源 AC400V	100520.00
20	ATS48M10Q	ATS48 1000A 控制电压 AC220V 电源 AC400V	120610.00
21	ATS48M12Q	ATS48 1200A 控制电压 AC220V 电源 AC400V	163360.00
22	ATS48D17Y	ATS48 17A 控制电压 AC220V 电源 AC690V	10450.00
23	ATS48D22Y	ATS48 22A 控制电压 AC220V 电源 AC690V	11149.99
24	ATS48D32Y	ATS48 32A 控制电压 AC220V 电源 AC690V	11850.01
25	ATS48D38Y	ATS48 38A 控制电压 AC220V 电源 AC690V	13240.00
26	ATS48D47Y	ATS48 47A 控制电压 AC220V 电源 AC690V	15150.00

序号	型号	描述	零售价
27	ATS48D62Y	ATS48 62A 控制电压 AC220V 电源 AC690V	17420.00
28	ATS48D75Y	ATS48 75A 控制电压 AC220V 电源 AC690V	19330.00
29	ATS48D88Y	ATS48 88A 控制电压 AC220V 电源 AC690V	21600.00
30	ATS48C11Y	ATS48 110A 控制电压 AC220V 电源 AC690V	23337.60
31	ATS48C14Y	ATS48 140A 控制电压 AC220V 电源 AC690V	24898.20
32	ATS48C17Y	ATS48 170A 控制电压 AC220V 电源 AC690V	29080.20
33	ATS48C21Y	ATS48 210A 控制电压 AC220V 电源 AC690V	31860.00
34	ATS48C25Y	ATS48 250A 控制电压 AC220V 电源 AC690V	34480.01
35	ATS48C32Y	ATS48 320A 控制电压 AC220V 电源 AC690V	38070.00
36	ATS48C41Y	ATS48 410A 控制电压 AC220V 电源 AC690V	44780.00
37	ATS48C48Y	ATS48 480A 控制电压 AC220V 电源 AC690V	55970.00
38	ATS48C59Y	ATS48 590A 控制电压 AC220V 电源 AC690V	79109.99
39	ATS48C66Y	ATS48 660A 控制电压 AC220V 电源 AC690V	94710.00
40	ATS48C79Y	ATS48 790A 控制电压 AC220V 电源 AC690V	110570.00
41	ATS48M10Y	ATS48 1000A 控制电压 AC220V 电源 AC690V	132690.00
42	ATS48M12Y	ATS48 1200A 控制电压 AC220V 电源 AC690V	179690.00

(七) 施耐德 人机界面

1、施耐德 XBT/GXO/GTO 系列 人机界面

序号	型号	描述	零售价
1	XBTGT4230	7.5 寸真彩 2 COM 口 2 USB 口 1 个以太网口	20989.5
2	XBTGT5230	10.4 寸真彩 2 COM 口 2 USB 口 1 个以太网口	21756
3	HMIGX03501	7 英寸宽屏 彩色 TFT LCD 2 COM 口 1 USB 口	3125

五、欧姆龙

(一) 欧姆龙 变频器

1、欧姆龙 3G3RX 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	3G3RX-A4004-Z	三相 400VAC 最大容量 0.4kW 额定输出电流 1.5A	6235.00
2	3G3RX-A4007-Z	三相 400VAC 最大容量 0.75kW 额定输出电流 2.5A	6635.00
3	3G3RX-A4015-Z	三相 400VAC 最大容量 1.5kW 额定输出电流 3.8A	6869.00
4	3G3RX-A4022-Z	三相 400VAC 最大容量 2.2kW 额定输出电流 5.3A	7306.00
5	3G3RX-A4040-Z	三相 400VAC 最大容量 4.0kW 额定输出电流 9A	7588.00
6	3G3RX-A4055-Z	三相 400VAC 最大容量 5.5kW 额定输出电流 14A	7408.00
7	3G3RX-A4075-Z	三相 400VAC 最大容量 7.5kW 额定输出电流 19A	8385.00
8	3G3RX-A4110-Z	三相 400VAC 最大容量 11kW 额定输出电流 25A	10439.00

序号	型号	描述	零售价
9	3G3RX-A4150-Z	三相 400VAC 最大容量 15kW 额定输出电流 32A	13351.00
10	3G3RX-A4185-Z	三相 400VAC 最大容量 18.5kW 额定输出电流 38A	15380.00
11	3G3RX-A4220-Z	三相 400VAC 最大容量 22kW 额定输出电流 48A	18167.00
12	3G3RX-A4300-Z	三相 400VAC 最大容量 30kW 额定输出电流 58A	22573.00
13	3G3RX-A4370-Z	三相 400VAC 最大容量 37kW 额定输出电流 75A	28250.00
14	3G3RX-A4450-Z	三相 400VAC 最大容量 45kW 额定输出电流 91A	32780.00
15	3G3RX-A4550-Z	三相 400VAC 最大容量 55kW 额定输出电流 112A	42473.00
16	3G3RX-B4750-Z	三相 400VAC 最大容量 75kW 额定输出电流 149A	59296.00
17	3G3RX-B4900-Z	三相 400VAC 最大容量 90kW 额定输出电流 176A	82117.00
18	3G3RX-B411K-Z	三相 400VAC 最大容量 110kW 额定输出电流 217.0A	95251.00
19	3G3RX-B413K-Z	三相 400VAC 最大容量 135kW 额定输出电流 260.0A	108207.00

2、欧姆龙 3G3MX2 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	3G3MX2-A4007-Z -CH	三相 400VAC 最大容量 0.75kW 额定输出电流 3.4A	3371.06
2	3G3MX2-A4022-Z -CH	三相 400VAC 最大容量 2.2kW 额定输出电流 5.5A	4904.74
3	3G3MX2-A4040-Z -CH	三相 400VAC 最大容量 4.0kW 额定输出电流 9.2A	6208.31
4	3G3MX2-A4004-Z -CH	三相 400VAC 最大容量 0.4kW 额定输出电流 1.8A	3251.63
5	3G3MX2-A4015-Z -CH	三相 400VAC 最大容量 1.5kW 额定输出电流 4.8A	4029.19
6	3G3MX2-A4055-Z -CH	三相 400VAC 最大容量 5.5kW 额定输出电流 14.8A	7254.00
7	3G3MX2-A4075-Z -CH	三相 400VAC 最大容量 7.5kW 额定输出电流 18A	8151.00
8	3G3MX2-AB004-Z -CH	单相 200VAC 最大容量 0.4kW 额定输出电流 3A	3308.76
9	3G3MX2-AB007-Z -CH	单相 200VAC 最大容量 0.75kW 额定输出电流 5A	3626.54
10	3G3MX2-AB015-Z -CH	单相 200VAC 最大容量 1.5kW 额定输出电流 8A	3756.19
11	3G3MX2-AB022-Z -CH	单相 200VAC 最大容量 2.2kW 额定输出电流 11A	4818.94
12	3G3MX2-A2004	三相 200VAC 最大容量 0.4kW 额定输出电流 3A	4006.13
13	3G3MX2-A2007	三相 200VAC 最大容量 0.75kW 额定输出电流 5A	4614.33
14	3G3MX2-A2015	三相 200VAC 最大容量 1.5kW 额定输出电流 8A	5796.62
15	3G3MX2-A2022	三相 200VAC 最大容量 2.2kW 额定输出电流 11A	6702.71
16	3G3MX2-A2037	三相 200VAC 最大容量 3.7kW 额定输出电流 17.5A	7788.69
17	3G3AX-OP01	数字操作器	672.31
18	3G3AX-OPCN1	1M 延长电缆	778.07

3、欧姆龙 3G3JZ 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	3G3JZ-AB004	单相 220VAC 最大容量 0.4kW 额定输出电流 2.5A	1579.50
2	3G3JZ-AB007	单相 220VAC 最大容量 0.75kW 额定输出电流 4.2A	1723.31
3	3G3JZ-AB015	单相 220VAC 最大容量 1.5kW 额定输出电流 7.5A	2164.50
4	3G3JZ-A2004	三相 220VAC 最大容量 0.4kW 额定输出电流 2.5A	1569.75

序号	型号	描述	零售价
5	3G3JZ-A2007	三相 220VAC 最大容量 0.75kW 额定输出电流 4.2A	1737.94
6	3G3JZ-A4007	三相 400VAC 最大容量 0.75kW 额定输出电流 1.5A	2084.06
7	3G3JZ-A4015	三相 400VAC 最大容量 1.5kW 额定输出电流 4.2A	2581.31
8	3G3JZ-A4022	三相 400VAC 最大容量 2.2kW 额定输出电流 5.5A	3400.31
9	3G3JZ-A4037	三相 400VAC 最大容量 3.7kW 额定输出电流 8.2A	3858.56

(二) 欧姆龙 电源

1、欧姆龙 S8VS 电源

序号	型号	描述	零售价
1	S8VS-06024	100 – 240VAC, 容量: 60W 输出 2.5A 导轨安装型	1268.74
2	S8VS-09024	100 – 240VAC, 容量: 90W 输出 3.75A 导轨安装型	1815.62
3	S8VS-12024	100 – 240VAC, 容量: 120W 输出 5A 导轨安装型	2100.00
4	S8VS-24024	100 – 240VAC, 容量: 240W 输出 10A 导轨安装型	4156.25

2、欧姆龙 S8JC 电源

序号	型号	描述	零售价
1	S8JC-Z05024C	220VAC, 容量: 50W 输出 24V 2.1A	147.91
2	S8JC-Z10024C	220VAC, 容量: 100W 输出 24V 4.2A	183.32
3	S8JC-Z15024C	220VAC, 容量: 150W 输出 24V 6.5A	233.34
4	S8JC-Z35024C	220VAC, 容量: 350W 输出 24V 14.5A	395.83
5	S8JC-Z03505C	220VAC, 容量: 35W 输出 5V 7A	129.16
6	S8JC-Z03512C	220VAC, 容量: 35W 输出 12V 2.9A	129.16

3、欧姆龙 S8JX 电源

序号	型号	描述	零售价
1	S8JX-G05024C	120V – 240VAC, 容量: 50W 输出 24V 2.1A S82J – 05024D 替代品	741.56
2	S8JX-G10024C	120V/240VAC 可选, 容量: 100W 输出 24V 4.5A S82J – 10024D 替代品	835.36
3	S8JX-G15024C	120V/240VAC 可选, 容量: 150W 输出 24V 6.5A S82J – 15024D 替代品	1010.78
4	S8JX-G30024C	120V/240VAC 可选, 容量: 300W 输出 24V 14A S82J – 30024 替代品	1828.13

(三) 欧姆龙 插座

1、欧姆龙 导轨安装型 插座

序号	型号	描述	零售价
1	PYF08A-E	导轨安装型, 适用 MY2 – J, MY2N – J, H3Y – 2 – C	32.15
2	PYF14A-E	导轨安装型: 适用 MY4 – J, MY4N – J, H3Y – 4 – C	45.95
3	PTF08A-E	导轨安装型, 适用 LY2 – J, LY2N – J	36.76
4	PTF14A-E	导轨安装型, 适用 LY4 – J, LY4N – J	59.72
5	PF083A-E	导轨安装型, 适用 MKS2P	21.21

序号	型号	描述	零售价
6	PF113A-E	导轨安装型, 适用 MKS3P	26.25
7	P2RF-08	导轨安装型, 适用 G2R - 2	64.33
8	P2CF-08	导轨安装型, 8 脚插座 适用 H3BA - N8H, H3CA - A8/A8E/H8L, H3CA - 8/8H	59.72
9	P2CF-11	导轨安装型, 11 脚插座 适用 H3BA - N, H3CR - A, H3CA - A	71.10
10	PFP-100N	导轨 长度: 1 米	157.39
11	PYC-A1	MY/LY 系列安装卡子 (用于 100 个继电器/包)	307.00

2、欧姆龙 面板安装型 插座

序号	型号	描述	零售价
1	P3G-08	面板安装型, 8 脚插座	85.09
2	P3GA-11	面板安装型, 11 脚插座	94.06
3	Y92F-30	面板安装夹, 选用面板安装方式时需与面板安装型插座一起定购使用	26.91
4	Y92A-48B	硬塑料面板罩	71.66

(四) 欧姆龙 安全产品

1、欧姆龙 安全光幕 安全产品

序号	型号	描述	零售价
1	F3SJ-A0245P14	9MM 间距 检测幅度 245MM PNP 输出	15383.06
2	F3SJ-A1631P14	9MM 间距 检测幅度 1631MM PNP 输出	69122.19
3	F3SJ-A0245P20	15MM 间距 检测幅度 245MM PNP 输出	8480.06
4	F3SJ-A2495P20	15MM 间距 检测幅度 2495MM PNP 输出	46539.58
5	F3SJ-A0245P30	25MM 间距 检测幅度 245MM PNP 输出	5901.19
6	F3SJ-A2495P30	25MM 间距 检测幅度 2495MM PNP 输出	36388.32
7	F3SJ-A0270P55	50MM 间距 检测幅度 270MM PNP 输出	5828.06
8	F3SJ-A2470P55	50MM 间距 检测幅度 2470MM PNP 输出	25966.37

(五) 欧姆龙 PLC

1、欧姆龙 CJ PLC

序号	型号	描述	零售价
1	CJ1W-PA202	电源单元, 100 - 240VAC, 输出能力: 2.8A, 5VDC. 0.4A, 24VDC	1093.76
2	CJ1W-PA205R	电源单元, 100 - 240VAC, 输出能力: 5A, 5VDC. 0.8A, 24VDC	2012.50
3	CJ1W-PD025	电源单元, 24V DC, 输出能力: 5A, 5VDC. 0.8A, 24VDC	2012.50
4	CJ1W-IC101	I/O 控制单元, CPU 机架用	1487.51
5	CJ1W-II101	I/O 控制单元, 扩展机架用	1848.43
6	CJ1W-ID211	输入单元, 16 点, 24VDC	1363.68
7	CJ1W-ID231	输入单元, 32 点, 24VDC	2559.38
8	CJ1W-ID261	输入单元, 64 点, 24VDC	4156.25

序号	型号	描述	零售价
9	CJ1W-IA201	输入单元, 8 点, 220VAC	1722.00
10	CJ1W-OC201	输出单元, 8 点, 继电器输出	1509.37
11	CJ1W-OC211	输出单元, 16 点, 继电器输出	1903.13
12	CJ1W-OD201	输出单元, 8 点, 晶体管输出, 漏型	1834.66
13	CJ1W-OD211	输出单元, 16 点, 晶体管输出, 漏型	1509.37
14	CJ1W-OD212	输出单元, 16 点, 晶体管输出, 源型	1750.00
15	CJ1W-OD231	输出单元, 32 点, 晶体管输出, 漏型	2559.38
16	CJ1W-OD261	输出单元, 64 点, 晶体管输出, 漏型	4156.25
17	CJ1W-0A201	输出单元, 8 点, 可控硅输出	1870.32
18	CJ1W-AD081-V1	模拟量输入单元, 8 路 (1 - 5V, 0 - 5V, 0 - 10V, - 10 - 10V, 4 - 20MA) 分辨率: 1/8000	6234.39
19	CJ1W-AD041-V1	模拟量输入单元, 4 路 (1 - 5V, 0 - 5V, 0 - 10V, - 10 - 10V, 4 - 20MA) 分辨率: 1/4000	5031.24
20	CJ1W-DA041	模拟量输出单元, 4 路 (1 - 5V, 0 - 5V, 0 - 10V, - 10 - 10V, 4 - 20MA) 分辨率: 1/4000	5578.12
21	CJ1W-DA021	模拟量输出单元, 2 路 (1 - 5V, 0 - 5V, 0 - 10V, - 10 - 10V, 4 - 20MA) 分辨率: 1/4000	4812.50
22	CJ1W-DA08C	模拟量输出单元, 8 路 (4 - 20MA) 分辨率: 1/4000	6586.56
23	CJ1W-DA08V	模拟量输出单元, 8 路 (1 - 5V, 0 - 5V, 0 - 10V, - 10 - 10V) 分辨率: 1/4000	6586.56
24	CJ1W-CT021	高速计数单元, 2 路, 计数速度: 50/500Kcps	8222.81
25	CJ1W-NC113	位置控制单元 1 轴 脉冲串集电极开路输出型	8789.38
26	CJ1W-NC213	位置控制单元 2 轴 脉冲串集电极开路输出型	11563.13
27	CJ1W-NC413	位置控制单元 4 轴 脉冲串集电极开路输出型	14936.26
28	CJ1W-TC001	温度控制单元, 4 路, 热电偶输入	6059.38
29	CJ1W-TC102	温度控制单元, 4 路, 铂电阻输入	6095.46
30	CJ1W-SCU41-V1	一个 RS - 232C 一个/RS422A	5294.25
31	CJ1W-SRM21	COMPOBUS/S 远程 I/O 主单元, 最多 256 点	2892.31
32	CJ1W-DRM21	DEVICENET 单元	6781.13
33	CJ1W-CLK21-V1	CONTROLLER LINK 单元	6886.18
34	CJ1W-CLK23	CONTROLLER LINK 单元	5416.00
35	CJ1W-ETN21	以太网单元	14511.88
36	CJ2M-CPU11	最大 I/O 点数 2560, 5K 程序容量, 最多三个扩展机架, 内置 USB 口, 内置 RS - 232C 口。	3148.35
37	CJ2M-CPU12	最大 I/O 点数 2560, 10K 程序容量, 最多三个扩展机架, 内置 USB 口, 内置 RS - 232C 口。	4139.63
38	CJ2M-CPU13	最大 I/O 点数 2560, 20K 程序容量, 最多三个扩展机架, 内置 USB 口, 内置 RS - 232C 口。	5411.45
39	CJ2M-CPU14	最大 I/O 点数 2560, 30K 程序容量, 最多三个扩展机架, 内置 USB 口, 内置 RS - 232C 口。	8130.94
40	CJ2M-CPU15	最大 I/O 点数 2560, 60K 程序容量, 最多三个扩展机架, 内置 USB 口, 内置 RS - 232C 口。	11315.95
41	CJ2M-CPU31	最大 I/O 点数 2560, 5K 程序容量, 最多三个扩展机架, 内置 USB 口, 内置 EtherNet/IP 口, 1 个选件板插槽。	8777.80
42	CJ2M-CPU32	最大 I/O 点数 2560, 10K 程序容量, 最多三个扩展机架, 内置 USB 口, 内置 EtherNet/I 口, 1 个选件板插槽。	11572.67
43	CJ2M-CPU33	最大 I/O 点数 2560, 20K 程序容量, 最多三个扩展机架, 内置 USB 口, 内置 EtherNet/I 口, 1 个选件板插槽。	13763.00
44	CJ2M-CPU34	最大 I/O 点数 2560, 30K 程序容量, 最多三个扩展机架, 内置 USB 口, 内置 EtherNet/I 口,	18289.27

序号	型号	描述	零售价
45	CJ2M-CPU35	最大 I/O 点数 2560, 60K 程序容量, 最多三个扩展机架, 内置 USB 口, 内置 EtherNet/I 口, 1 个选件板插槽。	21474.28
46	CJ2H-CPU64	最大 I/O 点数 2560, 50K 程序容量, 最多三个扩展机架, 内置 USB 口, 内置 RS - 232C 口。	21195.35
47	CJ2H-CPU65	最大 I/O 点数 2560, 100K 程序容量, 最多三个扩展机架, 内置 USB 口, 内置 RS - 232C 口。	25158.07
48	CJ2H-CPU66	最大 I/O 点数 2560, 150K 程序容量, 最多三个扩展机架, 内置 USB 口, 内置 RS - 232C 口。	30663.56
49	CJ2H-CPU67	最大 I/O 点数 2560, 250K 程序容量, 最多三个扩展机架, 内置 USB 口, 内置 RS - 232C 口。	45905.41
50	CJ2H-CPU68	最大 I/O 点数 2560, 400K 程序容量, 最多三个扩展机架, 内置 USB 口, 内置 RS - 232C 口。	60733.97
51	CJ2H-CPU64-EIP	最大 I/O 点数 2560, 50K 程序容量, 最多三个扩展机架, 内置 USB 口, 内置 RS - 232C 口, 内置 EtherNet/I 口。	33592.55
52	CJ2H-CPU65-EIP	最大 I/O 点数 2560, 100K 程序容量, 最多三个扩展机架, 内置 USB 口, 内置 RS - 232C 口, 内置 EtherNet/I 口。	38057.67
53	CJ2H-CPU66-EIP	最大 I/O 点数 2560, 150K 程序容量, 最多三个扩展机架, 内置 USB 口, 内置 RS - 232C 口, 内置 EtherNet/I 口。	47691.56
54	CJ2H-CPU67-EIP	最大 I/O 点数 2560, 250K 程序容量, 最多三个扩展机架, 内置 USB 口, 内置 RS - 232C 口, 内置 EtherNet/I 口。	65760.47
55	CJ2H-CPU68-EIP	最大 I/O 点数 2560, 400K 程序容量, 最多三个扩展机架, 内置 USB 口, 内置 RS - 232C 口, 内置 EtherNet/I 口。	83959.71

2、欧姆龙 CPM PLC

序号	型号	描述	零售价
1	CPM1A-10CDR-A-V1	10 点 CPU 单元 AC100 – 220V、6 点入, 4 点继电器输出	1865.00
2	CPM1A-10CDR-D-V1	10 点 CPU 单元 DC24V、6 点入, 4 点继电器输出	2393.00
3	CPM1A-10CDT-D-V1	10 点 CPU 单元 DC24V、6 点入, 4 点晶体管输出. 漏型	2478.00
4	CPM1A-20CDR-A-V1	20 点 CPU 单元 AC100 – 220V 12 点入, 8 点继电器输出	2272.00
5	CPM1A-20CDR-D-V1	20 点 CPU 单元 DC24V 12 点入, 8 点继电器输出	3261.00
6	CPM1A-20CDT-D-V1	20 点 CPU 单元 DC24V 12 点入, 8 点晶体管输出. 漏型	3336.00
7	CPM1A-30CDR-A-V1	30 点 CPU 单元 AC100 – 220V 18 点入, 12 点继电器输出	2725.00
8	CPM1A-30CDR-D-V1	30 点 CPU 单元 DC24V 18 点入, 12 点继电器输出	3915.00
9	CPM1A-30CDT-D-V1	30 点 CPU 单元 DC24V 18 点入, 12 点晶体管输出. 漏型	4005.00
10	CPM1A-40CDR-A-V1	40 点 CPU 单元 AC100 – 220V 24 点入, 16 点继电器输出	3467.00
11	CPM1A-40CDR-D-V1	40 点 CPU 单元 DC24V 24 点入, 16 点继电器输出	4858.00
12	CPM1A-40CDT-D-V1	40 点 CPU 单元 DC24V 24 点入, 16 点晶体管输出. 漏型	4858.00
13	CPM1A-40EDR	扩展 I/O 单元 40 点 24 点输入, 16 点继电器输出	2392.00
14	CPM1A-20EDR1	扩展 I/O 单元 20 点 12 点输入, 8 点继电器输出	1365.00
15	CPM1A-8ER	扩展输出单元 8 点 继电器输出	791.00
16	CPM1A-8ED	扩展输入单元 8 点 DC 输入	695.00
17	CPM1A-40EDT	扩展 I/O 单元 40 点 24 点输入 16 点晶体管输出. 漏型	2392.00
18	CPM1A-20EDT	扩展 I/O 单元 20 点 12 点输入, 8 点晶体管输出. 漏型	1366.00
19	CPM1A-8ET	扩展输出单元 8 点 晶体管输出. 漏型	791.00

序号	型号	描述	零售价
20	CPM1A-MAD02	模拟量输入输出单元 4 入/1 出 输入:0 - 10V, 1 - 5V, 4 - 20 毫安, 输出:0 - 10V, - 10 - +10V, 4 - 20 毫安	2166.00
21	CPM1A-AD041	模拟量输入单元, 4 路 分辨率 1/6000	1898.00
22	CPM1A-DA041	模拟量输出单元, 4 路 分辨率 1/6000	2372.00
23	CPM1-CIF01	RS232 适配器	1455.00
24	CPM1-CIF11	RS422 适配器	1845.00
25	CPM1-CIF12	RS485 适配器	1007.00
26	CPM2A-20CDR-D	20 点 CPU 单元 DC24V 12 点入 8 点继电器输出 自带 RS232C 口	3668.00
27	CPM2A-20CDT-D	20 点 CPU 单元 DC24V 12 点入 8 点晶体管输出 自带 RS232C 口	3668.00
28	CPM2A-30CDR-D	30 点 CPU 单元 DC24V 18 点入 12 点继电器输出 自带 RS232C 口	4712.00
29	CPM2A-30CDT-D	30 点 CPU 单元 DC24V 18 点入 12 点晶体管输出 自带 RS232C 口	4712.00
30	CPM2A-40CDR-D	40 点 CPU 单元 DC24V 24 点入 16 点继电器输出 自带 RS232C 口	5397.00
31	CPM2A-40CDT-D	40 点 CPU 单元 DC24V 24 点入 16 点晶体管输出 自带 RS232C 口	5397.00
32	CPM2A-60CDR-D	60 点 CPU 单元 DC24V 36 点入 24 点继电器输出 自带 RS232C 口	7085.00
33	CPM2A-60CDT-D	60 点 CPU 单元 DC24V 36 点入 24 点晶体管输出 自带 RS232C 口	7085.00
34	CPM2AH-20CDR-A	20 点 CPU 单元 AC100 - 220V 12 点入 8 点继电器输出 自带 RS232C 口	2640.00
35	CPM2AH-30CDR-A	30 点 CPU 单元 AC100 - 220V 18 点入 12 点继电器输出 自带 RS232C 口	3392.00
36	CPM2AH-40CDR-A	40 点 CPU 单元 AC100 - 220V 24 点入 16 点继电器输出 自带 RS232C 口	3886.00
37	CPM2AH-60CDR-A	60 点 CPU 单元 AC100 - 220V 36 点入 24 点继电器输出 自带 RS232C 口	5102.00
38	CPM2AE-60CDR-A	60 点 CPU 单元 AC100 - 220V 36 点入 24 点继电器输出	4530.00
39	CPM2A-BAT01	锂电池 3.6v	504.00

3、欧姆龙 CP1 PLC

序号	型号	描述	零售价
1	CP1E-E20DR-A-CH	基本型 20 点 CPU 单元, AC100 - 220V 12 入 8 点继电器输出, USB 端口编程	938.00
2	CP1E-E30DR-A-CH	基本型 30 点 CPU 单元, AC100 - 220V 18 入 12 点继电器输出, USB 端口编程	1198.00
3	CP1E-E40DR-A-CH	基本型 40 点 CPU 单元, AC100 - 220V 24 入 16 点继电器输出, USB 端口编程	1410.00
4	CP1E-E60DR-A-EC	基本型 60 点 CPU 单元, AC100 - 220V 36 入 24 点继电器输出, USB 端口编程	2085.00
5	CP1E-N20DR-A-CH	应用型 20 点 CPU 单元, AC100 - 220V 12 入 8 点继电器输出, USB 端口编程	1165.00
6	CP1E-NA20DR-A	应用型 20 点 CPU 单元, AC100 - 220V 12 入 8 点继电器输出, 集成模拟量 2 入 1 出, USB 端口编程	2669.00
7	CP1E-N20DT-D-CH	应用型 20 点 CPU 单元, DC24V 12 入 8 点晶体管输出, USB 端口编程	1165.00
8	CP1E-NA20DT-D	应用型 20 点 CPU 单元, DC24V 12 入 8 点晶体管输出, 集成模拟量 2 入 1 出, USB 端口编程	2672.00
9	CP1E-N20DR-D-CH	应用型 20 点 CPU 单元, DC24V 12 入 8 点继电器输出, USB 端口编程	1165.00
10	CP1E-N30DR-A-CH	应用型 30 点 CPU 单元, AC100 - 220V 18 入 12 点继电器输出, USB 端口编程	1675.00
11	CP1E-N30DT-D-CH	应用型 30 点 CPU 单元, DC24V 18 入 12 点晶体管输出, USB 端口编程	1675.00
12	CP1E-N30DR-D-CH	应用型 30 点 CPU 单元, DC24V 18 入 12 点继电器输出, USB 端口编程	1675.00
13	CP1E-N40DR-A-CH	应用型 40 点 CPU 单元, AC100 - 220V 24 入 16 点继电器输出, USB 端口编程	2350.00

序号	型号	描述	零售价
14	CP1E-N40DT-D-CH	应用型 40 点 CPU 单元, DC24V 24 入 16 点晶体管输出, USB 端口编程	2350.00
15	CP1E-N40DR-D-CH	应用型 40 点 CPU 单元, DC24V 24 入 16 点继电器输出, USB 端口编程	2350.00
16	CP1E-N60DR-A	应用型 60 点 CPU 单元, AC100 – 220V 36 入 24 点继电器输出, USB 端口编程	2912.00
17	CP1E-N60DT-D	应用型 60 点 CPU 单元, DC24V 36 入 24 点晶体管输出, USB 端口编程	2912.00
18	CP1E-N60DR-D	应用型 60 点 CPU 单元, DC24V 36 入 24 点继电器输出, USB 端口编程	2912.00
19	CP1W-BAT01	锂电池 3.6v	125.00
20	CP1H-X40DR-A	40 点 CPU 单元, 24 入 16 点继电器输出. 高速计数 50/100khz 4 轴 .usb 端口编程.	3500.00
21	CP1H-XA40DR-A	40 点 CPU 单元, 24 入 16 点继电器输出. 高速计数 50/100khz 4 轴 .usb 端口编程. 集成模拟量 4 入 2 出.	5000.00
22	CP1H-X40DT-D	40 点 CPU 单元, 24 入 16 点晶体管输出. 高速计数 50/100khz 4 轴 .usb 端口编程. 脉冲输出 100khz 2 轴 30khz 2 轴	3500.00
23	CP1H-XA40DT-D	40 点 CPU 单元, 24 入 16 点晶体管输出. 高速计数 50/100khz 4 轴 .usb 端口编程. 脉冲输出 100khz 2 轴 30khz 2 轴 . 集成模拟量 4 入 2 出.	5000.00
24	CP1W-CIF11	CPU 单元用 RS – 485 可选板	240.00
25	CP1W-CIF01	CPU 单元用 RS – 232 可选板	240.00
26	CP1W-ME05M	内存盒	438.00
27	CP1W-40EDR	扩展 I/O 单元 40 点 24 点输入 16 点继电器输出	2080.00
28	CP1W-20EDR1	扩展 I/O 单元 20 点 12 点输入, 8 点继电器输出	1188.00
29	CP1W-16ER	扩展输出单元 16 点 继电器输出	1250.00
30	CP1W-8ER	扩展输出单元 8 点 继电器输出	688.00
31	CP1W-8ED	扩展输入单元 8 点 DC 输入	605.00
32	CP1W-40EDT	扩展 I/O 单元 40 点 24 点输入, 16 点晶体管输出. 漏型	2080.00
33	CP1W-20EDT	扩展 I/O 单元 20 点 12 点输入, 8 点晶体管输出. 漏型	1188.00
34	CP1W-8ET	扩展输出单元 8 点 晶体管输出. 漏型	688.00
35	CP1W-AD041	模拟量输入单元, 4 路 分辨率 1/6000	1650.00
36	CP1W-DA041	模拟量输出单元, 4 路 分辨率 1/6000	2063.00
37	CP1W-DA021	模拟量输出单元, 2 路 分辨率 1/6000	1700.00
38	CP1W-MAD11	模拟量模块输出单元 2 入/1 出, 分辨率 1/6000	1928.00
39	CP1W-TS001	温度传感器单元, 热点偶输入 2 路	1500.00
40	CP1W-TS002	温度传感器单元, 热点偶输入 4 路	1709.00
41	CP1W-TS101	温度传感器单元, 铂电阻输入 2 路	1500.00
42	CP1W-TS102	温度传感器单元, 铂电阻输入 4 路	1709.00
43	CP1W-CN811	CPM1A 扩展单元用 I/O 连接电缆, 80CM	438.00
44	CP1W-EXT01	CJ1 单元用 适配器	591.00

(六) 欧姆龙 控制元件

1、欧姆龙 液位控制器 控制元件

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

序号	型号	描述	零售价
1	61F-GP-N	自动给水或排水控制 电源:220VAC 需另配插座 PF113A - E	1044.23
2	61F-G	自动供水和排水控制	371.48
3	61F-G1	自动供水控制, 防止泵空载功能/水位异常低报警功能	930.15
4	61F-G2	自动供水和排水控制, 水位异常高报警	1041.30
5	61F-G3	自动供水和排水控制, 水位异常高或低报警功能	1626.30
6	BS-1	耐高温, 高压环境使用, 250°C以下 单极用	280.22
7	PS-3S C	电极座, 可安装3个电极, 适用温度:70°C以下	151.59
8	PS-5S	电极座, 可安装5个电极, 适用温度:70°C以下	314.23
9	F03-60 SUS304	电极棒 长度:1M, 带连接附件	93.60
10	F03-01 SUS304	电极棒 长度:1M	64.35

2、欧姆龙 计数器 控制元件

序号	型号	描述	零售价
1	H7ET-N	7位液晶显示累积计时器 触点输入、外部/手动复位、量程 0H - 999999.9H - 3999D23.9H 开关切换	505.32
2	H7ET-N1	7位液晶显示累积计时器 触点输入、外部/手动复位、量程 0S - 999H59M59S - 9999H59.9M 开关切换	654.71
3	H7ET-NV	7位液晶显示累积计时器 电压输入、外部/手动复位、量程 0H - 999999.9H - 3999D23.9H 开关切换	576.40
4	H7ET-NFV	7位液晶显示累积计时器, 电压输入、外部/手动复位、0S - 999999.9H - 3999D23.9H 开关切换	831.46
5	H5F-B	24小时定时开关 外形:48×48MM 最小设定时间:1分钟	1936.35
6	H7EC-N	8位液晶显示累积计数器 触点输入 计数速度 30HZ/1KH 可切换	457.18
7	H7EC-NV	8位液晶显示累积计数器 电压输入 计数速度 30HZ/1KH 可切换	546.66
8	H7CX-A-N	AC100 - 240V 999999 - 999999 次 无电压/电压输入 继电器输出 一常开/闭 250VAC 5A 带键锁 面板尺寸:48*48MM	1950.00

3、欧姆龙 定时器 控制元件

序号	型号	描述	零售价
1	H3CA-A	24 - 240VAC/DC 0.1S - 9990H 8种模式 一开一闭	1010.61
2	H3CA-8	220VAC 0.1S - 9990H 接通延迟 二开二闭	891.20
3	H3CA-8H	220VAC 0.1S - 9990H 接通延迟 一开一闭 带瞬时接点一开一闭	920.86
4	H5CX-A-N	AC100 - 240V 0.001S - 9999H 背光 LCD 一开一闭	1706.25
5	H3BA-N	DC24V 或 AC220V 1.2S - 300H 6种模式 二开二闭	266.00
6	H3BA-N8H	DC24V 或 AC220V 1.2S - 300H 二开二闭 瞬时/限时	266.00
7	H3CR-A	AC100 - 240V/DC100 - 125V 0.05S - 300H 6种模式 二开二闭	516.75
8	H3CR-A8	AC100 - 240V/DC100 - 125V 0.05S - 300H 4种模式 二开二闭	516.92
9	H3CR-A8E	AC100 - 240V/DC100 - 125V 0.05S - 300H 4种模式 二开二闭 瞬时/限时	616.69
10	H3CR-F8	AC100 - 240V 0.05S - 300H 2时间设定 二开二闭	772.69
11	H3CR-H8L M/S	AC220V 0.6 - 12M/0.68 - 12S 断电延迟 二开二闭	906.75

序号	型号	描述	零售价
12	H3Y-2-C	AC220V/DC24V 1S 10S 30S 60S 3M 二开二闭	346.13
13	H3Y-4-C	AC220V/DC24V 1S 10S 30S 60S 3M 四开四闭	368.06

(七) 欧姆龙 伺服系统

1、欧姆龙 G5 伺服系统

序号	型号	描述	零售价
1	R88D-KT01H-Z	伺服驱动器 通用输入型 100W AC200V	7061.78
2	R88D-KT02H-Z	伺服驱动器 通用输入型 200W AC200V	7120.99
3	R88D-KT04H-Z	伺服驱动器 通用输入型 400W AC200V	7152.33
4	R88D-KT08H-Z	伺服驱动器 通用输入型 750W AC200V	7152.33
5	R88D-KT10H-Z	伺服驱动器 通用输入型 1kW AC200V	7695.53
6	R88D-KT15H-Z	伺服驱动器 通用输入型 1.5kW AC200V	8983.92
7	R88D-KT20H-Z	伺服驱动器 通用输入型 2kW AC200V	11616.42
8	R88D-KT30H-Z	伺服驱动器 通用输入型 3kW AC200V	13984.28
9	R88D-KT50H-Z	伺服驱动器 通用输入型 5kW AC200V	20440.17
10	R88D-KT75H-Z	伺服驱动器 通用输入型 7.5kW AC200V	40107.33
11	R88M-K05030H-S2-Z	伺服电机 50W 3000r/min 增量型 AC200V 带键螺纹孔	2441.13
12	R88M-K10030H-S2-Z	伺服电机 100W 3000r/min 增量型 AC200V 带键螺纹孔	2586.65
13	R88M-K20030H-S2-Z	伺服电机 200W 3000r/min 增量型 AC200V 带键螺纹孔	3252.43
14	R88M-K40030H-S2-Z	伺服电机 400W 3000r/min 增量型 AC200V 带键螺纹孔	3492.55
15	R88M-K75030H-S2-Z	伺服电机 750W 3000r/min 增量型 AC200V 带键螺纹孔	3849.06
16	R88M-K1K030H-S2-Z	伺服电机 1kW 3000r/min 增量型 AC200V 带键螺纹孔	6934.15
17	R88M-K1K530H-S2-Z	伺服电机 1.5kW 3000r/min 增量型 AC200V 带键螺纹孔	7534.41
18	R88M-K2K030H-S2-Z	伺服电机 2kW 3000r/min 增量型 AC200V 带键螺纹孔	8665.85
19	R88M-K3K030H-S2-Z	伺服电机 3kW 3000r/min 增量型 AC200V 带键螺纹孔	9517.17
20	R88M-K4K030H-S2-Z	伺服电机 4kW 3000r/min 增量型 AC200V 带键螺纹孔	9422.57
21	R88M-K5K030H-S2-Z	伺服电机 5kW 3000r/min 增量型 AC200V 带键螺纹孔	11063.35

(八) 欧姆龙 温控器

1、欧姆龙 E5EC 温控器

序号	型号	描述	零售价
1	E5EC-RR2ASM-800	外型: 48×96mm; 开孔: 45×92; 电源: 100V - 240VAC, 万能输入, 双继电器输出, 2个报警	585.00
2	E5EC-RR2ASM-808	外型: 48×96mm; 开孔: 45×92; 电源: 100V - 240VAC, 万能输入, 双继电器输出, 2个报警, 带485通讯	1267.50

2、欧姆龙 E5CC 温控器

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

序号	型号	描述	零售价
1	E5CC-RX2ASM-800	外型: 48×48mm; 开孔: 45×45; 电源: 100V – 240VAC, 万能输入, 继电器输出, 2 个报警	667.00
2	E5CC-RX2ASM-802	外型: 48×48mm; 开孔: 45×45; 电源: 100V – 240VAC, 万能输入, 继电器输出, 2 个报警, 带 485 通讯	921.00
3	E5CC-QX2ASM-800	外型: 48×48mm; 开孔: 45×45; 电源: 100V – 240VAC, 万能输入, 电压脉冲输出, 2 个报警	752.00
4	E5CC-CX2ASM-800	外型: 48×48mm; 开孔: 45×45; 电源: 100V – 240VAC, 万能输入, 电流输出, 2 个报警	811.00

3、欧姆龙 E5AZ 温控器

序号	型号	描述	零售价
1	E5AZ-R3T	外型: 96×96mm; 开孔: 92×92; 电源: 100V – 240VAC, 热电偶/PT100 输入, 继电器输出, 3 个报警	1288.87
2	E5AZ-R3MT	外型: 96×96mm; 开孔: 92×92; 电源: 100V – 240VAC, 热电偶/PT100 输入, 继电器输出, 3 个报警, 可安装可选单元	1428.01
3	E5AZ-Q3T	外型: 96×96mm; 开孔: 92×92; 电源: 100V – 240VAC, 热电偶/PT100 输入, 电压脉冲输出, 3 个报警	1252.10
4	E5AZ-Q3MT	外型: 96×96mm; 开孔: 92×92; 电源: 100V – 240VAC, 热电偶/PT100 输入, 电压脉冲输出, 3 个报警, 可安装可选单元	1392.30
5	E5AZ-C3T	外型: 96×96mm; 开孔: 92×92; 电源: 100V – 240VAC, 热电偶/PT100 输入, 电流输出, 3 个报警	1724.64
6	E5AZ-C3MT	外型: 96×96mm; 开孔: 92×92; 电源: 100V – 240VAC, 热电偶/PT100 输入, 电流输出, 3 个报警, 可安装可选单元	1863.78
7	E53-AZ01	RS232 通讯可选单元	282.19
8	E53-AZ03	RS485 通讯可选单元	216.57

(九) 欧姆龙 人机界面

1、欧姆龙 NB 人机界面

序号	型号	描述	零售价
1	NB7W-TW00B	彩色 TFT LCD 分辨率: 800×480 点, 655366 色 7 英寸	2187.51
2	NB10W-TW00B-Z	彩色 TFT LCD 分辨率: 800×480 点, 655366 色 10.1 英寸	8750.06

2、欧姆龙 NS 人机界面

序号	型号	描述	零售价
1	NS5-SQ10B-ECV2	彩色 TFT LCD 分辨率: 640×480 点, 256 色 5.7 英寸	11479.00
2	NS8-TV00B-ECV2	彩色 TFT LCD 分辨率: 640×480 点, 256 色 8 英寸	19025.00
3	NS10-TV00(B)-ECV2	彩色 TFT LCD 分辨率: 640×480 点, 256 色 10.4 英寸	27359.00
4	NS12-TS00(B)-ECV2	彩色 TFT LCD 分辨率: 800×600 点, 256 色 12.1 英寸	39376.00

(十) 欧姆龙 传感器

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

1、欧姆龙 压力传感器 传感器

序号	型号	描述	零售价
1	E8F2-A01C	压力范围 0 – 100kPa 1 – 5V 输出	2839.91
2	E8F2-B10C	压力范围 0 – 1MPa 1 – 5V 输出	2693.88
3	E8F2-AN0C	压力范围 0 – 负 101kPa 1 – 5V 输出	2571.56

2、欧姆龙 超声波传感器 传感器

序号	型号	描述	零售价
1	E4E2-TS50C1 2M	对射型 检测距离 500MM NPN 输出	6071.81

3、欧姆龙 色标传感器 传感器

序号	型号	描述	零售价
1	E3X-DAC11-S	色标传感器 NPN 输出 电源电压 DC12 – 24V	2944.50
2	E3X-DAC41-S	色标传感器 PNP 输出 电源电压 DC12 – 24V	2944.50

4、欧姆龙 光纤传感器 传感器

序号	型号	描述	零售价
1	E3X-ZD11	数字光纤放大器 NPN 输出 电源:12 – 24VDC	749.99
2	E3X-DA11-S	数字光纤放大器 NPN 输出 电源:12 – 24VDC	1896.38
3	E32-ZT200	光纤 检测距离 1000MM 对射型 长度 2M	153.56
4	E32-ZC200	光纤 检测距离 500MM 扩散反射型 长度 2M	265.69

5、欧姆龙 旋转编码器 传感器

序号	型号	描述	零售价
1	E6A2-CS3C	5 – 12VDC NPN 输出 1 相 10P/R 100P/R 200P/R M25	1210.44
2	E6A2-CS5C	12 – 24VDC NPN 输出 1 相 100P/R 200P/R 300P/R M25	1220.89
3	E6A2-CW3C	5 – 12VDC NPN 输出 2 相 100P/R 200P/R M25	1302.87
4	E6A2-CW5C	12 – 24VDC NPN 输出 2 相 100P/R 200P/R 300P/R M25	1310.10
5	E6B2-CWZ3E	5 – 12VDC 电压输出 3 相 360P/R 500P/R 600P/R M40	1077.38
6	E6B2-CWZ3E	5 – 12VDC 电压输出 3 相 1000P/R 2000P/R M40	1255.31
7	E6B2-CWZ6C	5 – 24VDC NPN 输出 3 相 100P/R 360P/R 500P/R 600P/R M40	889.69
8	E6B2-CWZ6C	5 – 24VDC NPN 输出 3 相 1000P/R 2000P/R M40	889.69
9	E6B2-CWZ1X	5VDC 线性驱动输出 3 相 600P/R	1311.38
10	E6B2-CWZ1X	5VDC 线性驱动输出 3 相 1000P/R 2000P/R	1457.63
11	E6C2-CWZ3E	5 – 12VDC 电压输出 3 相 1000P/R M50	1786.69
12	E6C2-CWZ6C	5 – 24VDC NPN 输出 3 相 1000P/R 1024P/R M50	1786.69
13	E6CP-AG5C	12 – 24VDC NPN 输出 3 相 256P/R M50 绝对型	1408.88
14	E69-C04B	连轴器 适用 E6A2	182.81
15	E69-C06B	连轴器 适用 E6B2 和 E6C2 (E6B2 自带)	170.63

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

6、欧姆龙 接近传感器 传感器

序号	型号	描述	零售价
1	TL-Q5MC1-Z	检测距离 5MM 非屏蔽电感式 NPN 输出 常开 电源 12 - 24VDC 方 17×17MM	62.14
2	TL-N5ME1	检测距离 5MM 非屏蔽电感式 NPN 输出 常开 电源 12 - 24VDC 方 25×25MM	328.14
3	TL-N10ME1	检测距离 10MM 非屏蔽电感式 NPN 输出 常开 电源 12 - 24VDC 方 30×30MM	328.14
4	TL-N20ME1	检测距离 20MM 非屏蔽电感式 NPN 输出 常开 电源 12 - 24VDC 方 40×40MM	459.37
5	TL-N5MY1	检测距离 5MM 非屏蔽电感式 二线输出 常开 电源 90 - 250VAC 方 25×25MM	1073.54
6	TL-N10MY1	检测距离 10MM 非屏蔽电感式 二线输出 常开 电源 90 - 250VAC 方 30×30MM	573.13
7	TL-N20MY1	检测距离 20MM 非屏蔽电感式 二线输出 常开 电源 90 - 250VAC 方 40×40MM	645.33
8	E2E-CR8C1	检测距离 0.8MM 电感式 NPN 输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M4	792.22
9	E2E-C1C1	检测距离 1MM 电感式 NPN 输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M5.4	783.12
10	E2E-X1C1	检测距离 1MM 电感式 NPN 输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M5	953.06
11	E2E-X1R5E1-Z	检测距离 1.5MM 电感式 NPN 输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M8	414.38
12	E2E-X2E1-Z	检测距离 2MM 电感式 NPN 输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M12	390.00
13	E2E-X5E1-Z	检测距离 5MM 电感式 NPN 输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M18	394.88
14	E2E-X10E1-Z	检测距离 10MM 电感式 NPN 输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M30	546.00
15	E2E-X2F1-Z	检测距离 2MM 电感式 PNP 输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M12	390.00
16	E2E-X5F1-Z	检测距离 5MM 电感式 PNP 输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M18	394.88
17	E2E-X10F1-Z	检测距离 10MM 电感式 PNP 输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M30	546.00
18	E2E-X2ME1-Z	检测距离 2MM 非屏蔽电感式 NPN 输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M8	411.94
19	E2E-X5ME1-Z	检测距离 5MM 非屏蔽电感式 NPN 输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M12	411.94
20	E2E-X10ME1-Z	检测距离 10MM 非屏蔽电感式 NPN 输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M18	411.94
21	E2E-X18ME1-Z	检测距离 18MM 非屏蔽电感式 NPN 输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M30	524.06
22	E2E-X8MD1-Z	检测距离 8MM 非屏蔽电感式 二线输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M12	448.50
23	E2E-X14MD1-Z	检测距离 14MM 非屏蔽电感式 二线输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M18	455.81
24	E2E-X20MD1-Z	检测距离 20MM 非屏蔽电感式 二线输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M30	587.44
25	E2E-X2D1-N-Z	检测距离 2MM 电感式 二线输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M8	394.88
26	E2E-X3D1-N-Z	检测距离 3MM 电感式 二线输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M12	375.38
27	E2E-X7D1-N-Z	检测距离 7MM 电感式 二线输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M18	429.00
28	E2E-X10D1-N-Z	检测距离 10MM 电感式 二线输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M30	560.63
29	E2E-X2MF1-Z	检测距离 2MM 非屏蔽电感式 PNP 输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M8	492.20
30	E2E-X5MF1-Z	检测距离 5MM 非屏蔽电感式 PNP 输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M12	411.94
31	E2E-X10MF1-Z	检测距离 10MM 非屏蔽电感式 PNP 输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M18	411.94
32	E2E-X18MF1-Z	检测距离 18MM 非屏蔽电感式 PNP 输出 常开 电源 12 - 24VDC 圆 M30	524.06
33	E2E-X1R5Y1-Z	检测距离 1.5MM 电感式 二线输出 常开 电源 24 - 240VAC 圆 M8	772.20
34	E2E-X2Y1-Z	检测距离 2MM 电感式 二线输出 常开 电源 24 - 240VAC 圆 M12	702.20
35	E2E-X5Y1-Z	检测距离 5MM 电感式 二线输出 常开 电源 24 - 240VAC 圆 M18	715.31
36	E2E-X10Y1-Z	检测距离 10MM 电感式 二线输出 常开 电源 24 - 240VAC 圆 M30	874.99

序号	型号	描述	零售价
37	E2E-X5MY1-Z	检测距离 5MM 非屏蔽电感式 二线输出 常开 电源 24 – 240VAC 圆 M12	702. 20
38	E2E-X10MY1-Z	检测距离 10MM 非屏蔽电感式 二线输出 常开 电源 24 – 240VAC 圆 M18	796. 26
39	E2E-X18MY1-Z	检测距离 18MM 非屏蔽电感式 二线输出 常开 电源 24 – 240VAC 圆 M30	877. 50
40	E2K-C25ME1	检测距离 25MM 非屏蔽电容式 NPN 输出 常开 电源 12 – 24VDC 圆 M34	1072. 50
41	E2K-X15ME1	检测距离 15MM 非屏蔽电容式 NPN 输出 常开 电源 12 – 24VDC 圆 M30	1127. 65
42	E2K-F10MC1	检测距离 10MM 非屏蔽电容式 NPN 输出 常开 电源 12 – 24VDC 扁型 50X20X10	522. 17
43	TL-L100-2	检测距离 100MM 差动线圈式 NPN 输出 常开 电源 12 – 24VDC 圆 M98	9331. 48

7、欧姆龙 限位开关 传感器

序号	型号	描述	零售价
1	WLCA2	触点:1 开 1 闭, 10A 250VAC 机械寿命:1500 万次 撞压式 滚珠摆杆型	262. 49
2	WLCA2-2N	触点:1 开 1 闭, 10A 250VAC 机械寿命:1500 万次 撞压式 滚珠摆杆型单侧动作	367. 50
3	WLCA12	触点:1 开 1 闭, 10A 250VAC 机械寿命:1500 万次 撞压式高度可调	262. 49
4	WLCA12-2N	触点:1 开 1 闭, 10A 250VAC 机械寿命:1500 万次 撞压式高度可调可单侧动作	328. 14
5	WLCA32-43	触点:1 开 1 闭, 10A 250VAC 机械寿命:1500 万次 撞压式 叉式摆杆锁定型	507. 49
6	WLCL	触点:1 开 1 闭, 10A 250VAC 机械寿命:1500 万次 撞压式 可调棒式摆杆型	385. 88
7	WLNJ	触点:1 开 1 闭, 10A 250VAC 机械寿命:1500 万次 撞压式 卷簧型	310. 20
8	WLD2	触点:1 开 1 闭, 10A 250VAC 机械寿命:1500 万次 撞压式 顶部滚珠柱塞型	321. 56
9	WLD	触点:1 开 1 闭, 10A 250VAC 机械寿命:1500 万次 撞压式 顶部柱塞型	282. 41
10	HL-5000	触点:1 开 1 闭, 5A 250VAC 机械寿命:1000 万次 撞压式 滚珠摆杆型	257. 23
11	HL-5030	触点:1 开 1 闭, 5A 250VAC 机械寿命:1000 万次 撞压式 可调滚珠摆杆型	280. 26
12	HL-5050	触点:1 开 1 闭, 5A 250VAC 机械寿命:1000 万次 撞压式 可调棒式摆杆型	268. 83
13	HL-5100	触点:1 开 1 闭, 5A 250VAC 机械寿命:1000 万次 撞压式 顶部柱塞型	234. 29
14	HL-5200	触点:1 开 1 闭, 5A 250VAC 机械寿命:1000 万次 撞压式 顶部滚珠柱塞型	243. 48
15	HL-5300	触点:1 开 1 闭, 5A 250VAC 机械寿命:1000 万次 撞压式 卷簧型	241. 26
16	SHL-Q2255	触点:1 开 1 闭, 10A 250VAC 机械寿命:1000 万次 滚轮柱塞型	236. 46
17	SHL-Q2155	触点:1 开 1 闭, 10A 250VAC 机械寿命:1000 万次 交叉滚轮柱塞型	236. 46
18	SHL-W2155	触点:1 开 1 闭, 10A 250VAC 机械寿命:1000 万次 枢轴滚轮手柄型	236. 46
19	SHL-W255	触点:1 开 1 闭, 10A 250VAC 机械寿命:1000 万次 枢轴滚轮短手柄型	236. 46
20	D4NA-4122	触点:1 开 1 闭, 10A 250VAC 机械寿命:1000 万次 滚珠摆杆型 (金属摆杆、树脂滚珠)	91. 14
21	D4NA-412G	触点:1 开 1 闭, 10A 250VAC 机械寿命:1000 万次 可调滚珠摆杆型 (金属摆杆、树脂滚珠)	96. 23
22	D4NA-4132	触点:1 开 1 闭, 10A 250VAC 机械寿命:1000 万次 滚珠柱塞型	87. 53
23	D4NA-4131	触点:1 开 1 闭, 10A 250VAC 机械寿命:1000 万次 柱塞型	65. 52
24	D4MC-5040	触点:1 开 1 闭, 10A 250VAC 机械寿命:1000 万次 滚珠按钮式 (直角)	143. 81
25	D4MC-5020	触点:1 开 1 闭, 10A 250VAC 机械寿命:1000 万次 滚珠按钮式	143. 81
26	D4MC-5000	触点:1 开 1 闭, 10A 250VAC 机械寿命:1000 万次 方式:柱塞式	134. 06
27	D4MC-2020	触点:1 开 1 闭, 10A 250VAC 机械寿命:1000 万次 下压式合页式滚珠短摆杆型	102. 38
28	D4MC-1020	触点:1 开 1 闭, 10A 250VAC 机械寿命:1000 万次 方式:下压式	97. 50

序号	型号	描述	零售价
29	ZC-Q2255	触点:1开1闭, 10A 250VAC 机械寿命:1000万次 方式:下压式	196.88
30	D4V-8104Z	触点:1开1闭, 10A 250VAC 机械寿命:1000万次 滚轮摆杆型	107.25
31	D4V-8107Z	触点:1开1闭, 10A 250VAC 机械寿命:1000万次 可调杆式	104.74
32	D4V-8108Z	触点:1开1闭, 10A 250VAC 机械寿命:1000万次 可调滚轮摆杆型	111.64
33	Z-15G-B	触点:1开1闭, 10A 250VAC 机械寿命:1000万次 弹簧式微按钮型	57.53
34	Z-15GD-B	触点:1开1闭, 10A 250VAC 机械寿命:1000万次 弹簧式短按钮型	68.42
35	Z-15GW-B	触点:1开1闭, 15A 250VAC 机械寿命:1000万次 合页摆杆型	43.73
36	Z-15GW2-B	触点:1开1闭, 15A 250VAC 机械寿命:1000万次 合页滚珠摆杆型	59.72
37	Z-15GW22-B	触点:1开1闭, 15A 250VAC 机械寿命:1000万次 合页滚珠短摆杆型	70.57
38	Z-15GQ-B	触点:1开1闭, 15A 250VAC 机械寿命:1000万次 按钮型	82.70
39	Z-15GQ22-B	触点:1开1闭, 15A 250VAC 机械寿命:1000万次 滚轮按钮型	101.06

8、欧姆龙 光电传感器 传感器

序号	型号	描述	零售价
1	E3FA-TN11 2M	检测距离 20M 对射型 NPN 输出 电源 10 – 30VDC 圆 M18	371.50
2	E3FA-TP11 2M	检测距离 20M 对射型 PNP 输出 电源 10 – 30VDC 圆 M18	371.50
3	E3FA-DN11 2M	检测距离 10CM 扩散反射型 NPN 输出 电源 10 – 30VDC 圆 M18	228.15
4	E3FA-DP11 2M	检测距离 10CM 扩散反射型 PNP 输出 电源 10 – 30VDC 圆 M18	234.73
5	E3FA-DN12 2M	检测距离 30CM 扩散反射型 NPN 输出 电源 10 – 30VDC 圆 M18	236.92
6	E3FA-DP12 2M	检测距离 30CM 扩散反射型 PNP 输出 电源 10 – 30VDC 圆 M18	252.29
7	E3JK-5M1-N	检测距离 5M 对射型 触点输出 明通 电源 AC/DC24 – 240V	480.19
8	E3JK-5M2-N	检测距离 5M 对射型 触点输出 暗通 电源 AC/DC24 – 240V	469.91
9	E3JK-R4M1	检测距离 4M 回归反射型 触点输出 明通 电源 AC/DC24 – 240V	355.88
10	E3JK-R4M2	检测距离 4M 回归反射型 触点输出 暗通 电源 AC/DC24 – 240V	375.38
11	E3JK-DS30M1	检测距离 30CM 扩散反射型 触点输出 明通 电源 AC/DC24 – 240V	365.63
12	E3JK-DS30M2	检测距离 30CM 扩散反射型 触点输出 明通 电源 AC/DC24 – 240V	416.81
13	E3JM-10M4-N	检测距离 10M 对射型 触点输出 明通 电源 AC/DC24 – 240V	1204.13
14	E3JM-R4M4	检测距离 4M 回归反射型 触点输出 明通 电源 AC/DC24 – 240V	870.19
15	E3JM-DS70M4	检测距离 70CM 扩散反射型 触点输出 明通 电源 AC/DC24 – 240V	806.81
16	E3S-CT11	检测距离 30M 对射型 NPN 输出 明通 电源 12 – 24VDC	1901.25
17	E3S-5E4	检测距离 5M 对射型 NPN 输出 明通 电源 12 – 24VDC	1979.36
18	E3S-DS30E4	检测距离 30CM 扩散反射型 NPN 输出 明通 电源 12 – 24VDC	1408.16
19	E3S-GS3E4	检测距离 3CM 槽型 NPN 输出 明通 电源 12 – 24VDC	1006.69
20	E3S-RS30E4	检测距离 30CM 回归反射型 NPN 输出 明通 电源 12 – 24VDC	1752.20
21	E3F3-T61	检测距离 5M 对射型 NPN 输出 暗通 电源 12 – 24VDC 圆 M18	412.77
22	E3F3-T11	检测距离 5M 对射型 NPN 输出 明通 电源 12 – 24VDC 圆 M18	412.77
23	E3F3-T81	检测距离 5M 对射型 PNP 输出 暗通 电源 12 – 24VDC 圆 M18	412.77
24	E3F3-T31	检测距离 5M 对射型 PNP 输出 明通 电源 12 – 24VDC 圆 M18	412.77
25	E3F3-R61	检测距离 3M 回归反射型 NPN 输出 暗通 电源 12 – 24VDC 圆 M18	331.50

序号	型号	描述	零售价
26	E3F3-R81	检测距离 3M 回归反射型 PNP 输出 暗通 电源 12 – 24VDC 圆 M18	308.86
27	E3F3-D11	检测距离 10CM 扩散反射型 NPN 输出 明通 电源 12 – 24VDC 圆 M18	253.50
28	E3F3-D12	检测距离 30CM 扩散反射型 NPN 输出 明通 电源 12 – 24VDC 圆 M18	263.25
29	E3F3-D31	检测距离 10CM 扩散反射型 PNP 输出 明通 电源 12 – 24VDC 圆 M18	260.81
30	E3F3-D32	检测距离 30CM 扩散反射型 PNP 输出 明通 电源 12 – 24VDC 圆 M18	280.31
31	E3Z-T61	检测距离 15M 对射型 NPN 输出 明通 电源 12 – 24VDC	531.35
32	E3Z-T62	检测距离 30M 对射型 NPN 输出 明通 电源 12 – 24VDC	1179.29
33	E3Z-R61	检测距离 4M 回归反射型 NPN 输出 明通 电源 12 – 24VDC	471.85
34	E3Z-D61	检测距离 10CM 扩散反射型 NPN 输出 明通 电源 12 – 24VDC	443.84
35	E3Z-D62	检测距离 1M 扩散反射型 NPN 输出 明通 电源 12 – 24VDC	443.63
36	E3Z-T81	检测距离 15M 对射型 PNP 输出 明通 电源 12 – 24VDC	531.35
37	E3Z-T82	检测距离 30M 对射型 PNP 输出 明通 电源 12 – 24VDC	1258.02
38	E3Z-R81	检测距离 4M 回归反射型 PNP 输出 明通 电源 12 – 24VDC	471.85
39	E3Z-D81	检测距离 10CM 扩散反射型 PNP 输出 明通 电源 12 – 24VDC	443.84
40	E3Z-D82	检测距离 1M 扩散反射型 PNP 输出 明通 电源 12 – 24VDC	443.84

(十一) 欧姆龙 继电器

1、欧姆龙 G3NA 继电器

序号	型号	描述	零售价
1	G3NA-205B	额定电压 5 – 24VDC/AC100 – 240V, 负载 AC24 – 240V 5A	236.68
2	G3NA-210B	额定电压 5 – 24VDC/AC100 – 240V, 负载 AC24 – 240V 10A	296.40
3	G3NA-220B	额定电压 5 – 24VDC/AC100 – 240V, 负载 AC24 – 240V 20A	326.16
4	G3NA-240B	额定电压 5 – 24VDC/AC100 – 240V, 负载 AC24 – 240V 40A	535.30
5	G3NA-D210B	额定电压 5 – 24VDC/AC100 – 240V, 负载 DC5 – 200V 10A	475.56

2、欧姆龙 MKS 继电器

序号	型号	描述	零售价
1	MKS2P	24VDC, 110VAC, 220VAC, 2 开 2 闭, 触点 7.5A	55.77
2	MKS3P	24VDC, 110VAC, 220VAC, 3 开 3 闭, 触点 7.5A	65.62

3、欧姆龙 相序保护器 继电器

序号	型号	描述	零售价
1	K8AB-VS3	单相电压监测 (过电压或欠电压监测) 200 – 230VAC	911.63
2	K8AB-VW3	单相电压监测 (过电压或欠电压同时监测) 200 – 230VAC	965.25
3	K8AB-PH1	三相相序及缺相保护 200 – 500VAC	375.38
4	K8AB-PA2	三相相序、不平衡及缺相保护, 额定输入 380、400、415 或 480VAC	948.19
5	K8AB-PM2	三相相序、电压及缺相保护, 额定输入 380、400、415 或 480VAC	933.56
6	K8AB-PW2	三相电压保护, 额定输入 380、400、415 或 480VAC	838.50

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

4、欧姆龙 G2R 继电器

序号	型号	描述	零售价
1	G2R-2-SND	24VDC, 有反向二极管, 2开2闭, 触点 5A LED灯	78.00

5、欧姆龙 MY/LY 继电器

序号	型号	描述	零售价
1	MY2N-J	24VDC, 110VAC, 220VAC, 2开2闭, 触点 5A LED灯	57.74
2	MY4N-J	24VDC, 110VAC, 220VAC 4开4闭, 触点 5A LED灯	67.37
3	LY2N-J	24VDC, 110VAC, 220VAC 2开2闭, 触点 10A LED灯	69.91
4	LY4N-J	24VDC, 110VAC, 220VAC, 4开4闭, 触点 10A LED灯	120.75
5	MY2N-D2-J	24VDC, 有反向二极管, 2开2闭, 触点 5A	48.82
6	MY4N-D2-J	24VDC, 有反向二极管, 4开4闭, 触点 5A	55.11
7	MY2N-CR-J	220VAC, 有阻容吸收回路, 2开2闭, 触点 5A	60.94
8	MY4N-CR-J	220VAC, 有阻容吸收回路, 4开4闭, 触点 5A	67.37

六、ABB

(一) ABB 变频器

1、ABB ABB 机械传动 ACS355 系列 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	ACS355-03E-01A2-4	0.37KW, 输入三相 AC380V - 480V (价格不含控制盘; 防护等级 IP20)	2650.00
2	ACS355-03E-01A9-4	0.55KW, 输入三相 AC380V - 480V (价格不含控制盘; 防护等级 IP20)	2750.00
3	ACS355-03E-02A4-4	0.75KW, 输入三相 AC380V - 480V (价格不含控制盘; 防护等级 IP20)	2850.00
4	ACS355-03E-03A3-4	1.1KW, 输入三相 AC380V - 480V (价格不含控制盘; 防护等级 IP20)	3150.00
5	ACS355-03E-04A1-4	1.5KW, 输入三相 AC380V - 480V (价格不含控制盘; 防护等级 IP20)	3450.00
6	ACS355-03E-05A6-4	2.2KW, 输入三相 AC380V - 480V (价格不含控制盘; 防护等级 IP20)	4150.00
7	ACS355-03E-07A3-4	3KW, 输入三相 AC380V - 480V (价格不含控制盘; 防护等级 IP20)	4650.00
8	ACS355-03E-08A8-4	4KW, 输入三相 AC380V - 480V (价格不含控制盘; 防护等级 IP20)	5250.00
9	ACS355-03E-12A5-4	5.5KW, 输入三相 AC380V - 480V (价格不含控制盘; 防护等级 IP20)	6250.00
10	ACS355-03E-15A6-4	7.5KW, 输入三相 AC380V - 480V (价格不含控制盘; 防护等级 IP20)	7150.00
11	ACS355-03E-23A1-4	11KW, 输入三相 AC380V - 480V (价格不含控制盘; 防护等级 IP20)	9250.00
12	ACS355-03E-31A0-4	15KW, 输入三相 AC380V - 480V (价格不含控制盘; 防护等级 IP20)	12350.00
13	ACS355-03E-38A0-4	18.5KW, 输入三相 AC380V - 480V (价格不含控制盘; 防护等级 IP20)	14950.00
14	ACS355-03E-44A0-4	22KW, 输入三相 AC380V - 480V (价格不含控制盘; 防护等级 IP20)	18150.00

2、ABB ABB 标准传动 ACS510 系列 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	ACS510-01-03A3-4	1.1KW, 输入三相 AC380V - 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	2520.00

序号	型号	描述	零售价
2	ACS510-01-04A1-4	1.5KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	2660.00
3	ACS510-01-05A6-4	2.2KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	2980.00
4	ACS510-01-07A2-4	3KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	3260.00
5	ACS510-01-09A4-4	4KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	3670.00
6	ACS510-01-012A-4	5.5KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	4140.00
7	ACS510-01-017A-4	7.5KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	4600.00
8	ACS510-01-025A-4	11KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	5570.00
9	ACS510-01-031A-4	15KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	7950.00
10	ACS510-01-038A-4	18.5KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	9650.00
11	ACS510-01-046A-4	22KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	11520.00
12	ACS510-01-060A-4	30KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	12870.00
13	ACS510-01-072A-4	37KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	14940.00
14	ACS510-01-088A-4	45KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	17640.00
15	ACS510-01-125A-4	55KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	22480.00
16	ACS510-01-157A-4	75KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	28700.00
17	ACS510-01-180A-4	90KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	37210.00
18	ACS510-01-195A-4	110KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	43920.00
19	ACS510-01-246A-4	132KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	50770.00
20	ACS510-01-290A-4	160KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	64330.00

3、ABB ABB 标准传动 ACS550 系列 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	ACS550-01-03A3-4	0.75KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	3060.00
2	ACS550-01-04A1-4	1.1KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	3190.00
3	ACS550-01-05A4-4	1.5KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	3390.00
4	ACS550-01-06A9-4	2.2KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	3800.00
5	ACS550-01-08A8-4	3KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	4200.00
6	ACS550-01-012A-4	4KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	4740.00
7	ACS550-01-015A-4	5.5KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	5540.00
8	ACS550-01-023A-4	7.KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	7660.00
9	ACS550-01-031A-4	11KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	9670.00
10	ACS550-01-038A-4	15KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	11890.00
11	ACS550-01-045A-4	18.5KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	13700.00
12	ACS550-01-059A-4	22KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	16390.00
13	ACS550-01-072A-4	30KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	18880.00
14	ACS550-01-087A-4	37KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	21630.00
15	ACS550-01-125A-4	45KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	26400.00
16	ACS550-01-157A-4	55KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	32850.00
17	ACS550-01-180A-4	75KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	42660.00

序号	型号	描述	零售价
18	ACS550-01-195A-4	90KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	50920.00
19	ACS550-01-246A-4	110KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	58110.00
20	ACS550-01-290A-4	132KW, 输入三相 AC380V – 480V (频率: 50/60Hz, 防护等级 IP21)	70600.00

4、ABB ABB 微型传动 ACS150 系列 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	ACS150-03E-01A2-4	0.37KW, 输入三相 AC380V – 480V (标配固定式控制盘; 防护等级 IP20)	2070.00
2	ACS150-03E-01A9-4	0.55KW, 输入三相 AC380V – 480V (标配固定式控制盘; 防护等级 IP20)	2250.00
3	ACS150-03E-02A4-4	0.75KW, 输入三相 AC380V – 480V (标配固定式控制盘; 防护等级 IP20)	2350.00
4	ACS150-03E-03A3-4	1.1KW, 输入三相 AC380V – 480V (标配固定式控制盘; 防护等级 IP20)	2630.00
5	ACS150-03E-04A1-4	1.5KW, 输入三相 AC380V – 480V (标配固定式控制盘; 防护等级 IP20)	2910.00
6	ACS150-03E-05A6-4	2.2KW, 输入三相 AC380V – 480V (标配固定式控制盘; 防护等级 IP20)	3300.00
7	ACS150-03E-07A3-4	3KW, 输入三相 AC380V – 480V (标配固定式控制盘; 防护等级 IP20)	3850.00
8	ACS150-03E-08A8-4	4KW, 输入三相 AC380V – 480V (标配固定式控制盘; 防护等级 IP20)	4320.00

5、ABB ACS580 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	ACS580-01-363A-4	重载应用 160KW, 电流=293A, 输入三相 AC380V, 带助手型中文控制盘 ACS-AP-S。	71000
2	ACS580-01-430A-4	重载应用 200KW, 电流=363A, 输入三相 AC380V, 带助手型中文控制盘 ACS-AP-S。	78000
3	ACS580-04-505A-4	重载应用 200KW, 电流=361A, 输入三相 AC380V, 带助手型中文控制盘 ACS-AP-S。	90800
4	ACS580-04-585A-4	重载应用 250KW, 电流=429A, 输入三相 AC380V, 带助手型中文控制盘 ACS-AP-S。	127500
5	ACS580-04-650A-4	重载应用 250KW, 电流=477A, 输入三相 AC380V, 带助手型中文控制盘 ACS-AP-S。	176600
6	ACS580-04-725A-4	重载应用 315KW, 电流=566A, 输入三相 AC380V, 带助手型中文控制盘 ACS-AP-S。	200000
7	ACS580-04-820A-4	重载应用 355KW, 电流=625A, 输入三相 AC380V, 带助手型中文控制盘 ACS-AP-S。	244400
8	ACS580-04-880A-4	重载应用 400KW, 电流=725A, 输入三相 AC380V, 带助手型中文控制盘 ACS-AP-S。	275000

6、ABB ACS880 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	ACS880-01-02A4-3	重载应用 0.55KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	6400
2	ACS880-01-03A3-3	重载应用 0.75KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	6500
3	ACS880-01-04A0-3	重载应用 1.1KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	6600
4	ACS880-01-05A6-3	重载应用 1.5KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	7000
5	ACS880-01-07A2-3	重载应用 2.2KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	7400
6	ACS880-01-09A4-3	重载应用 3.0KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	8400
7	ACS880-01-12A6-3	重载应用 4.0KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	9200
8	ACS880-01-017A-3	重载应用 5.5KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	10000
9	ACS880-01-025A-3	重载应用 7.5KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	11500
10	ACS880-01-032A-3	重载应用 11KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	13400
11	ACS880-01-038A-3	重载应用 15KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	14500

序号	型号	描述	零售价
12	ACS880-01-045A-3	重载应用 19KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	16000
13	ACS880-01-061A-3	重载应用 22KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	18500
14	ACS880-01-072A-3	重载应用 30KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	21300
15	ACS880-01-087A-3	重载应用 37KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	23000
16	ACS880-01-105A-3	重载应用 45KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	27400
17	ACS880-01-145A-3	重载应用 55KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	32000
18	ACS880-01-169A-3	重载应用 75KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	43100
19	ACS880-01-206A-3	重载应用 90KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	48700
20	ACS880-01-246A-3	重载应用 110KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	56900
21	ACS880-01-293A-3	重载应用 132KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	67600
22	ACS880-01-363A-3	重载应用 160KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	75800
23	ACS880-01-430A-3	重载应用 200KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文)。	83900
24	ACS880-04-505A-3	重载应用 200KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文), 进线电抗标配。	101200
25	ACS880-04-585A-3	重载应用 250KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文), 进线电抗标配。	142100
26	ACS880-04-650A-3	重载应用 250KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文), 进线电抗标配。	196900
27	ACS880-04-725A-3	重载应用 315KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文), 进线电抗标配。	223000
28	ACS880-04-820A-3	重载应用 355KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文), 进线电抗标配。	266700
29	ACS880-04-880A-3	重载应用 400KW, 输入三相 AC380V, 带助手型控制盘 ACS-AP-I(中文), 进线电抗标配。	300000

(二) ABB 建筑电器 (配电)

1、ABB SH200 微型断路器系列 建筑电器 (配电)

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	SH201-C6	1P 6A, C 曲线, 6KA 分断	47.1	2	SH201-C8	1P 8A, C 曲线, 6KA 分断	47.1
3	SH201-C10	1P10A, C 曲线, 6KA 分断	34.7	4	SH201-C13	1P13A, C 曲线, 6KA 分断	34.7
5	SH201-C16	1P16A, C 曲线, 6KA 分断	34.7	6	SH201-C20	1P20A, C 曲线, 6KA 分断	34.7
7	SH201-C25	1P25A, C 曲线, 6KA 分断	39.5	8	SH201-C32	1P32A, C 曲线, 6KA 分断	39.5
9	SH201-C40	1P40A, C 曲线, 6KA 分断	47.1	10	SH201-C50	1P50A, C 曲线, 6KA 分断	57.4
11	SH201-C63	1P63A, C 曲线, 6KA 分断	62.8	12	SH202-C6	2P 6A, C 曲线, 6KA 分断	113.9
13	SH202-C8	2P8A, C 曲线, 6KA 分断	113.9	14	SH202-C10	2P10A, C 曲线, 6KA 分断	85.1
15	SH202-C13	2P13A, C 曲线, 6KA 分断	85.1	16	SH202-C16	2P16A, C 曲线, 6KA 分断	85.1
17	SH202-C20	2P20A, C 曲线, 6KA 分断	85.1	18	SH202-C25	2P25A, C 曲线, 6KA 分断	94.1
19	SH202-C32	2P32A, C 曲线, 6KA 分断	94.1	20	SH202-C40	2P40A, C 曲线, 6KA 分断	115.1
21	SH202-C50	2P50A, C 曲线, 6KA 分断	130.9	22	SH202-C63	2P63A, C 曲线, 6KA 分断	137.4
23	SH203-C6	3P6A, C 曲线, 6KA 分断	166.2	24	SH203-C8	3P8A, C 曲线, 6KA 分断	166.2
25	SH203-C10	3P10A, C 曲线, 6KA 分断	135.9	26	SH203-C13	3P13A, C 曲线, 6KA 分断	135.9
27	SH203-C16	3P16A, C 曲线, 6KA 分断	135.9	28	SH203-C20	3P20A, C 曲线, 6KA 分断	135.9
29	SH203-C25	3P25A, C 曲线, 6KA 分断	146.5	30	SH203-C32	3P32A, C 曲线, 6KA 分断	146.5
31	SH203-C40	3P40A, C 曲线, 6KA 分断	173.3	32	SH203-C50	3P50A, C 曲线, 6KA 分断	196.5

序号	型号	描述					零售价
33	SH204-C6	4P6A, C 曲线, 6KA 分断	222.2	34	SH204-C8	4P8A, C 曲线, 6KA 分断	222.2
35	SH204-C10	4P10A, C 曲线, 6KA 分断	180.2	36	SH204-C13	4P13A, C 曲线, 6KA 分断	180.2
37	SH204-C16	4P16A, C 曲线, 6KA 分断	180.2	38	SH204-C20	4P20A, C 曲线, 6KA 分断	180.2
39	SH204-C25	4P25A, C 曲线, 6KA 分断	193.9	40	SH204-C32	4P32A, C 曲线, 6KA 分断	193.9
41	SH204-C40	4P40A, C 曲线, 6KA 分断	229	42	SH204-C50	4P50A, C 曲线, 6KA 分断	261.8
43	SH204-C63	4P63A, C 曲线, 6KA 分断	281.3	44	SH203-D6	3P6A, D 曲线, 6KA 分断	200.1
45	SH203-D8	3P8A, D 曲线, 6KA 分断	200.1	46	SH203-D10	3P10A, D 曲线, 6KA 分断	177.4
47	SH203-D13	3P13A, D 曲线, 6KA 分断	177.4	48	SH203-D16	3P16A, D 曲线, 6KA 分断	177.4
49	SH203-D20	3P20A, D 曲线, 6KA 分断	177.4	50	SH203-D25	3P25A, D 曲线, 6KA 分断	194.8
51	SH203-D32	3P32A, D 曲线, 6KA 分断	194.8	52	SH203-D40	3P40A, D 曲线, 6KA 分断	200.1
53	SH203-D50	3P50A, D 曲线, 6KA 分断	232.9	54	SH203-D63	3P63A, D 曲线, 6KA 分断	269.6
55	GSH201 AC-C6/0.03	1P+NA6A, C 曲线, 6KA 分断	165.00	56	GSH201 AC-C8/0.03	1P+NA8A, C 曲线, 6KA 分断	165.00
57	GSH201 AC-C10/0.03	1P+NA10A, C 曲线, 6KA 分断	153.70	58	GSH201 AC-C13/0.03	1P+NA13A, C 曲线, 6KA 分断	153.70
59	GSH201 AC-C16/0.03	1P+NA16A, C 曲线, 6KA 分断	153.70	60	GSH201 AC-C20/0.03	1P+NA20A, C 曲线, 6KA 分断	153.70
61	GSH201 AC-C25/0.03	1P+NA25A, C 曲线, 6KA 分断	169.30	62	GSH201 AC-C32/0.03	1P+NA32A, C 曲线, 6KA 分断	169.30
63	GSH201 AC-C40/0.03	1P+NA40A, C 曲线, 6KA 分断	176.80	64	GSH201 AC-C50/0.03	1P+NA50A, C 曲线, 6KA 分断	187.30
65	GSH201 AC-C63/0.03	1P+NA63A, C 曲线, 6KA 分断	192.60	66	GSH202 AC-C6/0.03	2P6A, C 曲线, 6KA 分断	241.60
67	GSH202 AC-C8/0.03	2P8A, C 曲线, 6KA 分断	241.60	68	GSH202 AC-C10/0.03	2P10A, C 曲线, 6KA 分断	212.60
69	GSH202 AC-C13/0.03	2P13A, C 曲线, 6KA 分断	212.60	70	GSH202 AC-C16/0.03	2P16A, C 曲线, 6KA 分断	212.60
71	GSH202 AC-C20/0.03	2P20A, C 曲线, 6KA 分断	212.60	72	GSH202 AC-C25/0.03	2P25A, C 曲线, 6KA 分断	220.90
73	GSH202 AC-C32/0.03	2P32A, C 曲线, 6KA 分断	220.90	74	GSH202 AC-C40/0.03	2P40A, C 曲线, 6KA 分断	242.90
75	GSH202 AC-C50/0.03	2P50A, C 曲线, 6KA 分断	311.80	76	GSH202 AC-C63/0.03	2P63A, C 曲线, 6KA 分断	320.50

2、ABB Tmax 塑壳断路器系列 建筑电器（配电）

序号	型号	描述	零售价
1	T1C160 TMD(25-125) 3P FFC	热磁保护, 25KA 分断, 3 相, In= (25 - 125) 板前接线.	678
2	T1C160 TMD160 3P FFC	热磁保护, 25KA 分断, 3 相, In=160 板前接线.	1247
3	T1N160 TMD(32-100) 3P FFC	热磁保护, 36KA 分断, 3 相, In=(32 - 100) 板前接线.	878
4	T1N160 TMD125 3P FFC	热磁保护, 36KA 分断, 3 相, In=125 板前接线.	1098
5	T1N160 TMD160 3P FFC	热磁保护, 36KA 分断, 3 相, In=160 板前接线.	1339

序号	型号	描述	零售价
6	T2N160 TMD(4, 6.3, 10) 3P FF	热磁保护, 36KA 分断, 3 相, In=4, 6.3, 10 板前接线.	1783
7	T2N160 TMD(16~100) 3P FF	热磁保护, 36KA 分断, 3 相, In=(16 ~ 100) 板前接线.	1096
8	T2N160 TMD125 3P FF	热磁保护, 36KA 分断, 3 相, In=125 板前接线.	1450
9	T2N160 TMD160 3P FF	热磁保护, 36KA 分断, 3 相, In=160 板前接线.	1638
10	T3N250 TMD63~125 3P FF	热磁保护, 36KA 分断, 3 相, In=(63 ~ 125) 板前接线.	1719
11	T3N250 TMD160~250 3P FF	热磁保护, 36KA 分断, 3 相, In=(160 ~ 250) 板前接线.	2108
12	T4N250 TMA100~125 3P FF	热磁保护, 36KA 分断, 3 相, In=(100 ~ 125) 板前接线.	1957
13	T4N250 TMA160~250 3P FF	热磁保护, 36KA 分断, 3 相, In=(160 ~ 250) 板前接线.	2274
14	T5N400 TMA320~400 3P FF	热磁保护, 36KA 分断, 3 相, In=(320 ~ 400) 板前接线.	3264.00
15	T5N630 TMA500 3P FF	热磁保护, 36KA 分断, 3 相, In=500 板前接线.	5564.00
16	T6N630 TMA630 3P FF	热磁保护, 36KA 分断, 3 相, In=630 板前接线.	7251.00
17	T6N800 TMA800 3P FF	热磁保护, 36KA 分断, 3 相, In=800 板前接线.	7845.00
18	T2N160 R10~100 3P FF	PR221DS - LSI 保护, 36KA 分断, 3 相, In=(10 ~ 100) 板前接线.	2597
19	T2N160 R160 3P FF	PR221DS - LSI 保护, 36KA 分断, 3 相, In=160 板前接线.	2894
20	T5N630 R630 3P FF	PR221DS - LSI 保护, 36KA 分断, 3 相, In=630 板前接线	6122.00
21	T6N630 R630 3P FF	PR221DS - LSI 保护, 36KA 分断, 3 相, In=630 板前接线	8058.00
22	T6N800 R800 3P FF	PR221DS - LSI 保护, 36KA 分断, 3 相, In=800 板前接线.	8715.00
23	T2S160 R4, 6.3, 10 3P FF	热磁保护, 50KA 分断, 3 相, In=4, 6.3, 10 板前接线.	1835
24	T2S160 R16~100 3P FF	热磁保护, 50KA 分断, 3 相, In=(16 ~ 100) 板前接线.	1103
25	T2S160 R125 3P FF	热磁保护, 50KA 分断, 3 相, In=125 板前接线.	1536
26	T2S160 R160 3P FF	热磁保护, 50KA 分断, 3 相, In=160 板前接线.	1717
27	T3S250 R63~125 3P FF	热磁保护, 50KA 分断, 3 相, In=(63 ~ 125) 板前接线.	1827
28	T3S250 R160~250 3P FF	热磁保护, 50KA 分断, 3 相, In=(160 ~ 250) 板前接线.	2177
29	T4S250 R100~125 3P FF	热磁保护, 50KA 分断, 3 相, In=(100 ~ 125) 板前接线.	2126
30	T4S250 R160~250 3P FF	热磁保护, 50KA 分断, 3 相, In=(160 ~ 250) 板前接线.	2396
31	T5S400 R320~400 3P FF	热磁保护, 50KA 分断, 3 相, In=(320 ~ 400) 板前接线.	3364.00
32	T5S630 R500 3P FF	热磁保护, 50KA 分断, 3 相, In=500 板前接线.	5624.00
33	T6S630 TMA630 3P FF	热磁保护, 50KA 分断, 3 相, In=630 板前接线.	8058.00
34	T6S800 TMA800 3P FF	热磁保护, 50KA 分断, 3 相, In=800 板前接线.	8715.00
35	T5S630 R630 3P FF	PR221DS - LSI 保护, 50KA 分断, 3 相, In=630 板前接线	6435.00
36	T6S630 R630 3P FF	PR221DS - LSI 保护, 50KA 分断, 3 相, In=630 板前接线	8955.00
37	T6S800 R800 3P FF	PR221DS - LSI 保护, 50KA 分断, 3 相, In=800 板前接线	9684.00
38	T7S800 R800 3P FF	PR231/P - LSI 保护, 50KA 分断, 3 相, In=800 板前接线	10170.00
39	T7S1000 R1000 3P FF	PR231/P - LSI 保护, 50KA 分断, 3 相, In=1000 板前接线	13932.00
40	T7S1250 R1250 3P FF	PR231/P - LSI 保护, 50KA 分断, 3 相, In=1250 板前接线	18052.00
41	T7S1600 R1600 3P FF	PR231/P - LSI 保护, 50KA 分断, 3 相, In=1600 板前接线	22722.00

(三) ABB 控制元件

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1、ABB 按钮指示灯系列 控制元件							
1	C P1-10R-10	平纽, 不带灯, 自复位, 1开0闭, 红	17.30	2	C P1-10G-10	平纽, 不带灯, 自复位, 1开0闭, 绿	17.30
3	C P1-10Y-10	平纽, 不带灯, 自复位, 1开0闭, 黄	17.30	4	C P1-10L-10	平纽, 不带灯, 自复位, 1开0闭, 蓝	17.30
5	C P1-10W-10	平纽, 不带灯, 自复位, 1开0闭, 白	17.30	6	C P1-10B-10	平纽, 不带灯, 自复位, 1开0闭, 黑	17.30
7	C P1-10R-11	平纽, 不带灯, 自复位, 1开1闭, 红	22.50	8	C P1-10G-11	平纽, 不带灯, 自复位, 1开1闭, 绿	22.50
9	C P1-10Y-11	平纽, 不带灯, 自复位, 1开1闭, 黄	22.50	10	C P1-10L-11	平纽, 不带灯, 自复位, 1开1闭, 蓝	22.50
11	C P1-10W-11	平纽, 不带灯, 自复位, 1开1闭, 白	22.50	12	C P1-10B-11	平纽, 不带灯, 自复位, 1开1闭, 黑	22.50
13	CL-523R	LED 指示灯, 230VAC , 红	20.50	14	CL-523G	LED 指示灯, 230VAC , 绿	20.50
15	CL-523Y	LED 指示灯, 230VAC , 黄	20.50	16	CL-523L	LED 指示灯, 230VAC , 蓝	28.20
17	CL-523W	LED 指示灯, 230VAC , 白	22.90	18	C E4T-10R-01	急停按钮, 不带灯, 扭动释放, 1闭, 红	40.90
19	C E4T-10R-20	急停按钮, 不带灯, 扭动释放, 2开, 红	53.80	20	C E4T-10R-02	急停按钮, 不带灯, 扭动释放, 2闭, 红	53.80
21	C E4T-10R-11	急停按钮, 不带灯, 扭动释放, 1开1闭, 红	53.80	22	C 2SS1-10R-11	二位选择开关, 自锁型, 1开1闭, 红	27.20
23	C 2SS1-10B-11	二位选择开关, 自锁型, 1开1闭, 黑	27.20	24	C 3SS1-10R-11	三位选择开关, 自锁型, 1开1闭, 红	30.10
25	C 3SS1-10B-11	三位选择开关, 自锁型, 1开1闭, 黑	30.10				

2、ABB MS 电机启动器系列 控制元件

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	MS116 - 0.16	热磁, 50KA 分断, 整定 0.10 ... 0.16	268.00	2	MS116 - 0.25	热磁, 50KA 分断, 整定 0.16 ... 0.25	268.00
3	MS116 - 0.4	热磁, 50KA 分断, 整定 0.25 ... 0.40	268.00	4	MS116 - 0.63	热磁, 50KA 分断, 整定 0.40 ... 0.63	268.00
5	MS116 - 1.0	热磁, 50KA 分断, 整定 0.63 ... 1.0	268.00	6	MS116 - 1.6	热磁, 50KA 分断, 整定 1.0 ... 1.6	268.00
7	MS116 - 2.5	热磁, 50KA 分断, 整定 1.6 ... 2.5	268.00	8	MS116 - 4	热磁, 50KA 分断, 整定 2.5 ... 4.0	268.00
9	MS116 - 6.3	热磁, 50KA 分断, 整定 4.0 ... 6.3	268.00	10	MS116 - 10.0	热磁, 50KA 分断, 整定 6.3 ... 10.0	287.00
11	MS116 -12.0	热磁, 25KA 分断, 整定 10.0 ... 12.0	287.00	12	MS116 - 16.0	热磁, 16KA 分断, 整定 12.0 ... 16.0	287.00

序号	型号	描述					零售价
13	MS132-0.16	热磁, 100KA 分断, 整定 0.10 ... 0.16	404.00	14	MS132-0.25	热磁, 100KA 分断, 整定 0.16 ... 0.25	404.00
15	MS132-0.4	热磁, 100KA 分断, 整定 0.25 ... 0.40	404.00	16	MS132-0.63	热磁, 100KA 分断, 整定 0.40 ... 0.63	404.00
17	MS132-1.0	热磁, 100KA 分断, 整定 0.63 ... 1.0	404.00	18	MS132-1.6	热磁, 100KA 分断, 整定 1.0 ... 1.6	404.00
19	MS132-2.5	热磁, 100KA 分断, 整定 1.6 ... 2.5	404.00	20	MS132-4	热磁, 100KA 分断, 整定 2.5 ... 4.0	421.00
21	MS132-6.3	热磁, 100KA 分断, 整定 4.0 ... 6.3	448.00	22	MS132-10	热磁, 100KA 分断, 整定 6.3 ... 10.0	466.00
23	MS132-12	热磁, 50KA 分断, 整定 10.0 ... 12.0	471.00	24	MS132-16	热磁, 50KA 分断, 整定 12.0 ... 16.0	473.00
25	MS132-20	热磁, 50KA 分断, 整定 16.0 ... 20.0	466.00	26	MS132-25	热磁, 50KA 分断, 整定 20.0 ... 25.0	529.00
27	MS132-32	热磁, 25KA 分断, 整定 25.0 ... 32.0	666.00				

3、ABB TA 热继系列 控制元件

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	TA25DU-0.16M	0.1 ... 0.16	151.00	2	TA25DU-0.25M	0.16 ... 0.25	151.00
3	TA25DU-0.4M	0.25 ... 0.4	151.00	4	TA25DU-0.63M	0.4 ... 0.63	151.00
5	TA25DU-1.0M	0.63 ... 1.0	151.00	6	TA25DU-1.4M	1.0 ... 1.4	151.00
7	TA25DU-1.8M	1.3 ... 1.8	151.00	8	TA25DU-2.4M	1.7 ... 2.4	151.00
9	TA25DU-3.1M	2.2 ... 3.1	151.00	10	TA25DU-4.0M	2.8 ... 4	151.00
11	TA25DU-5.0M	3.5 ... 5	151.00	12	TA25DU-6.5M	4.5 ... 6.5	151.00
13	TA25DU-8.5M	6.0 ... 8.5	151.00	14	TA25DU-11M	7.5 ... 11	151.00
15	TA25DU-14M	10 ... 14	151.00	16	TA25DU-19M	13 ... 19	168.00
17	TA25DU-25M	18 ... 25	176.00	18	TA25DU-32M	24 ... 32	176.00
19	TA42DU-42M	29 ... 42	258.00	20	TA75DU-52M	36 ... 52	300.00
21	TA75DU-63M	45 ... 63	360.00	22	TA75DU-80M	60 ... 80	360.00
23	TA110DU90	66 ... 90	649.00	24	TA110DU110	80 ... 110	690.00

4、ABB A/AF 接触器系列 控制元件

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	A9-30-10	线圈电压 AC220 一开零闭	120.00	2	A12-30-10	线圈电压 AC220 一开零闭	131.00
3	A16-30-10	线圈电压 AC220 一开零闭	161.00	4	A26-30-10	线圈电压 AC220 一开零闭	217.00
5	A30-30-10	线圈电压 AC220 一开零闭	288.00	6	A40-30-10	线圈电压 AC220 一开零闭	369.00
7	A50-30-11	线圈电压 AC220 一开一闭	483.00	8	A63-30-11	线圈电压 AC220 一开一闭	564.00
9	A75-30-11	线圈电压 AC220 一开一闭	714.00	10	A95-30-11	线圈电压 AC220 一开一闭	1385.00
11	A110-30-11	线圈电压 AC220 一开一闭	1620.00	12	A145-30-11	线圈电压 AC220 一开一闭	1918.00

序号	型号	描述					零售价
13	A185-30-11	线圈电压 AC220 一开一闭	2781.00	14	A210-30-11	线圈电压 AC220 一开一闭	4172.00
15	A260-30-11	线圈电压 AC220 一开一闭	4628.00	16	A300-30-11	线圈电压 AC220 一开一闭	5658.00
17	AF400-30-11	线圈电压 100 – 250Vac/dc 一开一闭	8144.00	18	AF460-30-11	线圈电压 100 – 250Vac/dc 一开一闭	10158.00
19	AF580-30-11	线圈电压 100 – 250Vac/dc 一开一闭	13194.00	20	AF750-30-11	线圈电压 100 – 250Vac/dc 一开一闭	17536.00
21	AF1250-30-11	线圈电压 100 – 250Vac/dc 一开一闭	28503.00	22	AF1350-30-11	线圈电压 100 – 250Vac/dc 一开一闭	42964.00
23	AF1650-30-11	线圈电压 100 – 250Vac/dc 一开一闭	55852.00	24	AF2050-30-11	线圈电压 100 – 250Vac/dc 一开一闭	72937.00

(四) ABB 软启

1、ABB PSR/PSS/PSE/PST 系列 软启

序号	型号	描述	零售价
1	PSR3-600-70	控制电压 100 – 240VAC, 1.5KW	1336.00
2	PSR6-600-70	控制电压 100 – 240VAC, 3KW	1336.00
3	PSR9-600-70	控制电压 100 – 240VAC, 4KW	1514.00
4	PSR12-600-70	控制电压 100 – 240VAC, 5.5KW	1675.00
5	PSR16-600-70	控制电压 100 – 240VAC, 7.5KW	1809.00
6	PSR25-600-70	控制电压 100 – 240VAC, 11KW	2038.00
7	PSR30-600-70	控制电压 100 – 240VAC, 15KW	2587.00
8	PSR37-600-70	控制电压 100 – 240VAC, 18.5KW	2807.00
9	PSR45-600-70	控制电压 100 – 240VAC, 22KW	3435.00
10	PSR60-600-70	控制电压 100 – 240VAC, 30KW	4553.00
11	PSR72-600-70	控制电压 100 – 240VAC, 37KW	5617.00
12	PSR85-600-70	控制电压 100 – 240VAC, 45KW	6829.00
13	PSR105-600-70	控制电压 100 – 240VAC, 55KW	8348.00
14	PSS18/30-500L	控制电压 220 – 240V, 7.5KW	5984.00
15	PSS30/52-500L	控制电压 220 – 240V, 15KW	6982.00
16	PSS37/64-500L	控制电压 220 – 240V, 18.5KW	7644.00
17	PSS44/76-500L	控制电压 220 – 240V, 22KW	11795.00
18	PSS50/85-500L	控制电压 220 – 240V, 25KW	12518.00
19	PSS60/105-500L	控制电压 220 – 240V, 30KW	12956.00
20	PSS72/124-500L	控制电压 220 – 240V, 37KW	14764.00
21	PSS85/147-500L	控制电压 220 – 240V, 45KW	16278.00
22	PSS105/181-500L	控制电压 220 – 240V, 55KW	21360.00
23	PSS142/245-500L	控制电压 220 – 240V, 75KW	22152.00
24	PSS175/300-500L	控制电压 220 – 240V, 90KW	26218.00

序号	型号	描述	零售价
25	PSS 250/430-500L	控制电压 220 – 240V, 132KW	29547.00
26	PSS 300/515-500L	控制电压 220 – 240V, 160KW	32668.00
27	PST30-600-70	控制电压 100 – 250VAC, 15KW	11953
28	PST37-600-70	控制电压 100 – 250VAC, 18.5KW	13041
29	PST44-600-70	控制电压 100 – 250VAC, 22KW	14678
30	PST50-600-70	控制电压 100 – 250VAC, 25KW	15796
31	PST60-600-70	控制电压 100 – 250VAC, 30KW	16671
32	PST72-600-70	控制电压 100 – 250VAC, 37KW	18126
33	PST85-600-70	控制电压 100 – 250VAC, 45KW	20002
34	PST105-600-70	控制电压 100 – 250VAC, 55KW	22566
35	PST142-600-70	控制电压 100 – 250VAC, 75KW	23881
36	PST175-600-70	控制电压 100 – 250VAC, 90KW	27903
37	PST210-600-70	控制电压 100 – 250VAC, 110KW	30391
38	PST250-600-70	控制电压 100 – 250VAC, 132KW	33121
39	PST300-600-70	控制电压 100 – 250VAC, 160KW	36418
40	PSTB370-600-70	控制电压 100 – 250VA, 内置旁路, 200KW	46925.00
41	PSTB470-600-70	控制电压 100 – 250VA, 内置旁路, 250KW	57204.00
42	PSTB570-600-70	控制电压 100 – 250VA, 内置旁路, 315KW	80634.00
43	PSTB720-600-70	控制电压 100 – 250VA, 内置旁路, 400KW	98950.00
44	PSTB840-600-70	控制电压 100 – 250VA, 内置旁路, 450KW	120131.00
45	PSTB1050-600-70	控制电压 100 – 250VA, 内置旁路, 560KW	135765.00

七、三菱

(一) 三菱 变频器

1、三菱 E740 系列 变频器

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	FR-E740-0.4K-CHT	3 相 AC380/50HZ/60HZ	1880.00	2	FR-E740-0.75K-CHT	3 相 AC380/50HZ/60HZ	1960.00
3	FR-E740-1.5K-CHT	3 相 AC380/50HZ/60HZ	2270.00	4	FR-E740-2.2K-CHT	3 相 AC380/50HZ/60HZ	2790.00
5	FR-E740-3.7K-CHT	3 相 AC380/50HZ/60HZ	3270.00	6	FR-E740-5.5K-CHT	3 相 AC380/50HZ/60HZ	4640.00
7	FR-E740-7.5K-CHT	3 相 AC380/50HZ/60HZ	4960.00	8	FR-E740-11K-CHT	3 相 AC380/50HZ/60HZ	5550.00
9	FR-E740-15K-CHT	3 相 AC380/50HZ/60HZ	7170.00				

2、三菱 D740 系列 变频器

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	FR-D740-0.4K-CHT	3 相 AC380/50HZ/60HZ	1730.00	2	FR-D740-0.75K-CHT	3 相 AC380/50HZ/60HZ	1850.00
3	FR-D740-1.5K-CHT	3 相 AC380/50HZ/60HZ	2040.00	4	FR-D740-2.2K-CHT	3 相 AC380/50HZ/60HZ	2520.00
5	FR-D740-3.7K-CHT	3 相 AC380/50HZ/60HZ	2930.00	6	FR-D740-5.5K-CHT	3 相 AC380/50HZ/60HZ	4250.00

序号	型号	描述	零售价
7	FR-D740-7.5K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	4580.00

3、三菱 F740 系列 变频器

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	FR-F740-0.75K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	2895.00	2	FR-F740-1.5K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	3240.00
3	FR-F740-2.2K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	3250.00	4	FR-F740-3.7K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	3885.00
5	FR-F740-5.5K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	4300.00	6	FR-F740-7.5K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	4605.00
7	FR-F740-11K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	5290.00	8	FR-F740-15K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	7530.00
9	FR-F740-18.5K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	9040.00	10	FR-F740-22K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	10745.00
11	FR-F740-30K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	12925.00	12	FR-F740-37K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	14265.00
13	FR-F740-45K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	17675.00	14	FR-F740-55K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	19995.00
15	FR-F740-S75K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	29895.00	16	FR-F740-S90K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	39070.00
17	FR-F740-S110K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	44150.00	18	FR-F740-S132K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	49400.00
19	FR-F740-S160K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	58395.00	20	FR-F740-S185K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	63560.00
21	FR-F740-S220K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	88275.00	22	FR-F740-S250K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	107905.00
23	FR-F740-S280K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	122345.00	24	FR-F740-S315K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	136785.00
25	FR-F740-S355K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	184490.00	26	FR-F740-S400K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	232195.00
27	FR-F740-S450K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	236520.00	28	FR-F740-S500K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	247700.00
29	FR-F740-S560K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	267995.00	30	FR-F740-S630K-CHT	3相 AC380/50HZ/60HZ	283730.00

4、三菱 A800 系列 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	FR-A840-00023-2-60	3相 替代 A740-0.4K	3440
2	FR-A840-00038-2-60	3相 替代 A740-0.75K	3520
3	FR-A840-00052-2-60	3相 替代 A740-1.5K	3770
4	FR-A840-00083-2-60	3相 替代 A740-2.2K	4160
5	FR-A840-00126-2-60	3相 替代 A740-3.7K	4450
6	FR-A840-00170-2-60	3相 替代 A740-5.5K	5890
7	FR-A840-00250-2-60	3相 替代 A740-7.5K	7010
8	FR-A840-00310-2-60	3相 替代 A740-11K	9670
9	FR-A840-00380-2-60	3相 替代 A740-15K	11550
10	FR-A840-00470-2-60	3相 替代 A740-18.5K	13640
11	FR-A840-00620-2-60	3相 替代 A740-22K	16000
12	FR-A840-00770-2-60	3相 替代 A740-30K	18500
13	FR-A840-00930-2-60	3相 替代 A740-37K	23250
14	FR-A840-01160-2-60	3相 替代 A740-45K	28440
15	FR-A840-01800-2-60	3相 替代 A740-55K	37500
16	FR-A840-02160-2-60	3相 替代 A740-75K	39430
17	FR-A840-02600-2-60	3相 替代 A740-90K	46850

序号	型号	描述	零售价
18	FR-A840-03250-2-60(J)	3相 替代 A740-110K	53330
19	FR-A840-03610-2-60(J)	3相 替代 A740-132K	60160
20	FR-A840-04320-2-60(J)	3相 替代 A740-160K	77750
21	FR-A840-04810-2-60(J)	3相 替代 A740-185K	98750
22	FR-A840-05470-2-60(J)	3相 替代 A740-220K	106840
23	FR-A840-06100-2-60(J)	3相 替代 A740-250K	120890
24	FR-A840-06830-2-60(J)	3相 替代 A740-280K	134940

5、三菱 A800 系列配件 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	FR-HEL-H75K	直流电抗器配 A840-75K	2070
2	FR-HEL-H90K	直流电抗器配 A840-90K	2460
3	FR-HEL-H110K	直流电抗器配 A840-110K	2810
4	FR-HEL-H132K	直流电抗器配 A840-132K	3170
5	FR-HEL-H160K	直流电抗器配 A840-160K	4090
6	FR-HEL-H185K	直流电抗器配 A840-185K	5200
7	FR-HEL-H220K	直流电抗器配 A840-220K	5620
8	FR-HEL-H250K	直流电抗器配 A840-250K	6360
9	FR-HEL-H280K	直流电抗器配 A840-280K	7100

(二) 三菱 电器

1、三菱 S-N 系列 电器

序号	型号	描述	零售价
1	S-N10	380VAC/9A 4KW 110V . 220V AC 1NO	126.00
2	S-N11	380VAC/12A 5.5KW 110V . 220V AC 1NO	130.00
3	S-N12	380VAC/12A 5.5KW 110V . 220V AC 1NO+1NC	170.00
4	S-N18	380VAC/15A 7.5KW 110V . 220V AC 无辅助触点	214.00
5	S-N20	380VAC/22A 11KW 110V . 220V AC 1NO+1NC	206.00
6	S-N21	380VAC/22A 11KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	247.00
7	S-N25	380VAC/30A 15KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	314.00
8	S-N35	380VAC/40A 18.5KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	345.00
9	S-N50	380VAC/50A 22KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	551.00
10	S-N65	380VAC/65A 30KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	619.00
11	S-N80	380VAC/85A 45KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	792.00
12	S-N95	380VAC/105A 55KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	847.00
13	S-N125	380VAC/120A 60KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	1298.00
14	S-N150	380VAC/150A 75KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	1617.00
15	S-N180	380VAC/180A 90KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	2010.00

序号	型号	描述	零售价
16	S-N220	380VAC/250A 132KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	2245.00
17	S-N300	380VAC/300A 160KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	3770.00
18	S-N400	380VAC/400A 220KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	4470.00
19	S-N600	380VAC/630A 330KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	11948.00
20	S-N800	380VAC/800A 440KW 110V . 220V AC 2NO+2NC	14296.00

(三) 三菱 PLC

1、三菱 FX 系列 PLC

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	FX1N-60MR-001	主机 36 点入/24 点出 继电器输出	4680.00	2	FX1N-40MR-001	主机 24 点入/16 点出 继电器输出	4030.00
3	FX1N-24MR-001	主机 14 点入/10 点出 继电器输出	3330.00	4	FX1N-60MT-001	主机 36 点入/24 点出 晶体管输出	4800.00
5	FX1N-40MT-001	主机 24 点入/16 点出 晶体管输出	4130.00	6	FX1N-24MT-001	主机 14 点入/10 点出 晶体管输出	3400.00
7	FX1N-60MR-D	直流主机 36 入/24 出 继电器输出	4490.00	8	FX1N-40MR-D	直流主机 24 入/16 出 继电器输出	4010.00
9	FX1N-24MR-D	直流主机 14 入/10 出 继电器输出	2990.00	10	FX1N-60MT-D	直流主机 36 入/24 出 晶体管输出	4600.00
11	FX1N-40MT-D	直流主机 24 入/16 出 晶体管输出	4100.00	12	FX1N-24MT-D	直流主机 14 入/10 出 晶体管输出	3100.00
13	FX1S-30MR-001	主机 16 点入/14 点出 继电器输出	2870.00	14	FX1S-20MR-001	主机 12 点入/8 点出 继电器输出	2350.00
15	FX1S-14MR-001	主机 8 点入/ 6 点. 出 继电器输出	1850.00	16	FX1S-10MR-001	主机 6 点入/ 4 点. 出 继电器输出	1580.00
17	FX1S-30MT-001	主机 16 入/14 出 晶体管输出	2940.00	18	FX1S-20MT-001	主机 12 入/8 出 晶体管输出	2410.00
19	FX1S-14MT-001	主机 8 入/6 出 晶体管输出	1900.00	20	FX1S-10MT-001	主机 6 入/4 出 晶体管输出	1620.00
21	FX1S-30MR-D	直流主机 16 入/14 出 继电器输出	2720.00	22	FX1S-20MR-D	直流主机 12 入/8 出 继电器输出	2230.00
23	FX1S-14MR-D	直流主机 8 入/6 出 继电器输出	1850.00	24	FX1S-10MR-D	直流主机 6 入/4 出 继电器输出	1530.00
25	FX1S-30MT-D	直流主机 16 入/14 出 晶体管输出	2940.00	26	FX1S-20MT-D	直流主机 12 入/8 出 晶体管输出	2410.00
27	FX1S-14MT-D	直流主机 8 入/6 出 晶体管输出	1900.00	28	FX1S-10MT-D	直流主机 6 入/4 出 晶体管输出	1620.00
29	FX2N-128MR-001	主机 64 入/64 出 继电器输出	10120.00	30	FX2N-80MR-001	主机 40 入/40 出 继电器输出	7030.00
31	FX2N-64MR-001	主机 32 入/32 出 继电器输出	6280.00	32	FX2N-48MR-001	主机 24 入/24 出 继电器输出	5490.00
33	FX2N-32MR-001	主机 16 入/16 出 继电器输出	5180.00	34	FX2N-16MR-001	主机 8 入/8 出 继电器输出	4150.00
35	FX2N-128MT-001	主机 64 入/64 出 晶体管输出	10330.00	36	FX2N-80MT-001	主机 40 入/40 出 晶体管输出	7180.00
37	FX2N-64MT-001	主机 32 入/32 出 晶体管输出	6410.00	38	FX2N-48MT-001	主机 24 入/24 出 晶体管输出	5600.00

序号	型号	描述						零售价
39	FX2N-32MT-001	主机 16 入/16 出 晶体管输出	5290.00	40	FX2N-16MT-001	主机 8 入/8 出 晶体管输出		4240.00
41	FX2N-16CCL-M	CC - LINK 主站模块	2700.00	42	FX2N-32CCL	CC - LINK 从站模块		2490.00
43	FX2N-48ER	扩展 24 入/24 出 继电器输出	4190.00	44	FX2N-48ET	扩展 24 入/24 出 晶体管输出		4190.00
45	FX2N-32ER	扩展 16 入/16 出 继电器输出	3060.00	46	FX2N-32ET	扩展 16 入/16 出 晶体管输出		3060.00
47	FX2N-16EX	扩展 16 入	1120.00	48	FX2N-16EYR	扩展 16 出 继电器输出		1270.00
49	FX2N-16EYT	扩展 16 出 晶体管输出	1270.00	50	FX2N-4AD	4 通道模拟量输入模块		2310.00
51	FX2N-4DA	4 通道模拟量输出模块	3270.00	52	FX2N-4AD-PT	4 通道热电阻模拟量输入模块 PT100		3270.00
53	FX2N-4AD-TC	4 通道热电偶模拟量输入模块	3270.00	54	FX2N-2LC	2 通道热电阻/热电偶模拟量输入模块		4450.00
55	FX2N-1HC	2 相 50HZ 高速计数器模块	3170.00	56	FX2N-232IF	RS232C 通信接口		4480.00
57	FX2N-1PG-E	定位模块	4270.00					

八、东芝

(一) 东芝 变频器

1、东芝 VF-nC3C 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	VFnC3C-4004P	1. 1KVA 1. 5A 0. 4KW 3 相 AC380V 50/60Hz	1020.00
2	VFnC3C-4007P	1. 8KVA 2. 3A 0. 75KW 3 相 AC380V 50/60Hz	1040.00
3	VFnC3C-4015P	3. 1KVA 4. 1A 1. 5KW 3 相 AC380V 50/60Hz	1130.00
4	VFnC3C-4022P	4. 2KVA 5. 5A 2. 2KW 3 相 AC380V 50/60Hz	1300.00
5	VFnC3C-4037P	7. 2KVA 9. 5A 3. 7KW 3 相 AC380V 50/60Hz	1540.00
6	VFnC3C-4055P	9. 6KVA 12. 6A 5. 5KW 3 相 AC380V 50/60Hz	1760.00
7	VFnC3C-4075P	13 KVA 17A 7. 5KW 3 相 AC380V 50/60Hz	2330.00
8	VFnC3C-4110P	18 KVA 24A 11KW 3 相 AC380V 50/60Hz	2750.00

2、东芝 VF-S11 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	VFS11-4004PL-WN	1. 1KVA 1. 5A 0. 4KW 3 相 AC380V 50/60Hz	2200.00
2	VFS11-4007PL-WN	1. 8KVA 2. 3A 0. 75KW 3 相 AC380V 50/60Hz	2250.00
3	VFS11-4015PL-WN	3. 1KVA 4. 1A 1. 5KW 3 相 AC380V 50/60Hz	2350.00
4	VFS11-4022PL-WN	4. 2KVA 5. 5A 2. 2KW 3 相 AC380V 50/60Hz	2500.00
5	VFS11-4037PL-WN	7. 2KVA 9. 5A 3. 7KW 3 相 AC380V 50/60Hz	2900.00
6	VFS11-4055PL-WN	11KVA 14. 3A 5. 5KW 3 相 AC380V 50/60Hz	3300.00
7	VFS11-4075PL-WN	13KVA 17A 7. 5KW 3 相 AC380V 50/60Hz	3900.00
8	VFS11-4110PL-WN	21KVA 27. 7A 11KW 3 相 AC380V 50/60Hz	5200.00
9	VFS11-4150PL-WN	25KVA 33A 15KW 3 相 AC380V 50/60Hz	5400.00

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

3、东芝 变频器选件 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	CCL001Z1	东芝变频器 CCL 选件	3495.00
2	PDP002Z	东芝变频器 PROFIBUS – DP 通信选件	4028.00
3	VEC007Z	东芝 RS422 – 5V PG 反馈卡	1852.00
4	VEC006Z	东芝 24V PG 反馈卡	1948.33

4、东芝 VF-AS1 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	VFAS1-4007PL-WN	1.8KVA 2.3A 0.75KW 3 相 AC380V 50/60Hz	4050.00
2	VFAS1-4015PL-WN	3.1KVA 4.1A 1.5KW 3 相 AC380V 50/60Hz	4100.00
3	VFAS1-4022PL-WN	4.4KVA 5.8A 2.2KW 3 相 AC380V 50/60Hz	4200.00
4	VFAS1-4037PL-WN	8.0KVA 10.5A 3.7KW 3 相 AC380V 50/60Hz	4800.00
5	VFAS1-4055PL-WN	11KVA 14.3A 5.5KW 3 相 AC380V 50/60Hz	5600.00
6	VFAS1-4075PL-WN	13KVA 17.6A 7.5KW 3 相 AC380V 50/60Hz	6100.00
7	VFAS1-4110PL-WN	21KVA 27.7A 11KW 3 相 AC380V 50/60Hz	7700.00
8	VFAS1-4150PL-WN	25KVA 33A 15KW 3 相 AC380V 50/60Hz	10900.00
9	VFAS1-4185PL-WN	31KVA 41A 18.5KW 3 相 AC380V 50/60Hz	11500.00
10	VFAS1-4220PL-WN	37KVA 48A 22KW 3 相 AC380V 50/60Hz	14100.00
11	VFAS1-4300PL-WN	50KVA 66A 30KW 3 相 AC380V 50/60Hz	17100.00
12	VFAS1-4370PL-WN	60KVA 79A 37KW 3 相 AC380V 50/60Hz	21200.00
13	VFAS1-4450PL-WN	72KVA 94A 45KW 3 相 AC380V 50/60Hz	25700.00
14	VFAS1-4550PL-WN	88KVA 116A 55KW 3 相 AC380V 50/60Hz	29600.00
15	VFAS1-4750PL-WN	122KVA 160A 75KW 3 相 AC380V 50/60Hz	41200.00
16	VFAS1-4900PC-WN	136KVA 179A 90KW 3 相 AC380V 50/60Hz	47500.00
17	VFAS1-4110KPC-WN	164KVA 215A 110KW 3 相 AC380V 50/60Hz	57500.00
18	VFAS1-4132KPC-WN	197KVA 259A 132KW 3 相 AC380V 50/60Hz	68100.00
19	VFAS1-4160KPC-WN	239KVA 314A 160KW 3 相 AC380V 50/60Hz	79800.00
20	VFAS1-4200KPC-WN	295KVA 387A 200KW 3 相 AC380V 50/60Hz	91000.00
21	VFAS1-4220KPC-WN	325KVA 427A 220KW 3 相 AC380V 50/60Hz	113600.00
22	VFAS1-4280KPC-WN	419KVA 550A 280KW 3 相 AC380V 50/60Hz	115700.00
23	VFAS1-4355KPC-WN	511KVA 671A 355KW 3 相 AC380V 50/60Hz	236460.00
24	VFAS1-4400KPC-WN	578KVA 759A 400KW 3 相 AC380V 50/60Hz	247170.00
25	VFAS1-4500KPC-WN	717KVA 941A 500KW 3 相 AC380V 50/60Hz	295260.00

5、东芝 VF-PS1 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	VFPS1-4075PL-WN	13KVA 17.6A 7.5KW 3 相 AC380V 50/60Hz	5400.00
2	VFPS1-4110PL-WN	21KVA 27.7A 11KW 3 相 AC380V 50/60Hz	6600.00

序号	型号	描述	零售价
3	VFPS1-4150PL-WN	25KVA 33A 15KW 3 相 AC380V 50/60Hz	9400.00
4	VFPS1-4185PL-WN	31KVA 41A 18.5KW 3 相 AC380V 50/60Hz	10500.00
5	VFPS1-4220PL-WN	37KVA 48A 22KW 3 相 AC380V 50/60Hz	12600.00
6	VFPS1-4300PL-WN	50KVA 66A 30KW 3 相 AC380V 50/60Hz	15500.00
7	VFPS1-4370PL-WN	60KVA 79A 37KW 3 相 AC380V 50/60Hz	16000.00
8	VFPS1-4450PL-WN	72KVA 94A 45KW 3 相 AC380V 50/60Hz	20600.00
9	VFPS1-4550PL-WN	88KVA 116A 55KW 3 相 AC380V 50/60Hz	22200.00
10	VFPS1-4750PL-WN	122KVA 160A 75KW 3 相 AC380V 50/60Hz	27900.00
11	VFPS1-4900PC-WN	136KVA 179A 90KW 3 相 AC380V 50/60Hz	40000.00
12	VFPS1-4110KPC-WN	164KVA 215A 110KW 3 相 AC380V 50/60Hz	40000.00
13	VFPS1-4132KPC-WN	197KVA 259A 132KW 3 相 AC380V 50/60Hz	48600.00
14	VFPS1-4160KPC-WN	239KVA 314A 160KW 3 相 AC380V 50/60Hz	64300.00
15	VFPS1-4220KPC-WN	325KVA 427A 220KW 3 相 AC380V 50/60Hz	83600.00
16	VFPS1-4250KPC-WN	367KVA 481A 250KW 3 相 AC380V 50/60Hz	95500.00
17	VFPS1-4280KPC-WN	419KVA 550A 280KW 3 相 AC380V 50/60Hz	104100.00
18	VFPS1-4315KPC-WN	469KVA 616A 315KW 3 相 AC380V 50/60Hz	113500.00
19	VFPS1-4400KPC-WN	578KVA 759A 400KW 3 相 AC380V 50/60Hz	192360.00
20	VFPS1-4500KPC-WN	717KVA 941A 500KW 3 相 AC380V 50/60Hz	224070.00
21	VFPS1-4630KPC-WN	905KVA 1188A 630KW 3 相 AC380V 50/60Hz	267700.00

6、东芝 VF-S15 变频器

序号	型号	描述	零售价
1	VFS15-4004PL-CH	1. 1KVA 1. 5A 0. 4KW 3 相 AC380V 50/60Hz	2065
2	VFS15S-2002PL-CH	0. 6KVA 1. 5A 0. 2KW 单相 200V-240V 50/60Hz	1733
3	VFS15S-2004PL-CH	1. 3 KVA 3. 3A 0. 4KW 单相 200V-240V 50/60Hz	1768
4	VFS15-4007PL-CH	1. 8KVA 2. 3A 0. 75KW 3 相 AC380V 50/60Hz	1983
5	VFS15-4015PL-CH	3. 1KVA 4. 1A 1. 5KW 3 相 AC380V 50/60Hz	2050
6	VFS15S-2007PL-CH	1. 8KVA 4. 8A 0. 75KW 单相 200V-240V 50/60Hz	1803
7	VFS15S-2015PL-CH	3. 0KVA 8. 0A 1. 5KW 单相 200V-240V 50/60Hz	2218
8	VFS15-4022PL-CH	4. 2KVA 5. 5A 2. 2KW 3 相 AC380V 50/60Hz	2350
9	VFS15-4037PL-CH	7. 2KVA 9. 5A 3. 7KW 3 相 AC380V 50/60Hz	2783
10	VFS15S-2022PL-CH	4. 2KVA 11. 0A 2. 2KW 单相 200V-240V 50/60Hz	2380
11	VFS15-4055PL-CH	11KVA 14. 3A 5. 5KW 3 相 AC380V 50/60Hz	3190
12	VFS15-4075PL-CH	13KVA 17A 7. 5KW 3 相 AC380V 50/60Hz	3755
13	VFS15-4110PL-CH	21KVA 27. 7A 11KW 3 相 AC380V 50/60Hz	4983
14	VFS15-4150PL-CH	25KVA 33A 15KW 3 相 AC380V 50/60Hz	5167

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

九、GEFRAN

(一) GEFTRAN 调功器

1、GEFRAN GTT 可控硅调功器 调功器

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	GTT40/480-0	40A 耐压 480V	1700.00	2	GTT60/480-0	60A 耐压 480V	1800.00
3	GTT90/480-0	90A 耐压 480V	1950.00	4	GTT120/480-0	120A 耐压 480V	2500.00

(二) GEFTRAN 传感器

1、GEFRAN TK 压力传感器 传感器

序号	型号	描述	零售价
1	TK-E-1-F-**	测量范围 (单位 Mpa) : 0 - 0.2 0 - 0.5 0 - 1 0 - 2 0 - 5 0 - 10 0 - 20 0 - 50	1750.00

2、GEFRAN 位移传感器 传感器

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	PME12F150S	量程: 150 mm阻抗: 5KΩ	1480.00	2	PME12F250S	量程: 250 mm阻抗: 5KΩ	1650.00
3	PME12F350S	量程: 350 mm阻抗: 10KΩ	1750.00	4	PME12F400S	量程: 400 mm阻抗: 10KΩ	1880.00
5	PME12F550S	量程: 550 mm阻抗: 10KΩ	2050.00	6	PME12F1000S	量程: 1000mm 阻抗: 10KΩ	2900.00

十、SMC

(一) SMC 驱动元件

1、SMC 无杆气缸 驱动元件

序号	型号	描述	零售价
1	CY1H10-300	缸径 10, 可选行程 100 - 300, 可配缓冲器 (该型号行程为 300)	询价
2	CY1H15-300	缸径 15, 可选行程 100 - 500, 可配缓冲器 (该型号行程为 300)	询价
3	CY1H20-300	缸径 20, 可选行程 100 - 600, 可配缓冲器 (该型号行程为 300)	询价
4	CY1H25-300	缸径 25, 可选行程 100 - 800, 可配缓冲器 (该型号行程为 300)	询价
5	MY1B10-300	缸径 10, 可选行程 100 - 2000, 可配缓冲器 (该型号行程为 300)	询价
6	MY1B16-300	缸径 16, 可选行程 100 - 2000, 可配缓冲器 (该型号行程为 300)	询价
7	MY1B20-300	缸径 20, 可选行程 100 - 2000, 可配缓冲器 (该型号行程为 300)	询价
8	MY1B25-300	缸径 25, 可选行程 100 - 2000, 可配缓冲器 (该型号行程为 300)	询价
9	MY1B32-300	缸径 32, 可选行程 100 - 2000, 可配缓冲器 (该型号行程为 300)	询价
10	MY1B40-300	缸径 40, 可选行程 100 - 2000, 可配缓冲器 (该型号行程为 300)	询价
11	MY1B50-300	缸径 50, 可选行程 100 - 2000, 可配缓冲器 (该型号行程为 300)	询价

序号	型号	描述	零售价
12	MY1B63-300	缸径 63, 可选行程 100 – 2000, 可配缓冲器 (该型号行程为 300)	询价
13	MY1B80-300	缸径 80, 可选行程 100 – 2000, 可配缓冲器 (该型号行程为 300)	询价
14	MY1B100-300	缸径 100, 可选行程 100 – 2000, 可配缓冲器 (该型号行程为 300)	询价

2、SMC 气爪 驱动元件

序号	型号	描述	零售价
1	MHZ2-6D	双手指双作用气爪, 可选缸径 6 – 40 (该型号缸径为 6)	询价
2	MHK2-12D	平行开闭型双作用气爪, 可选缸径 12 – 25 (该型号缸径为 12)	询价
3	MRHQ10D-90S	摆动气爪, 缸径 10, 摆动角度 90° 或 180° (该型号为 90°)	询价
4	MRHQ16D-90S	摆动气爪, 缸径 16, 摆动角度 90° 或 180° (该型号为 90°)	询价
5	MRHQ20D-90S	摆动气爪, 缸径 20, 摆动角度 90° 或 180° (该型号为 90°)	询价
6	MRHQ25D-90S	摆动气爪, 缸径 25, 摆动角度 90° 或 180° (该型号为 90°)	询价

3、SMC 标准型气缸 驱动元件

序号	型号	描述	零售价
1	CJ2B6-30R	缸径 6, 轴向配管, 可选行程 15 – 60 (该型号行程为 30)	询价
2	CJ2B10-30	缸径 10, 可选行程 15 – 150 (该型号行程为 30)	询价
3	CJ2B16-30	缸径 16, 可选行程 15 – 200 (该型号行程为 30)	询价
4	CM2B20-150	缸径 20, 可选行程 25 – 300 (该型号行程为 150)	询价
5	CM2B25-150	缸径 25, 可选行程 25 – 300 (该型号行程为 150)	询价
6	CM2B32-150	缸径 32, 可选行程 25 – 300 (该型号行程为 150)	询价
7	CM2B40-150	缸径 40, 可选行程 25 – 300 (该型号行程为 150)	询价
8	MBB32-50	缸径 32, 可选行程 25 – 500 (该型号行程为 50)	询价
9	MBB40-50	缸径 40, 可选行程 25 – 500 (该型号行程为 50)	询价
10	MBB50-50	缸径 50, 可选行程 25 – 600 (该型号行程为 50)	询价
11	MBB63-50	缸径 63, 可选行程 25 – 600 (该型号行程为 50)	询价
12	MBB80-50	缸径 80, 可选行程 25 – 800 (该型号行程为 50)	询价
13	MBB100-50	缸径 100, 可选行程 25 – 800 (该型号行程为 50)	询价
14	MBB125-50	缸径 125, 可选行程 25 – 800 (该型号行程为 50)	询价

4、SMC 摆动气缸 驱动元件

序号	型号	描述	零售价
1	CRA1BW30-180	缸径 30, 双轴型, 摆动角度 180° , 还可选 90° , 100° , 190°	询价
2	CRA1BW50-180	缸径 50, 双轴型, 摆动角度 180° , 还可选 90° , 100° , 190°	询价
3	CRA1BW63-180	缸径 63, 双轴型, 摆动角度 180° , 还可选 90° , 100° , 190°	询价
4	CRA1BW80-180	缸径 80, 双轴型, 摆动角度 180° , 还可选 90° , 100° , 190°	询价
5	CRA1BW100-180	缸径 100, 双轴型, 摆动角度 180° , 还可选 90° , 100° , 190°	询价
6	MSQB10A	可选缸径 10 – 200, 角度调整范围 0 – 190° (该型号缸径为 10)	询价

5、SMC 气动滑台 驱动元件

序号	型号	描述	零售价
1	MXH6-30	缸径 6, 内置磁环型, 可选行程 5 - 60 (该型号行程为 30)	询价
2	MXH10-30	缸径 10, 内置磁环型, 可选行程 5 - 60 (该型号行程为 30)	询价
3	MXH16-30	缸径 16, 内置磁环型, 可选行程 5 - 60 (该型号行程为 30)	询价
4	MXH6-30	缸径 30, 内置磁环型, 可选行程 5 - 60 (该型号行程为 30)	询价

6、SMC 紧凑型气缸 驱动元件

序号	型号	描述	零售价
1	CQ2B12-30D	缸径 12, 可选行程 5 - 30 (该型号行程为 30)	询价
2	CQ2B16-30D	缸径 16, 可选行程 5 - 30 (该型号行程为 30)	询价
3	CQ2B20-30D	缸径 20, 可选行程 5 - 50 (该型号行程为 30)	询价
4	CQ2B25-30D	缸径 25, 可选行程 5 - 50 (该型号行程为 30)	询价
5	CQ2B32-30D	缸径 32, 可选行程 5 - 100 (该型号行程为 30)	询价
6	CQ2B40-30D	缸径 40, 可选行程 5 - 100 (该型号行程为 30)	询价
7	CQ2B50-30D	缸径 50, 可选行程 10 - 100 (该型号行程为 30)	询价
8	CQ2B63-30D	缸径 63, 可选行程 10 - 100 (该型号行程为 30)	询价
9	CQ2B80-30D	缸径 80, 可选行程 10 - 100 (该型号行程为 30)	询价
10	CQ2B100-30D	缸径 100, 可选行程 10 - 100 (该型号行程为 30)	询价

7、SMC 电缸 驱动元件

序号	型号	描述	零售价
1	LTF6E1PF-100-R2	6 系列电缸, 进给丝杠导程为 6、10 或 20 (该型号导程为 6)	询价
2	LTF8E1PF-100-R2	8 系列电缸, 进给丝杠导程为 6、10 或 20 (该型号导程为 6)	询价
3	E-MY2B16-100TN	电动无杆缸, 公称 16, 可选行程 100 - 1000 (该型号行程为 100)	询价
4	E-MY2B25-100TN	电动无杆缸, 公称 25, 可选行程 100 - 1000 (该型号行程为 100)	询价
5	LER10J-R3	电动摆缸, 可选缸径 10、30 或 50, 可选配控制器 (该型号缸径为 10)	询价

8、SMC 气缸附件 驱动元件

序号	型号	描述	零售价
1	JA40-14-150	标准型浮动接头, 适合缸径 6 - 160	询价
2	JB40-8-125	薄型气缸专用型, 适合缸径 12 - 160	询价
3	RB1412	标准型液压缓冲器, 可选配胶垫	询价
4	RBQ2007	短型液压缓冲器, 可选配胶垫	询价
5	D-M9N	直接安装型磁性开关, 3 线式	询价

(二) SMC 管接头

1、SMC 气管 管接头

序号	型号	描述	零售价
1	T0425B-20	尼龙管, 外径 4, 内径 2.5, 黑色, 20m (可选 100m)	询价

序号	型号	描述	零售价
2	T0403B-20	尼龙管, 外径 4, 内径 3, 黑色, 20m (可选 100m)	询价
3	T0604B-20	尼龙管, 外径 6, 内径 4, 黑色, 20m (可选 100m)	询价
4	T0645B-20	尼龙管, 外径 6, 内径 4.5, 黑色, 20m (可选 100m)	询价
5	T0806B-20	尼龙管, 外径 8, 内径 6, 黑色, 20m (可选 100m)	询价
6	T01075B-20	尼龙管, 外径 10, 内径 7.5, 黑色, 20m (可选 100m)	询价
7	T1209B-20	尼龙管, 外径 12, 内径 9, 黑色, 20m (可选 100m)	询价
8	TU0425B-20	聚氨酯管, 外径 4, 内径 2.5, 黑色, 20m (可选 100m)	询价
9	TU0604B-20	聚氨酯管, 外径 6, 内径 4, 黑色, 20m (可选 100m)	询价
10	TU0805B-20	聚氨酯管, 外径 8, 内径 5, 黑色, 20m (可选 100m)	询价
11	TU1065B-20	聚氨酯管, 外径 10, 内径 6.5, 黑色, 20m (可选 100m)	询价
12	TU1208B-20	聚氨酯管, 外径 12, 内径 8, 黑色, 20m (可选 100m)	询价

2、SMC 快换接头 管接头

序号	型号	描述	零售价
1	KJH02-M3	KJ 系列, M3 螺纹, 接管口径 Φ 2, 直通型	询价
2	KJH02-M5	KJ 系列, M5 螺纹, 接管口径 Φ 2, 直通型	询价
3	KJH04-M3	KJ 系列, M3 螺纹, 接管口径 Φ 4, 直通型	询价
4	KJH04-M5	KJ 系列, M5 螺纹, 接管口径 Φ 4, 直通型	询价
5	KJH04-01S	KJ 系列, 1/8 螺纹, 接管口径 Φ 4, 直通型	询价
6	KJH06-M5	KJ 系列, M5 螺纹, 接管口径 Φ 6, 直通型	询价
7	KJH06-01S	KJ 系列, 1/8 螺纹, 接管口径 Φ 6, 直通型	询价
8	KJL02-M3	KJ 系列, M3 螺纹, 接管口径 Φ 2, 弯头型	询价
9	KJL02-M5	KJ 系列, M5 螺纹, 接管口径 Φ 2, 弯头型	询价
10	KJL04-M3	KJ 系列, M3 螺纹, 接管口径 Φ 4, 弯头型	询价
11	KJL04-M5	KJ 系列, M5 螺纹, 接管口径 Φ 4, 弯头型	询价
12	KJL04-01S	KJ 系列, 1/8 螺纹, 接管口径 Φ 4, 弯头型	询价
13	KJL06-M5	KJ 系列, M5 螺纹, 接管口径 Φ 6, 弯头型	询价
14	KJL06-01S	KJ 系列, 1/8 螺纹, 接管口径 Φ 6, 弯头型	询价
15	KJH02-00	KJ 系列, 直通接管, 两端 Φ 2	询价
16	KJH04-00	KJ 系列, 直通接管, 两端 Φ 4	询价
17	KJH06-00	KJ 系列, 直通接管, 两端 Φ 6	询价
18	KJH04-06	KJ 系列, 直通接管, 异径 Φ 4 - Φ 6	询价
19	KJL04-00	KJ 系列, 弯头接管, 两端 Φ 4	询价
20	KJL06-00	KJ 系列, 弯头接管, 两端 Φ 6	询价
21	KJL04-06	KJ 系列, 弯头接管, 异径 Φ 4 - Φ 6	询价
22	KQ2H04-M5	KQ 系列, 白色, M5 螺纹, 接管口径 Φ 4, 直通型	询价
23	KQ2H04-01S	KQ 系列, 白色, 1/8 螺纹, 接管口径 Φ 4, 直通型	询价
24	KQ2H04-02S	KQ 系列, 白色, 1/4 螺纹, 接管口径 Φ 4, 直通型	询价
25	KQ2H06-M5	KQ 系列, 白色, M5 螺纹, 接管口径 Φ 6, 直通型	询价

序号	型号	描述	零售价
26	KQ2H06-01S	KQ 系列, 白色, 1/8 螺纹, 接管口径 ϕ 6, 直通型	询价
27	KQ2H06-02S	KQ 系列, 白色, 1/4 螺纹, 接管口径 ϕ 6, 直通型	询价
28	KQ2H06-03S	KQ 系列, 白色, 3/8 螺纹, 接管口径 ϕ 6, 直通型	询价
29	KQ2H08-01S	KQ 系列, 白色, 1/8 螺纹, 接管口径 ϕ 8, 直通型	询价
30	KQ2H08-02S	KQ 系列, 白色, 1/4 螺纹, 接管口径 ϕ 8, 直通型	询价
31	KQ2H08-03S	KQ 系列, 白色, 3/8 螺纹, 接管口径 ϕ 8, 直通型	询价
32	KQ2L04-M5	KQ 系列, 白色, M5 螺纹, 接管口径 ϕ 4, 弯头型	询价
33	KQ2L04-01S	KQ 系列, 白色, 1/8 螺纹, 接管口径 ϕ 4, 弯头型	询价
34	KQ2L04-02S	KQ 系列, 白色, 1/4 螺纹, 接管口径 ϕ 4, 弯头型	询价
35	KQ2L06-M5	KQ 系列, 白色, M5 螺纹, 接管口径 ϕ 6, 弯头型	询价
36	KQ2L06-01S	KQ 系列, 白色, 1/8 螺纹, 接管口径 ϕ 6, 弯头型	询价
37	KQ2L06-02S	KQ 系列, 白色, 1/4 螺纹, 接管口径 ϕ 6, 弯头型	询价
38	KQ2L06-03S	KQ 系列, 白色, 3/8 螺纹, 接管口径 ϕ 6, 弯头型	询价
39	KQ2L08-01S	KQ 系列, 白色, 1/8 螺纹, 接管口径 ϕ 8, 弯头型	询价
40	KQ2L08-02S	KQ 系列, 白色, 1/4 螺纹, 接管口径 ϕ 8, 弯头型	询价
41	KQ2L08-03S	KQ 系列, 白色, 3/8 螺纹, 接管口径 ϕ 8, 弯头型	询价
42	KQ2H04-00	KQ 系列, 白色, 直通接管, 两端 ϕ 4	询价
43	KQ2H04-06	KQ 系列, 白色, 直通接管, 异径 ϕ 4 – ϕ 6	询价
44	KQ2H06-00	KQ 系列, 白色, 直通接管, 两端 ϕ 6	询价
45	KQ2H06-08	KQ 系列, 白色, 直通接管, 异径 ϕ 6 – ϕ 8	询价
46	KQ2H08-00	KQ 系列, 白色, 直通接管, 两端 ϕ 8	询价
47	KQ2H08-10	KQ 系列, 白色, 直通接管, 异径 ϕ 8 – ϕ 10	询价
48	KQ2L04-00	KQ 系列, 白色, 弯头接管, 两端 ϕ 4	询价
49	KQ2L04-06	KQ 系列, 白色, 弯头接管, 异径 ϕ 4 – ϕ 6	询价
50	KQ2L06-00	KQ 系列, 白色, 弯头接管, 两端 ϕ 6	询价
51	KQ2L06-08	KQ 系列, 白色, 弯头接管, 异径 ϕ 6 – ϕ 8	询价
52	KQ2L08-00	KQ 系列, 白色, 弯头接管, 两端 ϕ 8	询价
53	KQ2L08-10	KQ 系列, 白色, 弯头接管, 异径 ϕ 8 – ϕ 10	询价

3、SMC 消声器 管接头

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	AN200-02	标准型, 螺纹 1/4	询价	2	AN300-03	标准型, 螺纹 3/8	询价
3	AN400-04	标准型, 螺纹 1/2	询价	4	AN500-06	标准型, 螺纹 3/4	询价
5	AN600-10	标准型, 螺纹 1	询价	6	AN202-02	高消声型, 螺纹 1/4	询价
7	AN302-03	高消声型, 螺纹 3/8	询价	8	AN402-04	高消声型, 螺纹 1/2	询价
9	AN103-01	小巧型, 螺纹 1/8	询价	10	AN203-02	小巧型, 螺纹 1/4	询价
11	AN303-03	小巧型, 螺纹 3/8	询价	12	AN403-04	小巧型, 螺纹 1/2	询价

(三) SMC 定位器

序号	型号	描述	零售价
1、SMC 电气比例阀 定位器			
1	ITV0010-3S	压力范围 0.001 - 0.1MPa, DC24V, 电压型, 内置Φ4快换接头, ITV0000 系列	询价
2	ITV0030-3S	压力范围 0.001 - 0.5MPa, DC24V, 电压型, 内置Φ4快换接头, ITV0000 系列	询价
3	ITV0050-3S	压力范围 0.001 - 0.9MPa, DC24V, 电压型, 内置Φ4快换接头, ITV0000 系列	询价
4	ITV1010-012S	压力范围 0.005 - 0.1MPa, DC24V, 4 - 20MA 电流型, 接管口径 1/4, ITV1000 系列	询价
5	ITV1010-112S	压力范围 0.005 - 0.1MPa, DC24V, 0 - 20MA 电流型, 接管口径 1/4, ITV1000 系列	询价
6	ITV1010-212S	压力范围 0.005 - 0.1MPa, DC24V, DC0 - 5V 电压型, 接管口径 1/4, ITV1000 系列	询价
7	ITV1010-312S	压力范围 0.005 - 0.1MPa, DC24V, DC0 - 10V 电压型, 接管口径 1/4, ITV1000 系列	询价
8	ITV2010-013S	压力范围 0.005 - 0.1MPa, DC24V, 4 - 20MA 电流型, 接管口径 3/8, ITV2000 系列	询价
9	ITV2010-113S	压力范围 0.005 - 0.1MPa, DC24V, 0 - 20MA 电流型, 接管口径 3/8, ITV2000 系列	询价
10	ITV2010-213S	压力范围 0.005 - 0.1MPa, DC24V, DC0 - 5V 电压型, 接管口径 3/8, ITV2000 系列	询价
11	ITV2010-313S	压力范围 0.005 - 0.1MPa, DC24V, DC0 - 10V 电压型, 接管口径 3/8, ITV2000 系列	询价
12	ITV3010-014S	压力范围 0.005 - 0.1MPa, DC24V, 4 - 20MA 电流型, 接管口径 1/2, ITV3000 系列	询价
13	ITV3010-114S	压力范围 0.005 - 0.1MPa, DC24V, 0 - 20MA 电流型, 接管口径 1/2, ITV3000 系列	询价
14	ITV3010-214S	压力范围 0.005 - 0.1MPa, DC24V, DC0 - 5V 电压型, 接管口径 1/2, ITV3000 系列	询价
15	ITV3010-314S	压力范围 0.005 - 0.1MPa, DC24V, DC0 - 10V 电压型, 接管口径 1/2, ITV3000 系列	询价
16	ITV1030-012S	压力范围 0.005 - 0.5MPa, DC24V, 4 - 20MA 电流型, 接管口径 1/4, ITV1000 系列	询价
17	ITV1030-112S	压力范围 0.005 - 0.5MPa, DC24V, 0 - 20MA 电流型, 接管口径 1/4, ITV1000 系列	询价
18	ITV1030-212S	压力范围 0.005 - 0.5MPa, DC24V, DC0 - 5V 电压型, 接管口径 1/4, ITV1000 系列	询价
19	ITV1030-312S	压力范围 0.005 - 0.5MPa, DC24V, DC0 - 10V 电压型, 接管口径 1/4, ITV1000 系列	询价
20	ITV2030-013S	压力范围 0.005 - 0.5MPa, DC24V, 4 - 20MA 电流型, 接管口径 3/8, ITV2000 系列	询价
21	ITV2030-113S	压力范围 0.005 - 0.5MPa, DC24V, 0 - 20MA 电流型, 接管口径 3/8, ITV2000 系列	询价
22	ITV2030-213S	压力范围 0.005 - 0.5MPa, DC24V, DC0 - 5V 电压型, 接管口径 3/8, ITV2000 系列	询价
23	ITV2030-313S	压力范围 0.005 - 0.5MPa, DC24V, DC0 - 10V 电压型, 接管口径 3/8, ITV2000 系列	询价
24	ITV3030-014S	压力范围 0.005 - 0.5MPa, DC24V, 4 - 20MA 电流型, 接管口径 1/2, ITV3000 系列	询价
25	ITV3030-114S	压力范围 0.005 - 0.5MPa, DC24V, 0 - 20MA 电流型, 接管口径 1/2, ITV3000 系列	询价
26	ITV3030-214S	压力范围 0.005 - 0.5MPa, DC24V, DC0 - 5V 电压型, 接管口径 1/2, ITV3000 系列	询价
27	ITV3030-314S	压力范围 0.005 - 0.5MPa, DC24V, DC0 - 10V 电压型, 接管口径 1/2, ITV3000 系列	询价
28	ITV1050-012S	压力范围 0.005 - 0.9MPa, DC24V, 4 - 20MA 电流型, 接管口径 1/4, ITV1000 系列	询价
29	ITV1050-112S	压力范围 0.005 - 0.9MPa, DC24V, 0 - 20MA 电流型, 接管口径 1/4, ITV1000 系列	询价
30	ITV1050-212S	压力范围 0.005 - 0.9MPa, DC24V, DC0 - 5V 电压型, 接管口径 1/4, ITV1000 系列	询价
31	ITV1050-312S	压力范围 0.005 - 0.9MPa, DC24V, DC0 - 10V 电压型, 接管口径 1/4, ITV1000 系列	询价
32	ITV2050-013S	压力范围 0.005 - 0.9MPa, DC24V, 4 - 20MA 电流型, 接管口径 3/8, ITV2000 系列	询价
33	ITV2050-113S	压力范围 0.005 - 0.9MPa, DC24V, 0 - 20MA 电流型, 接管口径 3/8, ITV2000 系列	询价
34	ITV2050-213S	压力范围 0.005 - 0.9MPa, DC24V, DC0 - 5V 电压型, 接管口径 3/8, ITV2000 系列	询价
35	ITV2050-313S	压力范围 0.005 - 0.9MPa, DC24V, DC0 - 10V 电压型, 接管口径 3/8, ITV2000 系列	询价
36	ITV3050-014S	压力范围 0.005 - 0.9MPa, DC24V, 4 - 20MA 电流型, 接管口径 1/2, ITV3000 系列	询价

序号	型号	描述	零售价
37	ITV3050-114S	压力范围 0.005 – 0.9MPa, DC24V, 0 – 20MA 电流型, 接管口径 1/2, ITV3000 系列	询价
38	ITV3050-214S	压力范围 0.005 – 0.9MPa, DC24V, DC0 – 5V 电压型, 接管口径 1/2, ITV3000 系列	询价
39	ITV3050-314S	压力范围 0.005 – 0.9MPa, DC24V, DC0 – 10V 电压型, 接管口径 1/2, ITV3000 系列	询价

2、SMC 压力开关 定位器

序号	型号	描述	零售价
1	ISE1-01-14	小型压力开关, 设定范围 0 – 1MPa, 单体 1/8 螺纹, 1 输出, 3 圈设定, 无模拟输出	询价
2	ISE1-01-15	小型压力开关, 设定范围 0 – 1MPa, 单体 1/8 螺纹, 1 输出, 200° 设定, 无模拟输出	询价
3	ISE1-01-16	小型压力开关, 设定范围 0 – 1MPa, 单体 1/8 螺纹, 2 输出, 3 圈设定, 无模拟输出	询价
4	ISE1-01-17	小型压力开关, 设定范围 0 – 1MPa, 单体 1/8 螺纹, 2 输出, 200° 设定, 无模拟输出	询价
5	ISE1-01-18	小型压力开关, 设定范围 0 – 1MPa, 单体 1/8 螺纹, 1 输出, 3 圈设定, 带模拟输出	询价
6	ISE1-01-19	小型压力开关, 设定范围 0 – 1MPa, 单体 1/8 螺纹, 1 输出, 200° 设定, 带模拟输出	询价
7	ISE2-01-15	小型压力开关, 设定范围 0 – 1MPa, 单体 1/8 螺纹, NPN 开路集电极, 30V, 80Ma	询价
8	ISE2-01-55	小型压力开关, 设定范围 0 – 1MPa, 单体 1/8 螺纹, PNP 开路集电极, 80Ma	询价
9	ISE30-01-25-M	数字式压力开关, 1/8 螺纹, NPN 输出, SI 单位固定, 正压用	询价
10	ISE30-01-65-M	数字式压力开关, 1/8 螺纹, PNP 输出, SI 单位固定, 正压用	询价
11	ISE30-01-26-M	数字式压力开关, 1/8 螺纹, 1 – 5V 输出, SI 单位固定, 正压用	询价
12	ISE30-01-28-M	数字式压力开关, 1/8 螺纹, 4 – 20Ma 输出, SI 单位固定, 正压用	询价
13	ZSE30-01-25-M	数字式压力开关, 1/8 螺纹, NPN 输出, SI 单位固定, 低压、真空用	询价
14	ZSE30-01-65-M	数字式压力开关, 1/8 螺纹, PNP 输出, SI 单位固定, 低压、真空用	询价
15	ZSE30-01-26-M	数字式压力开关, 1/8 螺纹, 1 – 5V 输出, SI 单位固定, 低压、真空用	询价
16	ZSE30-01-28-M	数字式压力开关, 1/8 螺纹, 4 – 20Ma 输出, SI 单位固定, 低压、真空用	询价

3、SMC 压力传感器 定位器

序号	型号	描述	零售价
1	PSE510-R06	一般气体用, 使用压力范围 0 – 1MPa, Φ6 快接管	询价
2	PSE511-R06	一般气体用, 使用压力范围 - 101 – 0KPa, Φ6 快接管	询价
3	PSE512-R06	一般气体用, 使用压力范围 0 – 100Ka, Φ6 快接管	询价
4	PSE510-M5	一般气体用, 使用压力范围 0 – 1MPa, M5 螺纹接口	询价
5	PSE511-M5	一般气体用, 使用压力范围 - 101 – 0KPa, M5 螺纹接口	询价
6	PSE512-M5	一般气体用, 使用压力范围 0 – 100Ka, M5 螺纹接口	询价
7	PSE510-01	一般气体用, 使用压力范围 0 – 1MPa, 1/8 螺纹接口	询价
8	PSE511-01	一般气体用, 使用压力范围 - 101 – 0KPa, 1/8 螺纹接口	询价
9	PSE512-01	一般气体用, 使用压力范围 0 – 100Ka, 1/8 螺纹接口	询价
10	PSE530-M5	一般气体用, 适用于高压环境, M5 螺纹接口	询价
11	PSE531-M5	一般气体用, 适用于真空环境, M5 螺纹接口	询价
12	PSE532-M5	一般气体用, 适用于低压环境, M5 螺纹接口	询价
13	PSE533-M5	一般气体用, 适用于复合压环境, M5 螺纹接口	询价
14	PSE530-R06	一般气体用, 适用于高压环境, Φ6 减径插杆	询价

序号	型号	描述	零售价
15	PSE531-R06	一般气体用, 适用于真空环境, $\phi 6$ 减径插杆	询价
16	PSE532-R06	一般气体用, 适用于低压环境, $\phi 6$ 减径插杆	询价
17	PSE533-R06	一般气体用, 适用于复合压环境, $\phi 6$ 减径插杆	询价
18	PSE530-R07	一般气体用, 适用于高压环境, $1/4$ 减径插杆	询价
19	PSE531-R07	一般气体用, 适用于真空环境, $1/4$ 减径插杆	询价
20	PSE532-R07	一般气体用, 适用于低压环境, $1/4$ 减径插杆	询价
21	PSE533-R07	一般气体用, 适用于复合压环境, $1/4$ 减径插杆	询价

(四) SMC 空气清净化辅助原件

1、SMC 真空过滤器 空气清净化辅助原件

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	ZFA100-01	流量 50, 接管口径 $1/8$	询价	2	ZFA200-02	流量 200, 接管口径 $1/4$	询价
3	ZFB100-04	流量 10, 接管口径 $\phi 4$	询价	4	ZFB100-06	流量 20, 接管口径 $\phi 6$	询价
5	ZFB200-06	流量 30, 接管口径 $\phi 6$	询价	6	ZFB200-08	流量 50, 接管口径 $\phi 8$	询价
7	ZFB300-08	流量 75, 接管口径 $\phi 8$	询价	8	ZFB300-10	流量 75, 接管口径 $\phi 10$	询价
9	ZFC100-04B	小型, 流量 10, 接管口径 $\phi 4$	询价	10	ZFC100-06B	小型, 流量 20, 接管口径 $\phi 6$	询价
11	ZFC200-06B	小型, 流量 30, 接管口径 $\phi 6$	询价	12	ZFC200-08B	小型, 流量 50, 接管口径 $\phi 8$	询价

2、SMC 吸盘 空气清净化辅助原件

序号	型号	描述	零售价
1	ZP02UN	平型, 吸盘直径 2mm, 吸盘材料丁腈橡胶	询价
2	ZP04UN	平型, 吸盘直径 4mm, 吸盘材料丁腈橡胶	询价
3	ZP06UN	平型, 吸盘直径 6mm, 吸盘材料丁腈橡胶	询价
4	ZP08UN	平型, 吸盘直径 8mm, 吸盘材料丁腈橡胶	询价
5	ZP10UN	平型, 吸盘直径 10mm, 吸盘材料丁腈橡胶	询价
6	ZP13UN	平型, 吸盘直径 13mm, 吸盘材料丁腈橡胶	询价
7	ZP16UN	平型, 吸盘直径 16mm, 吸盘材料丁腈橡胶	询价
8	ZP20UN	平型, 吸盘直径 20mm, 吸盘材料丁腈橡胶	询价
9	ZP25UN	平型, 吸盘直径 25mm, 吸盘材料丁腈橡胶	询价
10	ZP32UN	平型, 吸盘直径 32mm, 吸盘材料丁腈橡胶	询价
11	ZP40UN	平型, 吸盘直径 40mm, 吸盘材料丁腈橡胶	询价
12	ZP50UN	平型, 吸盘直径 50mm, 吸盘材料丁腈橡胶	询价
13	ZP02CN	平型带肋, 吸盘直径 2mm, 吸盘材料丁腈橡胶	询价
14	ZP04CN	平型带肋, 吸盘直径 4mm, 吸盘材料丁腈橡胶	询价
15	ZP06CN	平型带肋, 吸盘直径 6mm, 吸盘材料丁腈橡胶	询价
16	ZP08CN	平型带肋, 吸盘直径 8mm, 吸盘材料丁腈橡胶	询价
17	ZP10CN	平型带肋, 吸盘直径 10mm, 吸盘材料丁腈橡胶	询价
18	ZP13CN	平型带肋, 吸盘直径 13mm, 吸盘材料丁腈橡胶	询价

序号	型号	描述	零售价
19	ZP16CN	平型带肋，吸盘直径 16mm，吸盘材料丁腈橡胶	询价
20	ZP20CN	平型带肋，吸盘直径 20mm，吸盘材料丁腈橡胶	询价
21	ZP25CN	平型带肋，吸盘直径 25mm，吸盘材料丁腈橡胶	询价
22	ZP32CN	平型带肋，吸盘直径 32mm，吸盘材料丁腈橡胶	询价
23	ZP40CN	平型带肋，吸盘直径 40mm，吸盘材料丁腈橡胶	询价
24	ZP50CN	平型带肋，吸盘直径 50mm，吸盘材料丁腈橡胶	询价
25	ZP02DN	深形，吸盘直径 2mm，吸盘材料丁腈橡胶	询价
26	ZP04DN	深形，吸盘直径 4mm，吸盘材料丁腈橡胶	询价
27	ZP06DN	深形，吸盘直径 6mm，吸盘材料丁腈橡胶	询价
28	ZP08DN	深形，吸盘直径 8mm，吸盘材料丁腈橡胶	询价
29	ZP10DN	深形，吸盘直径 10mm，吸盘材料丁腈橡胶	询价
30	ZP13DN	深形，吸盘直径 13mm，吸盘材料丁腈橡胶	询价
31	ZP16DN	深形，吸盘直径 16mm，吸盘材料丁腈橡胶	询价
32	ZP20DN	深形，吸盘直径 20mm，吸盘材料丁腈橡胶	询价
33	ZP25DN	深形，吸盘直径 25mm，吸盘材料丁腈橡胶	询价
34	ZP32DN	深形，吸盘直径 32mm，吸盘材料丁腈橡胶	询价
35	ZP40DN	深形，吸盘直径 40mm，吸盘材料丁腈橡胶	询价
36	ZP50DN	深形，吸盘直径 50mm，吸盘材料丁腈橡胶	询价

3、SMC 空气干燥机 空气净化辅助原件

序号	型号	描述	零售价
1	IDFA3E-23	环保冷媒冷冻式，2.2kw, AC230V, 50HZ	询价
2	IDFA4E-23	环保冷媒冷冻式，3.7kw, AC230V, 50HZ	询价
3	IDFA6E-23	环保冷媒冷冻式，5.5kw, AC230V, 50HZ	询价
4	IDFA8E-23	环保冷媒冷冻式，7.5kw, AC230V, 50HZ	询价
5	IDFA11E-23	环保冷媒冷冻式，11kw, AC230V, 50HZ	询价
6	IDFA15E-23	环保冷媒冷冻式，15kw, AC230V, 50HZ	询价
7	IDFA22E-23	环保冷媒冷冻式，22kw, AC230V, 50HZ	询价
8	IDFA37E-23	环保冷媒冷冻式，37kw, AC230V, 50HZ	询价
9	IDF55C-3	冷冻式，55kw，三相 AC220V	询价
10	IDF75C-3	冷冻式，75kw，三相 AC220V	询价
11	IDF120D-9	冷冻式，120kw，三相不同电压，内置变压器	询价
12	IDF150D-9	冷冻式，150kw，三相不同电压，内置变压器	询价
13	IDF190D-9	冷冻式，190kw，三相不同电压，内置变压器	询价
14	IDF240D-9	冷冻式，240kw，三相不同电压，内置变压器	询价

4、SMC 空气组合元件 空气净化辅助原件

序号	型号	描述	零售价
1	AC20-01DE	空气过滤器+减压阀+油雾器，1/8 基准，接管口径 1/8，方形压力表，自动排水	询价

序号	型号	描述	零售价
2	AC20-02DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 1/8 基准, 接管口径 1/4, 方形压力表, 自动排水	询价
3	AC20-03DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 1/8 基准, 接管口径 3/8, 方形压力表, 自动排水	询价
4	AC20-04DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 1/8 基准, 接管口径 1/2, 方形压力表, 自动排水	询价
5	AC20-06DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 1/8 基准, 接管口径 3/4, 方形压力表, 自动排水	询价
6	AC25-01DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 1/4 基准, 接管口径 1/8, 方形压力表, 自动排水	询价
7	AC25-02DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 1/4 基准, 接管口径 1/4, 方形压力表, 自动排水	询价
8	AC25-03DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 1/4 基准, 接管口径 3/8, 方形压力表, 自动排水	询价
9	AC25-04DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 1/4 基准, 接管口径 1/2, 方形压力表, 自动排水	询价
10	AC25-06DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 1/4 基准, 接管口径 3/4, 方形压力表, 自动排水	询价
11	AC30-01DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 3/8 基准, 接管口径 1/8, 方形压力表, 自动排水	询价
12	AC30-02DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 3/8 基准, 接管口径 1/4, 方形压力表, 自动排水	询价
13	AC30-03DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 3/8 基准, 接管口径 3/8, 方形压力表, 自动排水	询价
14	AC30-04DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 3/8 基准, 接管口径 1/2, 方形压力表, 自动排水	询价
15	AC30-06DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 3/8 基准, 接管口径 3/4, 方形压力表, 自动排水	询价
16	AC40-01DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 1/2 基准, 接管口径 1/8, 方形压力表, 自动排水	询价
17	AC40-02DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 1/2 基准, 接管口径 1/4, 方形压力表, 自动排水	询价
18	AC40-03DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 1/2 基准, 接管口径 3/8, 方形压力表, 自动排水	询价
19	AC40-04DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 1/2 基准, 接管口径 1/2, 方形压力表, 自动排水	询价
20	AC40-06DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 1/2 基准, 接管口径 3/4, 方形压力表, 自动排水	询价
21	AC50-01DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 3/4 基准, 接管口径 1/8, 方形压力表, 自动排水	询价
22	AC50-02DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 3/4 基准, 接管口径 1/4, 方形压力表, 自动排水	询价
23	AC50-03DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 3/4 基准, 接管口径 3/8, 方形压力表, 自动排水	询价
24	AC50-04DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 3/4 基准, 接管口径 1/2, 方形压力表, 自动排水	询价
25	AC50-06DE	空气过滤器+减压阀+油雾器, 3/4 基准, 接管口径 3/4, 方形压力表, 自动排水	询价
26	AC20B-01DE	空气过滤器+减压阀, 1/8 基准, 接管口径 1/8, 方形压力表, 自动排水	询价
27	AC20B-02DE	空气过滤器+减压阀, 1/8 基准, 接管口径 1/4, 方形压力表, 自动排水	询价
28	AC20B-03DE	空气过滤器+减压阀, 1/8 基准, 接管口径 3/8, 方形压力表, 自动排水	询价
29	AC20B-04DE	空气过滤器+减压阀, 1/8 基准, 接管口径 1/2, 方形压力表, 自动排水	询价
30	AC20B-06DE	空气过滤器+减压阀, 1/8 基准, 接管口径 3/4, 方形压力表, 自动排水	询价
31	AC25B-01DE	空气过滤器+减压阀, 1/4 基准, 接管口径 1/8, 方形压力表, 自动排水	询价
32	AC25B-02DE	空气过滤器+减压阀, 1/4 基准, 接管口径 1/4, 方形压力表, 自动排水	询价
33	AC25B-03DE	空气过滤器+减压阀, 1/4 基准, 接管口径 3/8, 方形压力表, 自动排水	询价
34	AC25B-04DE	空气过滤器+减压阀, 1/4 基准, 接管口径 1/2, 方形压力表, 自动排水	询价
35	AC25B-06DE	空气过滤器+减压阀, 1/4 基准, 接管口径 3/4, 方形压力表, 自动排水	询价
36	AC30B-01DE	空气过滤器+减压阀, 3/8 基准, 接管口径 1/8, 方形压力表, 自动排水	询价
37	AC30B-02DE	空气过滤器+减压阀, 3/8 基准, 接管口径 1/4, 方形压力表, 自动排水	询价
38	AC30B-03DE	空气过滤器+减压阀, 3/8 基准, 接管口径 3/8, 方形压力表, 自动排水	询价
39	AC30B-04DE	空气过滤器+减压阀, 3/8 基准, 接管口径 1/2, 方形压力表, 自动排水	询价

序号	型号	描述	零售价
40	AC30B-06DE	空气过滤器+减压阀, 3/8 基准, 接管口径 3/4, 方形压力表, 自动排水	询价
41	AC40B-01DE	空气过滤器+减压阀, 1/2 基准, 接管口径 1/8, 方形压力表, 自动排水	询价
42	AC40B-02DE	空气过滤器+减压阀, 1/2 基准, 接管口径 1/4, 方形压力表, 自动排水	询价
43	AC40B-03DE	空气过滤器+减压阀, 1/2 基准, 接管口径 3/8, 方形压力表, 自动排水	询价
44	AC40B-04DE	空气过滤器+减压阀, 1/2 基准, 接管口径 1/2, 方形压力表, 自动排水	询价
45	AC40B-06DE	空气过滤器+减压阀, 1/2 基准, 接管口径 3/4, 方形压力表, 自动排水	询价
46	AC50B-01DE	空气过滤器+减压阀, 3/4 基准, 接管口径 1/8, 方形压力表, 自动排水	询价
47	AC50B-02DE	空气过滤器+减压阀, 3/4 基准, 接管口径 1/4, 方形压力表, 自动排水	询价
48	AC50B-03DE	空气过滤器+减压阀, 3/4 基准, 接管口径 3/8, 方形压力表, 自动排水	询价
49	AC50B-04DE	空气过滤器+减压阀, 3/4 基准, 接管口径 1/2, 方形压力表, 自动排水	询价
50	AC50B-06DE	空气过滤器+减压阀, 3/4 基准, 接管口径 3/4, 方形压力表, 自动排水	询价

5、SMC 真空发生器 空气清净化辅助原件

序号	型号	描述	零售价
1	ZH05BS-06-06	盒型, 内置消声器, 喷嘴直径 0.5mm, 接管口径 Φ6, 最高真空度+88kPa	询价
2	ZH07BS-06-06	盒型, 内置消声器, 喷嘴直径 0.7mm, 接管口径 Φ6, 最高真空度+88kPa	询价
3	ZH10BS-06-06	盒型, 内置消声器, 喷嘴直径 1.0mm, 接管口径 Φ6, 最高真空度+88kPa	询价
4	ZH13BS-06-06	盒型, 内置消声器, 喷嘴直径 1.3mm, 接管口径 Φ6, 最高真空度+88kPa	询价
5	ZH15BS-06-06	盒型, 内置消声器, 喷嘴直径 1.5mm, 接管口径 Φ6, 最高真空度+88kPa	询价
6	ZH18BS-06-06	盒型, 内置消声器, 喷嘴直径 1.8mm, 接管口径 Φ6, 最高真空度+88kPa	询价
7	ZH20BS-06-06	盒型, 内置消声器, 喷嘴直径 2.0mm, 接管口径 Φ6, 最高真空度+88kPa	询价
8	ZH05DS-06-06-06	直接配管型, 无内置消声器, 喷嘴直径 0.5mm, 接管口径 Φ6, 最高真空度+88kPa	询价
9	ZH07DS-06-06-06	直接配管型, 无内置消声器, 喷嘴直径 0.7mm, 接管口径 Φ6, 最高真空度+88kPa	询价
10	ZH10DS-06-06-06	直接配管型, 无内置消声器, 喷嘴直径 1.0mm, 接管口径 Φ6, 最高真空度+88kPa	询价
11	ZH13DS-06-06-06	直接配管型, 无内置消声器, 喷嘴直径 1.3mm, 接管口径 Φ6, 最高真空度+88kPa	询价
12	ZH15DS-06-06-06	直接配管型, 无内置消声器, 喷嘴直径 1.5mm, 接管口径 Φ6, 最高真空度+88kPa	询价
13	ZH18DS-06-06-06	直接配管型, 无内置消声器, 喷嘴直径 1.8mm, 接管口径 Φ6, 最高真空度+88kPa	询价
14	ZH20DS-06-06-06	直接配管型, 无内置消声器, 喷嘴直径 2.0mm, 接管口径 Φ6, 最高真空度+88kPa	询价
15	ZU05S	高真空直管型, 喷嘴直径 0.5mm, 最高真空度+85kPa, 接管口径 Φ6	询价
16	ZU07S	高真空直管型, 喷嘴直径 0.7mm, 最高真空度+85kPa, 接管口径 Φ6	询价
17	ZU05L	大流量直管型, 喷嘴直径 0.5mm, 最高真空度+48kPa, 接管口径 Φ6	询价
18	ZU07L	大流量直管型, 喷嘴直径 0.7mm, 最高真空度+48kPa, 接管口径 Φ6	询价

6、SMC 速度控制阀 空气清净化辅助原件

序号	型号	描述	零售价
1	AS1201-M3-06S	M3. M5 基准, 弯头型, 排气节流式, M3 螺纹, 接管口径 Φ6	询价
2	AS1201-M5-06S	M3. M5 基准, 弯头型, 排气节流式, M5 螺纹, 接管口径 Φ6	询价
3	AS2201-01-06S	1/8. 1/4 基准, 弯头型, 排气节流式, 1/8 螺纹, 接管口径 Φ6	询价
4	AS2201-02-06S	1/8. 1/4 基准, 弯头型, 排气节流式, 1/4 螺纹, 接管口径 Φ6	询价

序号	型号	描述	零售价
5	AS3201-02-06S	3/8 基准, 弯头型, 排气节流式, 1/4 螺纹, 接管口径Φ6	询价
6	AS3201-03-06S	3/8 基准, 弯头型, 排气节流式, 3/8 螺纹, 接管口径Φ6	询价
7	AS4201-04-06S	1/2 基准, 弯头型, 排气节流式, 1/2 螺纹, 接管口径Φ6	询价
8	AS1211-M3-06S	M3. M5 基准, 弯头型, 进气节流式, M3 螺纹, 接管口径Φ6	询价
9	AS1211-M5-06S	M3. M5 基准, 弯头型, 进气节流式, M5 螺纹, 接管口径Φ6	询价
10	AS2211-01-06S	1/8. 1/4 基准, 弯头型, 进气节流式, 1/8 螺纹, 接管口径Φ6	询价
11	AS2211-02-06S	1/8. 1/4 基准, 弯头型, 进气节流式, 1/4 螺纹, 接管口径Φ6	询价
12	AS3211-02-06S	3/8 基准, 弯头型, 进气节流式, 1/4 螺纹, 接管口径Φ6	询价
13	AS3211-03-06S	3/8 基准, 弯头型, 进气节流式, 3/8 螺纹, 接管口径Φ6	询价
14	AS4211-04-06S	1/2 基准, 弯头型, 进气节流式, 1/2 螺纹, 接管口径Φ6	询价
15	AS1301-M3-06S	M3. M5 基准, 万向型, 排气节流式, M3 螺纹, 接管口径Φ6	询价
16	AS1301-M5-06S	M3. M5 基准, 万向型, 排气节流式, M5 螺纹, 接管口径Φ6	询价
17	AS2301-01-06S	1/8. 1/4 基准, 万向型, 排气节流式, 1/8 螺纹, 接管口径Φ6	询价
18	AS2301-02-06S	1/8. 1/4 基准, 万向型, 排气节流式, 1/4 螺纹, 接管口径Φ6	询价
19	AS3301-02-06S	3/8 基准, 万向型, 排气节流式, 1/4 螺纹, 接管口径Φ6	询价
20	AS3301-03-06S	3/8 基准, 万向型, 排气节流式, 3/8 螺纹, 接管口径Φ6	询价
21	AS4301-04-06S	1/2 基准, 万向型, 排气节流式, 1/2 螺纹, 接管口径Φ6	询价
22	AS1311-M3-06S	M3. M5 基准, 万向型, 进气节流式, M3 螺纹, 接管口径Φ6	询价
23	AS1311-M5-06S	M3. M5 基准, 万向型, 进气节流式, M5 螺纹, 接管口径Φ6	询价
24	AS2311-01-06S	1/8. 1/4 基准, 万向型, 进气节流式, 1/8 螺纹, 接管口径Φ6	询价
25	AS2311-02-06S	1/8. 1/4 基准, 万向型, 进气节流式, 1/4 螺纹, 接管口径Φ6	询价
26	AS3311-02-06S	3/8 基准, 万向型, 进气节流式, 1/4 螺纹, 接管口径Φ6	询价
27	AS3311-03-06S	3/8 基准, 万向型, 进气节流式, 3/8 螺纹, 接管口径Φ6	询价
28	AS4311-04-06S	1/2 基准, 万向型, 进气节流式, 1/2 螺纹, 接管口径Φ6	询价
29	AS1001F-06	M5 基准, 直通型, 接管口径Φ6	询价
30	AS2001F-06	1/8 基准, 直通型, 接管口径Φ6	询价
31	AS2051F-06	1/4 基准, 直通型, 接管口径Φ6	询价
32	AS3001F-06	3/8 基准, 直通型, 接管口径Φ6	询价
33	AS4001F-06	1/2 基准, 直通型, 接管口径Φ6	询价

(五) SMC 方向控制元件

1、SMC 3 通先导式电磁阀 方向控制元件

序号	型号	描述	零售价
1	SY313-5GD-C6	弹性密封, 单电控, 常断型, DC24, Φ6 气管, SY300 系列	询价
2	SY313D-5GD-C6	弹性密封, 双电控, 常断型, DC24, Φ6 气管, SY300 系列	询价
3	SY323-5GD-C6	弹性密封, 单电控, 常开型, DC24, Φ6 气管, SY300 系列	询价
4	SY323D-5GD-C6	弹性密封, 双电控, 常开型, DC24, Φ6 气管, SY300 系列	询价
5	SY513-5GD-C6	弹性密封, 单电控, 常断型, DC24, Φ6 气管, SY500 系列	询价

序号	型号	描述	零售价
6	SY513D-5GD-C6	弹性密封, 双电控, 常断型, DC24, Φ6 气管, SY500 系列	询价
7	SY523-5GD-C6	弹性密封, 单电控, 常开型, DC24, Φ6 气管, SY500 系列	询价
8	SY523D-5GD-C6	弹性密封, 双电控, 常开型, DC24, Φ6 气管, SY500 系列	询价
9	VQZ115-5M-C6-PR	标准常断型, DC24V, 阀体 10mm, Φ6 气管, 直接配管型, VQZ100 系列	询价
10	VQZ115-5M-01	标准常断型, DC24V, 阀体 10mm, 1/8 螺纹, 底板配管型, VQZ100 系列	询价
11	VQZ212-5M-C6	常断型, DC24V, 阀体 15mm, Φ6 气管, 直接配管型, VQZ200 系列	询价
12	VQZ215-5M-01	常断型, DC24V, 阀体 15mm, 1/8 螺纹, 底板配管型, VQZ200 系列	询价
13	VQZ312-5M-C6	常断型, DC24V, 阀体 18mm, Φ6 气管, 直接配管型, VQZ300 系列	询价
14	VQZ315-5M-01	常断型, DC24V, 阀体 18mm, 1/8 螺纹, 底板配管型, VQZ300 系列	询价
15	VG342-5G-04A	座阀, 弹性密封, DC24V, 1/2 螺纹, 常断型	询价
16	VG342-5G-06A	座阀, 弹性密封, DC24V, 3/4 螺纹, 常断型	询价
17	VG342-5G-10A	座阀, 弹性密封, DC24V, 1 螺纹, 常断型	询价

2、SMC 5 通先导式电磁阀 方向控制元件

序号	型号	描述	零售价
1	SY3120-5LZD-M5	2 位单电控, DC24V, L 型插座, 直接配管型, SY3000 系列	询价
2	SY3220-5LZD-M5	2 位双电控, DC24V, L 型插座, 直接配管型, SY3000 系列	询价
3	SY3320-5LZD-M5	3 位中封式, DC24V, L 型插座, 直接配管型, SY3000 系列	询价
4	SY3420-5LZD-M5	3 位中泄式, DC24V, L 型插座, 直接配管型, SY3000 系列	询价
5	SY3520-5LZD-M5	3 位中压式, DC24V, L 型插座, 直接配管型, SY3000 系列	询价
6	SY5120-5LZD-01	2 位单电控, DC24V, L 型插座, 直接配管型, SY5000 系列	询价
7	SY5220-5LZD-01	2 位双电控, DC24V, L 型插座, 直接配管型, SY5000 系列	询价
8	SY5320-5LZD-01	3 位中封式, DC24V, L 型插座, 直接配管型, SY5000 系列	询价
9	SY5420-5LZD-01	3 位中泄式, DC24V, L 型插座, 直接配管型, SY5000 系列	询价
10	SY5520-5LZD-01	3 位中压式, DC24V, L 型插座, 直接配管型, SY5000 系列	询价
11	SY7120-5LZD-02	2 位单电控, DC24V, L 型插座, 直接配管型, SY7000 系列	询价
12	SY7220-5LZD-02	2 位双电控, DC24V, L 型插座, 直接配管型, SY7000 系列	询价
13	SY7320-5LZD-02	3 位中封式, DC24V, L 型插座, 直接配管型, SY7000 系列	询价
14	SY7420-5LZD-02	3 位中泄式, DC24V, L 型插座, 直接配管型, SY7000 系列	询价
15	SY7520-5LZD-02	3 位中压式, DC24V, L 型插座, 直接配管型, SY7000 系列	询价
16	SY9120-5LZD-02	2 位单电控, DC24V, L 型插座, 直接配管型, SY9000 系列	询价
17	SY9220-5LZD-02	2 位双电控, DC24V, L 型插座, 直接配管型, SY9000 系列	询价
18	SY9320-5LZD-02	3 位中封式, DC24V, L 型插座, 直接配管型, SY9000 系列	询价
19	SY9420-5LZD-02	3 位中泄式, DC24V, L 型插座, 直接配管型, SY9000 系列	询价
20	SY9520-5LZD-02	3 位中压式, DC24V, L 型插座, 直接配管型, SY9000 系列	询价
21	SY3140-5LZD-01	2 位单电控, DC24V, L 型插座, 底板配管型, SY3000 系列	询价
22	SY3240-5LZD-01	2 位双电控, DC24V, L 型插座, 底板配管型, SY3000 系列	询价
23	SY3340-5LZD-01	3 位中封式, DC24V, L 型插座, 底板配管型, SY3000 系列	询价
24	SY3440-5LZD-01	3 位中泄式, DC24V, L 型插座, 底板配管型, SY3000 系列	询价

序号	型号	描述	零售价
25	SY3540-5LZD-01	3位中压式, DC24V, L型插座, 底板配管型, SY3000 系列	询价
26	SY5140-5LZD-02	2位单电控, DC24V, L型插座, 底板配管型, SY5000 系列	询价
27	SY5240-5LZD-02	2位双电控, DC24V, L型插座, 底板配管型, SY5000 系列	询价
28	SY5340-5LZD-02	3位中封式, DC24V, L型插座, 底板配管型, SY5000 系列	询价
29	SY5440-5LZD-02	3位中泄式, DC24V, L型插座, 底板配管型, SY5000 系列	询价
30	SY5540-5LZD-02	3位中压式, DC24V, L型插座, 底板配管型, SY5000 系列	询价
31	SY7140-5LZD-02	2位单电控, DC24V, L型插座, 底板配管型, SY7000 系列	询价
32	SY7240-5LZD-02	2位双电控, DC24V, L型插座, 底板配管型, SY7000 系列	询价
33	SY7340-5LZD-02	3位中封式, DC24V, L型插座, 底板配管型, SY7000 系列	询价
34	SY7440-5LZD-02	3位中泄式, DC24V, L型插座, 底板配管型, SY7000 系列	询价
35	SY7540-5LZD-02	3位中压式, DC24V, L型插座, 底板配管型, SY7000 系列	询价
36	SY9140-5LZD-04	2位单电控, DC24V, L型插座, 底板配管型, SY9000 系列	询价
37	SY9240-5LZD-04	2位双电控, DC24V, L型插座, 底板配管型, SY9000 系列	询价
38	SY9340-5LZD-04	3位中封式, DC24V, L型插座, 底板配管型, SY9000 系列	询价
39	SY9440-5LZD-04	3位中泄式, DC24V, L型插座, 底板配管型, SY9000 系列	询价
40	SY9540-5LZD-04	3位中压式, DC24V, L型插座, 底板配管型, SY9000 系列	询价
41	VQ4100-5-02	2位单电控, 插入式底板配管, 间隙密封, 侧配管, VQ4000 系列	询价
42	VQ4200-5-02	2位双电控, 插入式底板配管, 间隙密封, 侧配管, VQ4000 系列	询价
43	VQ4300-5-02	3位中封式, 插入式底板配管, 间隙密封, 侧配管, VQ4000 系列	询价
44	VQ4400-5-02	3位中泄式, 插入式底板配管, 间隙密封, 侧配管, VQ4000 系列	询价
45	VQ4500-5-02	3位中压式, 插入式底板配管, 间隙密封, 侧配管, VQ4000 系列	询价
46	VQ4600-5-02	3位中止式, 插入式底板配管, 间隙密封, 侧配管, VQ4000 系列	询价
47	VQ4150-5G-02	2位单电控, 插头引线式底板配管, 间隙密封, 侧配管, VQ4000 系列	询价
48	VQ4250-5G-02	2位双电控, 插头引线式底板配管, 间隙密封, 侧配管, VQ4000 系列	询价
49	VQ4350-5G-02	3位中封式, 插头引线式底板配管, 间隙密封, 侧配管, VQ4000 系列	询价
50	VQ4450-5G-02	3位中泄式, 插头引线式底板配管, 间隙密封, 侧配管, VQ4000 系列	询价
51	VQ4550-5G-02	3位中压式, 插头引线式底板配管, 间隙密封, 侧配管, VQ4000 系列	询价
52	VQ4650-5G-02	3位中止式, 插头引线式底板配管, 间隙密封, 侧配管, VQ4000 系列	询价
53	VQ5100-5-04	2位单电控, 插入式底板配管, 间隙密封, 侧配管, VQ5000 系列	询价
54	VQ5200-5-04	2位双电控, 插入式底板配管, 间隙密封, 侧配管, VQ5000 系列	询价
55	VQ5300-5-04	3位中封式, 插入式底板配管, 间隙密封, 侧配管, VQ5000 系列	询价
56	VQ5400-5-04	3位中泄式, 插入式底板配管, 间隙密封, 侧配管, VQ5000 系列	询价
57	VQ5500-5-04	3位中压式, 插入式底板配管, 间隙密封, 侧配管, VQ5000 系列	询价
58	VQ5600-5-04	3位中止式, 插入式底板配管, 间隙密封, 侧配管, VQ5000 系列	询价
59	VQ5150-5G-04	2位单电控, 插头引线式底板配管, 间隙密封, 侧配管, VQ5000 系列	询价
60	VQ5250-5G-04	2位双电控, 插头引线式底板配管, 间隙密封, 侧配管, VQ5000 系列	询价
61	VQ5350-5G-04	3位中封式, 插头引线式底板配管, 间隙密封, 侧配管, VQ5000 系列	询价
62	VQ5450-5G-04	3位中泄式, 插头引线式底板配管, 间隙密封, 侧配管, VQ5000 系列	询价

序号	型号	描述	零售价
63	VQ5550-5G-04	3位中压式，插头引线式底板配管，间隙密封，侧配管，VQ5000系列	询价
64	VQ5650-5G-04	3位中止式，插头引线式底板配管，间隙密封，侧配管，VQ5000系列	询价

3、SMC 机控阀/手动阀 方向控制元件

序号	型号	描述	零售价
1	VM121-01-01S	基本型 2 通机控阀，螺纹 1/8，侧配管，VM100 系列	询价
2	VM131-01-01S	基本型 3 通机控阀，螺纹 1/8，侧配管，VM100 系列	询价
3	VM220-02-01S	基本型 2 通机控阀，螺纹 1/4，侧配管，VM200 系列	询价
4	VM230-02-01S	基本型 3 通机控阀，螺纹 1/4，侧配管，VM200 系列	询价
5	VM430-01-01S	基本型 3 通机控阀，螺纹 1/8，侧配管，VM430 系列	询价
6	VH200-02	4 通手动阀，1/4 基准，三位中封式，连接口径 1/4，VH 系列	询价
7	VH300-02	4 通手动阀，3/8 基准，三位中封式，连接口径 1/4，VH 系列	询价
8	VH400-02	4 通手动阀，1/2 基准，三位中封式，连接口径 1/4，VH 系列	询价
9	VH600-02	4 通手动阀，1 基准，三位中封式，连接口径 1/4，VH 系列	询价
10	VH201-02	4 通手动阀，1/4 基准，三位中泄式，连接口径 1/4，VH 系列	询价
11	VH301-02	4 通手动阀，3/8 基准，三位中泄式，连接口径 1/4，VH 系列	询价
12	VH401-02	4 通手动阀，1/2 基准，三位中泄式，连接口径 1/4，VH 系列	询价
13	VH601-02	4 通手动阀，1 基准，三位中泄式，连接口径 1/4，VH 系列	询价
14	VHK2-06F-06F	2 通手动阀，接管口径 ϕ 6, VHK 系列	询价
15	VHK3-06F-06F	3 通手动阀，接管口径 ϕ 6, VHK 系列	询价

4、SMC 3、4、5 通直动式电磁阀 方向控制元件

序号	型号	描述	零售价
1	V114-5M	3 通直动，底板配管，常断型，DC24V	询价
2	V124-5M	3 通直动，底板配管，常通型，DC24V	询价
3	S070B-5BG	小型 3 通直动式，底板配管，DC24V	询价
4	S070C-5BG-32	小型 3 通直动式，直接配管，DC24V	询价
5	VS3135-025	3 通直动，单体式，3/8 基准，接管口径 1/4	询价
6	VS3145-025	3 通直动，单体式，1/2 基准，接管口径 1/4	询价
7	VS3115-025	3 通直动，直接配管，接管口径 1/4	询价
8	VS3110-025	3 通直动，底板配管，接管口径 1/4	询价
9	VS3114-025	3 通直动，集装型	询价
10	VQD1151-5L-M5	4 通直动式，底板配管型	询价
11	VQD1121-5L-M5	4 通直动式，单体式直接配管型	询价
12	VQD1131-5L-M5	4 通直动式，集装式直接配管型	询价
13	VS4110-022CL	5 通直动式，2 位单电控，侧配管，接管口径 1/4，AC200V	询价
14	VS4210-022CL	5 通直动式，2 位双电控，侧配管，接管口径 1/4，AC200V	询价
15	VS4310-022CL	5 通直动式，3 位中封式，侧配管，接管口径 1/4，AC200V	询价
16	VS4410-022CL	5 通直动式，3 位中泄式，侧配管，接管口径 1/4，AC200V	询价

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

十一、RKC

(一) RKC 控温模块

1、RKC SRZ 系列 控温模块

序号	型号	描述	零售价
1	Z-TIO-AT-8888/A1	0.2%精度, 4路电流控制输出, 485 通讯	7000
2	Z-TIO-CT-VVVV/A1	0.2%精度, 4路电压脉冲输出, 可和 PLC 无程序通讯	5449
3	Z-TIO-BT-88/A1	0.2%精度, 2路电流控制输出, 485 通讯	5000
4	Z-TIO-DT-88/A1	0.2%精度, 2路电流控制输出, 可和 PLC 无程序通讯	5500

(二) RKC 温控器

1、RKC CH 系列 温控器

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	CH102	单输出, 单报警	800	2	CH402	单输出, 单报警	850

2、RKC CD 系列 温控器

序号	型号	描述	零售价	序号	型号	描述	零售价
1	CD501	单输出, 单报警	900	2	CD701	单输出, 单报警	1000
3	CD901	单输出, 单报警	1100				

3、RKC RH 系列 温控器

序号	型号	描述	零售价
1	RH400FK02-M*GN-NN	96*48mm 单输出, 单报警 0.3%精度, 继电器输出	500
2	RH400AK02-M*GN-NN	96*48mm 双输出, 单报警 0.3%精度, 双继电器加热冷却输出	550
3	RH400FK02-V*GN-NN	96*48mm 单输出, 单报警 0.3%精度, 电压脉冲输出	500
4	RH400AK02-V*GN-NN	96*48mm 双输出, 单报警 0.3%精度, 加热冷却输出, 电压脉冲加热, 继电器冷却	550
5	RH100FK02-M*GN-NN	48*48mm 单输出, 单报警 0.3%精度, 继电器输出	500
6	RH100FK02-V*GN-NN	48*48mm 单输出, 单报警 0.3%精度, 电压脉冲输出	500
7	RH900FK02-M*GN-NN	96*96mm 单输出, 单报警 0.3%精度, 继电器输出	700
8	RH900AK02-M*GN-NN	96*96mm 双输出, 单报警 0.3%精度, 双继电器加热冷却输出	750
9	RH900FK02-V*GN-NN	96*96mm 单输出, 单报警 0.3%精度, 继电器输出	700
10	RH900AK02-V*GN-NN	96*96mm 双输出, 单报警 0.3%精度, 加热冷却输出, 电压脉冲加热, 继电器冷却	750

4、RKC FB 系列 温控器

序号	型号	描述	零售价
1	FB100-8N-4*4NN5	精度: 0.1%; 防护等级: IP65; 带斜率, 可编程序 (16 段); 带模拟量外部给定功能。	3800
2	FB400-8N-4*4NN5	精度: 0.1%; 防护等级: IP65; 带斜率, 可编程序 (16 段); 带模拟量外部给定功能。	2800

序号	型号	描述	零售价
3	FB900-8N-4*4NN5	精度: 0.1%; 防护等级: IP65; 带斜率, 可编程序(16段); 带模拟量外部给定功能。	3000

5、RKC RD 系列 温控器

序号	型号	描述	零售价
1	RD100-MN-4*2N-NN	48*48mm 单输出, 双报警 0.2%精度, 继电器输出(电压, 电流, 双输出类型供选), 8段简易程序	1500
2	RD400-MN-4*2N-NN	96*48mm 单输出, 双报警 0.2%精度, 继电器输出(电压, 电流, 双输出类型供选), 8段简易程序	1200
3	RD900-MN-4*2N-NN	96*96mm 单输出, 双报警 0.2%精度, 继电器输出(电压, 电流, 双输出类型供选), 8段简易程序	1500

十二、欧陆

(一) 欧陆 调功器

1、欧陆 7100A 系列 调功器

序号	型号	描述	零售价
1	7100A/25A/500V/PA	阻性, 感性负载。单相或三相并联, 相角触发, 额定电流 25A, 最高负载电压 500V	5038
2	7100A/40A/500V/PA	阻性, 感性负载。单相或三相并联, 相角触发, 额定电流 40A, 最高负载电压 500V	6777
3	7100A/63A/500V/PA	阻性, 感性负载。单相或三相并联, 相角触发, 额定电流 63A, 最高负载电压 500V	9484
4	7100A/80A/500V/PA	阻性, 感性负载。单相或三相并联, 相角触发, 额定电流 80A, 最高负载电压 500V	11165
5	7100A/100A/500V/PA	阻性, 感性负载。单相或三相并联, 相角触发, 额定电流 100A, 最高负载电压 500V	12407

2、欧陆 TE10A 系列 调功器

序号	型号	描述	零售价
1	TE10A/16A/440V/0V10	阻性, 感性负载, 单相, 额定电流 16A, 最高电压 440v, 0-10v 输入	4347
2	TE10A/25A/440V/0V10	阻性, 感性负载, 单相, 额定电流 25A, 最高电压 440v, 0-10v 输入	4430
3	TE10A/40A/440V/0V10	阻性, 感性负载, 单相, 额定电流 40A, 最高电压 440v, 0-10v 输入	6169

3、欧陆 TC2000 系列 调功器

序号	型号	描述	零售价
1	TC2000/02/100A/440V	三相两控, 电流 100A, 电压 440v	19737
2	TC2000/02/250A/440V	三相两控, 电流 250A, 电压 440v	43667
3	TC2000/02/300A/440V	三相两控, 电流 300A, 电压 440v	56285
4	TC2000/02/400A/440V	三相两控, 电流 400A, 电压 440v	65484

4、欧陆 EPOWER 系列 调功器

序号	型号	描述	零售价
1	EPOWER	高级功率控制器, 可实现负载预测管理, 网络总线多种通讯方式, 最大电流可达 630A, 灵活的模块式组合	询价

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

(二) 欧陆 温控器

1、欧陆 2100 系列 温控器

序号	型号	描述	零售价
1	2132	开孔尺寸:22.5×45 继电器及逻辑输出, 可做报警及控制输出	2258
2	2116	开孔尺寸:45×45 继电器及逻辑输出, 可做报警及控制输出	2603

2、欧陆 2200 系列 温控器

序号	型号	描述	零售价
1	2216E	开孔尺寸:45 × 45 含一个继电器, 可加通讯	3549
2	2208E	开孔尺寸:45 × 92 含两个继电器, 可加通讯	5030
3	2204E	开孔尺寸:92×92 含两个继电器, 可加通讯	6858

3、欧陆 3200 系列 温控器

序号	型号	描述	零售价
1	3216	开孔尺寸:45 × 45 含三个继电器或逻辑输出, 可加通讯, 程序, CT	2270
2	3208	开孔尺寸:45 × 92 含四个继电器或逻辑输出, 可加通讯, 程序, CT	2868
3	32H8	开孔尺寸:92 × 45 含四个继电器或逻辑输出, 可加通讯, 程序, CT	2868
4	3204	开孔尺寸:92 × 92 含四个继电器或逻辑输出, 可加通讯, 程序, CT	3465

4、欧陆 2400 系列 温控器

序号	型号	描述	零售价
1	2416	开孔尺寸:45 × 45 含单程序 8 段	4707
2	2408	开孔尺寸:45 × 92 含一个继电器, 单程序 8 段	6198
3	2404	开孔尺寸:92 × 92 含一个继电器, 单程序 8 段	7316
4	2408F/PB	开孔尺寸:45 × 92 含一个继电器, 单程序 8 段, PROFIBUS 通讯	7598
5	2404F/PB	开孔尺寸:92 × 92 含一个继电器, 单程序 8 段, PROFIBUS 通讯	8714

5、欧陆 3500 系列 温控器

序号	型号	描述	零售价
1	3504	开孔尺寸:92 × 92 单/双回路, 含一个继电器, 单程序, 20 段, 30 条软连线, 双 5 位显示	7922
2	3508	开孔尺寸:45 × 92 单/双回路, 含一个继电器, 单程序 20 段, 30 条软连线, 双 4?位显示	7456
3	3504F/PB	开孔尺寸:92 × 92 单/双回路, 含一个继电器, 单程序 20 段, 30 条软连线, 双 5 位显示, PROFIBUS 通讯	10495
4	3508F/PB	开孔尺寸:45 × 92 单/双回路, 含一个继电器, 单程序 20 段, 30 条软连线, 双 4?位显示, PROFIBUS 通讯	10029

6、欧陆 2600 系列 温控器

序号	型号	描述	零售价
1	2604	开孔尺寸:92×92 单/双/三回路, 含一个继电器, 7 路 DI/0	11226

序号	型号	描述	零售价
2	2604F	开孔尺寸:92×92 单/双/三回路, 含一个继电器 , 7 路 DI/O, PROFIBUS 通讯	12478

7、欧陆 2700 系列 温控器

序号	型号	描述	零售价
1	2704	开孔尺寸:92×92 单/双/三回路, 含一个继电器 , 7 路 DI/O , 点阵液晶面板	21964
2	2704F	开孔尺寸:92×92 单/双/三回路, 含一个继电器 , 7 路 DI/O , 点阵液晶面板, PROFIBUS 通讯	23459

十三、N-TRON

(一) N-TRON 产品 外围设备及配件

1、N-TRON 产品 外围设备及配件 外围设备及配件

序号	型号	描述	零售价
1	ANT-DB1-RAF-RPSMA	适用于 702 - w 双波天线, RP - SMA 接头, 替换外接天线接 1 端口	240.11988
2	ANT-LA6-NFF	2 - 6GHz 四分之一波避雷器.N - Female 接头至 N - Female 接头 小于 0.2dB 损耗, IP65, - 40 to 85° C	1549.548
3	ANT-MD24-12	2.4GHz, 12dBi 迷你定向天线, N - Female 接头和极安装托架	1189.188
4	ANT-PAD24-16	2.4GHz, 16dBi 小组定向天线, N - Female 接头和极安装托架	1549.548
5	ANT-PAD58-19	5.8GHz, 19dBi 2.4GHz, 16dBi 小组定向天线, N - Female 接头和极安装托架	1789.788
6	ANT-PD58-32	5.8 GHz, 32dBi 抛物面天线,N - Female 接头和极安装托架	11999.988
7	ANT2458Q5P2	702 - M12 双波天线, IP67 O - Ring, RP - TNC, 替换外接天线接 1 端口	240.11988
8	CPMA-1	709FX, 710FX2, 711FX3, 7010TX 的面板安装套件, 需交换机出厂前定制	120.12
9	CPMA-2	712FX4, 714FX6 的面板安装套件, 需交换机出厂前定制	120.12
10	M12DRC-ISO	702 - M12 双波天线, IP67 O - Ring, RP - TNC, 替换外接天线接 1 端口	80.08
11	M12DRC-MTL	N - TRON' M12 的导轨套件, 两个独立塑料导轨夹和安装螺丝 SD 卡, 设备回复装置	180.18
12	NTCD-128	SD 卡, 配置设备	800.8
13	NTPC-AC-US	7026TX - AC 以太网交换机高温电源线长度 (7 英尺, 温度范围 105° C, NEMA 5 - 15, 电压范围: 300V)	240.11988
14	NTPS-24-1.3	DIN 导轨电源, 1.3 Amp @ 24 VDC	1381.38
15	NTPS-24-2.5	DIN 导轨电源, 2.5 Amp @ 24 VDC	2730
16	NTPS-24-3	DIN 导轨电源, 3.0 Amp @ 24 VDC	2342.34
17	NTPS-24-5	DIN 导轨电源, 5.0 Amp @ 24 VDC	4420.416
18	NTPS-48-2	DIN 导轨电源, 2.0 Amp @ 48 VDC PoE 电源, HV 模式	3025.58256
19	NTPS-48-5	DIN 导轨电源, 5.0 Amp @ 48 VDC PoE 电源, HV 模式	4414.41
20	NTPS-24-TT-XXX	台式电源, 0.6 Amp @ 24 VDC, 预终止, - 12ft. (XXX =100, 200, 300 或 400 系列)0° c to 50° c, UL 认证, CE 认证	1429.428
21	NTPS-24-TT-500	台式电源, N - TRON 500 系列专用, 1.04Amp @ 24 VDC, 预终止, - 12ft. 0° c to 50° c, UL 认证, CE 认证	1429.428
22	NTPS-24-TT-600	台式电源, N - TRON 600 系列专用, 1.04Amp @ 24 VDC, 预终止, - 12ft. 0°	1429.428

序号	型号	描述	零售价
23	NTPS-24-TT-700	台式电源, N - TRON 700 系列专用, 1.04Amp @ 24 VDC, 预终止, - 12ft. 0° to 50° c, UL 认证, CE 认证	1429.428
24	NTPS-24-WA-XXX	壁挂式电源, 0.6 Amp @ 24 VDC, 预终止, - 6ft. (XXX = 100, 200, 300, 400, 500, or600 系列) 0° c to 40° c, UL 认证, CE 认证	444.444
25	NTPS-24-WA-700	壁挂式电源, N - TRON 700 系列专用, 0.8 Amp @ 24 VDC, 预终止, - 6ft. 0° c to 40° , UL 认证, CE 认证	474.474
26	NTSA-CAT5e	DIN 导轨 , 五类线的避雷器	1513.512
27	NTSFP-TX	SFP (Mini - GBIC) 千兆光纤收发器 (RJ - 45 接头)	2296.6944
28	NTSFP-SX	SFP (Mini - GBIC) 千兆多模光纤收发器(LC 接头, 550m)	2008.4064
29	NTSFP-LX-10	SFP (Mini - GBIC) 千兆单模光纤收发器 (LC 接头, 10 公里)	2815.6128
30	NTSFP-LX-40	SFP (Mini - GBIC) 千兆单模光纤收发器 (LC 接头, 40 公里)	10080.4704
31	NTSFP-LX-80	SFP (Mini - GBIC) 千兆单模光纤收发器 (LC 接头, 80 公里)	20170.5504
32	URMK	19" 普通机架式安装包	840.84
33	SERIAL-DB9-M12	串口线, DB - 9 接头 - 直 M12 接头, 5 英尺, 屏蔽线	960.96
34	SERIAL-DB9-RM12	串口线, DB - 9 接头 - 90o M12 接头, 5 英尺, 屏蔽线	1057.056

(二) N-TRON 产品 交换机

1、N-TRON 产品 100 系列入门级交换机 交换机

序号	型号	描述	零售价
1	100-POE-SPL-12	以太网 POE 分离器, 12VDC 输出	1504.776
2	100-POE-SPL-24	以太网 POE 分离器, 24VDC 输出	1504.776
3	100-POE-SPL-48	以太网 POE 分离器, 48VDC 输出	1504.776
4	100-POE4	4 个 10/100M 电口工业以太网交换机, PoE 供电, DIN 导轨	3019.016
5	100-POE4-MDR	4 个 10/100M 电口工业以太网交换机, PoE 供电, 金属 DIN 导轨	3075.8
6	102MC-FL	10M 电口转成 10M 光口 (多模 , ST 接头)	2640.456
7	102MC-ST	10/100M 电口转成 100M 光口 (多模, ST 接头)塑料导轨安装方式	1656.2
8	102MC-ST-MDR	10/100M 电口转成 100M 光口 (多模, ST 接头)金属导轨安装方式	1712.984
9	102MCE-ST-15	10/100M 电口转成 100M 光口(单模, ST 接头, 15 公里)塑料导轨安装方式	2791.88
10	102MCE-ST-15-MDR	10/100M 电口转成 100M 光口(单模, ST 接头, 15 公里)金属导轨安装方式	2848.664
11	102MCE-ST-40	10/100M 电口转成 100M 光口(单模, ST 接头, 40 公里)塑料导轨安装方式	3549
12	102MCE-ST-40-MDR	10/100M 电口转成 100M 光口(单模, ST 接头, 40 公里)金属导轨安装方式	3605.784
13	102MCE-ST-80	10/100M 电口转成 100M 光口(单模, ST 接头, 80 公里)塑料导轨安装方式	7713.16
14	102MCE-ST-80-MDR	10/100M 电口转成 100M 光口(单模, ST 接头, 80 公里)金属导轨安装方式	7769.944
15	102MC-SC	10/100M 电口转成 100M 光口 (多模, SC 接头)塑料导轨安装方式	1656.2
16	102MC-SC-MDR	10/100M 电口转成 100M 光口 (多模, SC 接头)金属导轨安装方式	1712.984
17	102MCE-SC-15	10/100M 电口转成 100M 光口(单模, SC 接头, 15 公里)塑料导轨安装方式	2791.88
18	102MCE-SC-15-MDR	10/100M 电口转成 100M 光口(单模, SC 接头, 15 公里)金属导轨安装方式	2848.664

序号	型号	描述	零售价
19	102MCE-SC-40	10/100M 电口转成 100M 光口(单模, SC 接头, 40 公里)塑料导轨安装方式	3549
20	102MCE-SC-40-MDR	10/100M 电口转成 100M 光口(单模, SC 接头, 40 公里)金属导轨安装方式	3605.784
21	102MCE-SC-80	10/100M 电口转成 100M 光口(单模, SC 接头, 80 公里)塑料导轨安装方式	7713.16
22	102MCE-SC-80-MDR	10/100M 电口转成 100M 光口(单模, SC 接头, 80 公里)金属导轨安装方式	7769.944
23	102RAS	远程访问服务器的以太网 (RJ11 V.92/56K to RJ45 个 10/100M), DIN 导轨	6142.136
24	104TX	4 个 10/100M 电口工业以太网交换机 塑料导轨	936.936
25	104TX-MDR	4 个 10/100M 电口工业以太网交换机 金属导轨	993.72
26	105TX	5 个 10/100M 电口工业以太网交换机 塑料导轨	1031.576
27	105TX-MDR	5 个 10/100M 电口工业以太网交换机 金属导轨	1088.36
28	105TX-POE	5 个 10/100M 电口工业以太网交换机, 其中 4 个带有 PoE 供电功能, DIN 导轨	2640.456
29	105TX-SL	5 个 10/100M 电口工业以太网交换机 塑料导轨 紧凑版	1220.856
30	105M12	IP67 等级, 5 个 10/100 M 的电口, M12 D 型 4 针母头, 面板安装	3019.016
31	105FX-ST	4 个 10/100 M 的电口, 1 个 100 M 的光口, 塑料导轨式(多模, ST 接头)	1987.44
32	105FX-ST-MDR	4 个 10/100 M 的电口, 1 个 100 M 的光口, 金属导轨式(多模, ST 接头)	2044.224
33	105FXE-ST-15	4 个 10/100 M 的电口, 1 个 100 M 的光口, 塑料导轨式(单模, ST 接头, 15 公里)	3123.12
34	105FXE-ST-15-MDR	4 个 10/100 M 的电口, 1 个 100 M 的光口, 金属导轨式(多模, ST 接头, 15 公里)	3179.904
35	105FXE-ST-40	4 个 10/100 M 的电口, 1 个 100 M 的光口, 塑料导轨式(单模, ST 接头, 40 公里)	3851.848
36	105FXE-ST-40-MDR	4 个 10/100 M 的电口, 1 个 100 M 的光口, 金属导轨式(多模, ST 接头, 40 公里)	3908.632
37	105FXE-ST-80	4 个 10/100 M 的电口, 1 个 100 M 的光口, 塑料导轨式(单模, ST 接头, 80 公里)	8044.4
38	105FXE-ST-80-MDR	4 个 10/100 M 的电口, 1 个 100 M 的光口, 金属导轨式(多模, ST 接头, 80 公里)	8101.184
39	105FX-SC	4 个 10/100 M 的电口, 1 个 100 M 的光口, 塑料导轨式(多模, ST 接头)	1987.44
40	105FX-SC-MDR	4 个 10/100 M 的电口, 1 个 100 M 的光口, 金属导轨式(多模, ST 接头)	2044.224
41	105FXE-SC-15	4 个 10/100 M 的电口, 1 个 100 M 的光口, 塑料导轨式(单模, ST 接头, 15 公里)	3123.12
42	105FXE-SC-15-MDR	4 个 10/100 M 的电口, 1 个 100 M 的光口, 金属导轨式(多模, ST 接头, 15 公里)	3179.904
43	105FXE-SC-40	4 个 10/100 M 的电口, 1 个 100 M 的光口, 塑料导轨式(单模, ST 接头, 40 公里)	3851.848
44	105FXE-SC-40-MDR	4 个 10/100 M 的电口, 1 个 100 M 的光口, 金属导轨式(多模, ST 接头, 40 公里)	3908.632
45	105FXE-SC-80	4 个 10/100 M 的电口, 1 个 100 M 的光口, 塑料导轨式(单模, ST 接头, 80 公里)	8044.4
46	105FXE-SC-80-MDR	4 个 10/100 M 的电口, 1 个 100 M 的光口, 金属导轨式(多模, ST 接头, 80 公里)	8101.184
47	105FX-ST-POE	4 口 10/100M 工业以太网, PoE 供电, 一个 100 M 的光口, 导轨式安装(多模, ST 接头)	3776.136
48	105FXE-ST-15-POE	4 口 10/100M 工业以太网, PoE 供电, 一个 100 M 的光口, 导轨式安装(单模, ST 接头, 15 公里)	4779.32
49	105FXE-ST-40-POE	4 口 10/100M 工业以太网, PoE 供电, 一个 100 M 的光口, 导轨式安装(单模, ST 接头, 40 公里)	5668.936
50	105FXE-ST-80-POE	4 口 10/100M 工业以太网, PoE 供电, 一个 100 M 的光口, 导轨式安装(单模, ST 接头, 80 公里)	9833.096
51	105FX-SC-POE	4 口 10/100M 工业以太网, PoE 供电, 一个 100 M 的光口, 导轨式安装(多模, SC 接头)	3776.136
52	105FXE-SC-15-POE	4 口 10/100M 工业以太网, PoE 供电, 一个 100 M 的光口, 导轨式安装(单模, SC	4779.32

序号	型号	描述	零售价
53	105FXE-SC-40-POE	接头, 15 公里) 4 口 10/100M 工业以太网, PoE 供电, 一个 100 M 的光口, 导轨式安装(单模, SC 接头, 40 公里)	5668. 936
54	105FXE-SC-80-POE	4 口 10/100M 工业以太网, PoE 供电, 一个 100 M 的光口, 导轨式安装(单模, SC 接头, 80 公里)	9833. 096
55	106FX2-ST	4 口 10/100M 电口, 2 个 100 M 的光口, 塑料导轨(多模, ST 接头)	2640. 456
56	106FX2-ST-MDR	4 口 10/100M 电口, 2 个 100 M 的光口, 金属导轨(多模, ST 接头)	2697. 24
57	106FXE2-ST-15	4 口 10/100M 电口, 2 个 100 M 的光口, 塑料导轨(单模, ST 接头, 15 公里)	5025. 384
58	106FXE2-ST-15-MDR	4 口 10/100M 电口, 2 个 100 M 的光口, 金属导轨(单模, ST 接头, 15 公里)	5082. 168
59	106FXE2-ST-40	4 口 10/100M 电口, 2 个 100 M 的光口, 塑料导轨(单模, ST 接头, 40 公里)	6539. 624
60	106FXE2-ST-40-MDR	4 口 10/100M 电口, 2 个 100 M 的光口, 金属导轨(单模, ST 接头, 40 公里)	6596. 408
61	106FXE2-ST-80	4 口 10/100M 电口, 2 个 100 M 的光口, 塑料导轨(单模, ST 接头, 80 公里)	14867. 944
62	106FXE2-ST-80-MDR	4 口 10/100M 电口, 2 个 100 M 的光口, 金属导轨(单模, ST 接头, 80 公里)	14924. 728
63	106FX2-SC	4 口 10/100M 电口, 2 个 100 M 的光口, 塑料导轨(多模, SC 接头)	2640. 456
64	106FX2-SC-MDR	4 口 10/100M 电口, 2 个 100 M 的光口, 金属导轨(多模, SC 接头)	2697. 24
65	106FXE2-SC-15	4 口 10/100M 电口, 2 个 100 M 的光口, 塑料导轨(单模, SC 接头, 15 公里)	5025. 384
66	106FXE2-SC-15-MDR	4 口 10/100M 电口, 2 个 100 M 的光口, 金属导轨(单模, SC 接头, 15 公里)	5082. 168
67	106FXE2-SC-40	4 口 10/100M 电口, 2 个 100 M 的光口, 塑料导轨(单模, SC 接头, 40 公里)	6539. 624
68	106FXE2-SC-40-MDR	4 口 10/100M 电口, 2 个 100 M 的光口, 金属导轨(单模, SC 接头, 40 公里)	6596. 408
69	106FXE2-SC-80	4 口 10/100M 电口, 2 个 100 M 的光口, 塑料导轨(单模, SC 接头, 80 公里)	14867. 944
70	106FXE2-SC-80-MDR	4 口 10/100M 电口, 2 个 100 M 的光口, 金属导轨(单模, SC 接头, 80 公里)	14924. 728
71	108TX	8 口 10/100M 工业以太网, 塑料导轨, 10 – 30VDC	1353. 352
72	108TX-MDR	8 口 10/100M 工业以太网, 金属导轨, 10 – 30VDC	1410. 136
73	108TX-HV	8 口 10/100M 工业以太网, 塑料导轨, 10 – 60VDC	1883. 336
74	108TX-HV-MDR	8 口 10/100M 工业以太网, 金属导轨, 10 – 60VDC	1940. 12
75	108M12	IP67 等级 8 口 10/100M 工业以太网, M12 D 型 4 针母头, 面板安装, 10 – 30VDC	5290. 376
76	108M12-HV	IP67 等级 8 口 10/100M 工业以太网, M12 D 型 4 针母头, 面板安装, 10 – 60VDC	5441. 8
77	110FX2-SC	8 个百 M 电口, 2 个百 M 多模 SC 光口	5668. 936
78	110FXE2-SC-15	8 个百 M 电口, 2 个百 M 单模 15 公里 SC 光口	6899. 256
79	110FXE2-SC-40	8 个百 M 电口, 2 个百 M 单模 40 公里 SC 光口	8034. 936
80	110FXE2-SC-80	8 个百 M 电口, 2 个百 M 单模 80 公里 SC 光口	17025. 736
81	110FX2-ST	8 个百 M 电口, 2 个百 M 多模 ST 光口	5668. 936
82	110FXE2-ST-15	8 个百 M 电口, 2 个百 M 单模 15 公里 ST 光口	6899. 256
83	110FXE2-ST-40	8 个百 M 电口, 2 个百 M 单模 40 公里 ST 光口	8034. 936
84	110FXE2-ST-80	8 个百 M 电口, 2 个百 M 单模 80 公里 ST 光口	17025. 736
85	111FX3-SC	8 个百 M 电口, 3 个百 M 多模 SC 光口	6615. 336
86	111FXE3-SC-15	8 个百 M 电口, 3 个百 M 单模 15 公里 SC 光口	8460. 816
87	111FXE3-SC-40	8 个百 M 电口, 3 个百 M 单模 40 公里 SC 光口	10211. 656
88	111FXE3-SC-80	8 个百 M 电口, 3 个百 M 单模 80 公里 SC 光口	23650. 536

序号	型号	描述	零售价
89	111FX3-ST	8个百M电口, 3个百M多模ST光口	6615.336
90	111FXE3-ST-15	8个百M电口, 3个百M单模15公里ST光口	8460.816
91	111FXE3-ST-40	8个百M电口, 3个百M单模40公里ST光口	10211.656
92	111FXE3-ST-80	8个百M电口, 3个百M单模80公里ST光口	23650.536
93	112FX4-SC	8个百M电口, 4个百M多模SC光口	8224.216
94	112FXE4-SC-15	8个百M电口, 4个百M单模15公里SC光口	10684.856
95	112FXE4-SC-40	8个百M电口, 4个百M单模40公里SC光口	12956.216
96	112FXE4-SC-80	8个百M电口, 4个百M单模80公里SC光口	30937.816
97	112FX4-ST	8个百M电口, 4个百M多模ST光口	8224.216
98	112FXE4-ST-15	8个百M电口, 4个百M单模15公里ST光口	10684.856
99	112FXE4-ST-40	8个百M电口, 4个百M单模40公里ST光口	12956.216
100	112FXE4-ST-80	8个百M电口, 4个百M单模80公里ST光口	30937.816
101	114FX6-SC	8个百M电口, 6个百M多模SC光口	9454.536
102	114FXE6-SC-15	8个百M电口, 6个百M单模15公里SC光口	13145.496
103	114FXE6-SC-40	8个百M电口, 6个百M单模40公里SC光口	16552.536
104	114FXE6-SC-80	8个百M电口, 6个百M单模80公里SC光口	43524.936
105	114FX6-ST	8个百M电口, 6个多模ST光口	9454.536
106	114FXE6-ST-15	8个百M电口, 6个百M单模15公里ST光口	13145.496
107	114FXE6-ST-40	8个百M电口, 6个百M单模40公里ST光口	16552.536
108	114FXE6-ST-80	8个百M电口, 6个百M单模80公里ST光口	43524.936
109	116TX	16个百M电口	3776.136
110	300-PM	300系列面板安装套件	333.1328

2、N-TRON 产品 300 系列非网管型交换机 交换机

序号	型号	描述	零售价
1	302MC-ST-MT100	100M电口转100M光口(多模,金属ST接头)塑料卡轨	5952.856
2	302MC-ST-100-MDR	100M电口转100M光口(多模,金属ST接头)金属卡轨	6558.552
3	302MC-ST-MT100-MDR-ISO	100M电口转100M光口(多模,金属ST接头)金属卡轨,(建设工厂时使用隔离金属导轨)	7012.824
4	302MC-ST	100M电口转100M光口(多模,ST接头)塑料卡轨	2772.952
5	302MC-N-ST	-N加N-View备选附件	2897.44
6	302MC-SC	100M电口转100M光口(多模,SC接头)塑料卡轨	2772.952
7	302MC-N-SC	-N加N-View备选附件	2897.44
8	302MCE-ST-15	100M电口转成100M光口(单模,ST接头,15公里)	4192.552
9	302MCE-N-ST-15	-N加N-View备选附件	3989.44
10	302MCE-SC-15	100M电口转成100M光口(单模,SC接头,15公里)	4192.552
11	302MCE-N-SC-15	-N加N-View备选附件	3989.44
12	302MCE-ST-40	100M电口转成100M光口(单模,ST接头,40公里)	5138.952
13	302MCE-N-ST-40	-N加N-View备选附件	4717.44

序号	型号	描述	零售价
14	302MCE-SC-40	100M 电口转成 100M 光口 (单模, SC 接头, 40 公里)	5138.952
15	302MCE-N-SC-40	- N 加 N - View 固件选件	4717.44
16	302MCE-ST-80	10/100M 电口转成 100M 光口 (单模, ST 接头, 80 公里)	10344.152
17	302MCE-N-ST-80	- N 加 N - View 固件选件	8721.44
18	302MCE-SC-80	10/100M 电口转成 100M 光口 (单模, SC 接头, 80 公里)	10344.152
19	302MCE-N-SC-80	- N 加 N - View 固件选件	8721.44
20	304TX	4 口 10/100M 电口工业以太网交换机, DIN 导轨	1779.232
21	304TX-N	- N 加 N - View 备选附件	2133.04
22	305FX-ST	5 端口 (4 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (多模, ST 接头)	3965.416
23	305FX-N-ST	- N 加 N - View 备选附件	3814.72
24	305FX-SC	5 端口 (4 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (多模, SC 接头)	3965.416
25	305FX-N-SC	- N 加 N - View 备选附件	3814.72
26	305FXE-ST-15	5 端口 (4 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 15 公里)	5385.016
27	305FXE-N-ST-15	- N 加 N - View 备选附件	4906.72
28	305FXE-SC-15	5 端口 (4 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, SC 接头, 15 公里)	5385.016
29	305FXE-N-SC-15	- N 加 N - View 备选附件	4906.72
30	305FXE-ST-40	5 端口 (4 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 40 公里)	6331.416
31	305FXE-N-ST-40	- N 加 N - View 备选附件	5634.72
32	305FXE-SC-40	5 端口 (4 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, SC 接头, 40 公里)	6331.416
33	305FXE-N-SC-40	- N 加 N - View 备选附件	5634.72
34	305FXE-ST-80	5 端口 (4 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 80 公里)	11536.616
35	305FXE-N-ST-80	- N 加 N - View 备选附件	9638.72
36	305FXE-SC-80	5 端口 (4 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 80 公里)	11536.616
37	305FXE-N-SC-80	- N 加 N - View 备选附件	9638.72
38	306TX	6 口 10/100M 电口工业以太网交换机, DIN 导轨	2772.952
39	306TX-N	- N 加 N - View 备选附件	2897.44
40	306FX2-ST	6 端口 (4 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (多模, ST 接头)	4959.136
41	306FX2-N-ST	- N 加 N - View 备选附件	4579.12
42	306FX2-SC	6 端口 (4 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (多模, SC 接头)	4959.136
43	306FX2-N-SC	- N 加 N - View 备选附件	4579.12

序号	型号	描述	零售价
44	306FXE2-ST-15	6 端口 (4 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 15 公里)	7798.336
45	306FXE2-N-ST-15	- N 加 N - View 备选附件	6763.12
46	306FXE2-SC-15	6 端口 (4 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, SC 接头, 15 公里)	7798.336
47	306FXE2-N-SC-15	- N 加 N - View 备选附件	6763.12
48	306FXE2-ST-40	6 端口 (4 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 40 公里)	9691.136
49	306FXE2-N-ST-40	- N 加 N - View 备选附件	8219.12
50	306FXE2-SC-40	6 端口 (4 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, SC 接头, 40 公里)	9691.136
51	306FXE2-N-SC-40	- N 加 N - View 备选附件	8219.12
52	306FXE2-ST-80	6 端口 (4 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 80 公里)	20101.536
53	306FXE2-N-ST-80	- N 加 N - View 备选附件	16227.12
54	306FXE2-SC-80	6 端口 (4 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, SC 接头, 80 公里)	20101.536
55	306FXE2-N-SC-80	- N 加 N - View 备选附件	16227.12
56	308TX	6 口 10/100M 电口工业以太网交换机, DIN 导轨	3766.672
57	308TX-N	- N 加 N - View 备选附件	3661.84
58	308FX2-ST	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (多模, ST 接头)	4722.536
59	308FX2-N-ST	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (多模, ST 接头) - N 加 N - View 备选附件	4360.72
60	308FX2-SC	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (多模, SC 接头)	4722.536
61	308FX2-N-SC	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (多模, SC 接头) - N 加 N - View 备选附件	4360.72
62	308FXE2-ST-15	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 15 公里)	6615.336
63	308FXE2-N-ST-15	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 15 公里) - N 加 N - View 备选附件	5816.72
64	308FXE2-SC-15	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, SC 接头, 15 公里)	6615.336
65	308FXE2-N-SC-15	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, SC 接头, 15 公里) - N 加 N - View 备选附件	5816.72
66	308FXE2-ST-40	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 40 公里)	7561.736
67	308FXE2-N-ST-40	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 40 公里) - N 加 N - View 备选附件	6544.72
68	308FXE2-SC-40	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, SC 接头, 40 公里)	7561.736

序号	型号	描述	零售价
		模, SC 接头, 40 公里)	
69	308FXE2-N-SC-40	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, SC 接头, 40 公里) - N 加 N - View 备选附件	6544.72
70	308FXE2-ST-80	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 80 公里)	17972.136
71	308FXE2-N-ST-80	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 80 公里) - N 加 N - View 备选附件	14552.72
72	308FXE2-SC-80	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, SC 接头, 80 公里)	17972.136
73	308FXE2-N-SC-80	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, SC 接头, 80 公里) - N 加 N - View 备选附件	14552.72
74	309FX-ST	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (多模, ST 接头)	3776.136
75	309FX-N-ST	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (多模, ST 接头) - N 加 N - View 备选附件	3632.72
76	309FX-SC	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (多模, SC 接头)	3776.136
77	309FX-N-SC	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (多模, SC 接头) - N 加 N - View 备选附件	3632.72
78	309FXE-ST-15	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 15 公里)	5668.936
79	309FXE-N-ST-15	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 15 公里) - N 加 N - View 备选附件	5088.72
80	309FXE-SC-15	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, SC 接头, 15 公里)	5668.936
81	309FXE-N-SC-15	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, SC 接头, 15 公里) - N 加 N - View 备选附件	5088.72
82	309FXE-ST-40	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 40 公里)	7561.736
83	309FXE-N-ST-40	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 40 公里) - N 加 N - View 备选附件	6544.72
84	309FXE-SC-40	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, SC 接头, 40 公里)	7561.736
85	309FXE-N-SC-40	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, SC 接头, 40 公里) - N 加 N - View 备选附件	6544.72
86	309FXE-ST-80	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 80 公里)	14186.536
87	309FXE-N-ST-80	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 80 公里) - N 加 N - View 备选附件	11640.72
88	309FXE-SC-80	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, SC 接头, 80 公里)	14186.536
89	309FXE-N-SC-80	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单	11640.72

序号	型号	描述	零售价
		模, SC 接头, 80 公里) - N 加 N - View 备选附件	
90	316TX	16 口 10/100M 电口工业以太网交换机, DIN 导轨	5668.936
91	316TX-N	16 口 10/100M 电口工业以太网交换机, DIN 导轨 - N 加 N - View 备选附件	5088.72
92	317FX-ST	17 端口 (16 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (多模, ST 接头)	7561.736
93	317FX-N-ST	17 端口 (16 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (多模, ST 接头) - N 加 N - View 备选附件	6544.72
94	317FX-SC	17 端口 (16 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (多模, SC 接头)	7561.736
95	317FX-N-SC	17 端口 (16 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (多模, SC 接头) - N 加 N - View 备选附件	6544.72
96	317FXE-ST-15	17 端口 (16 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 15 公里)	8508.136
97	317FXE-N-ST-15	17 端口 (16 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 15 公里) - N 加 N - View 备选附件	7272.72
98	317FXE-SC-15	17 端口 (16 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, SC 接头, 15 公里)	8508.136
99	317FXE-N-SC-15	17 端口 (16 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, SC 接头, 15 公里) - N 加 N - View 备选附件	7272.72
100	317FXE-ST-40	17 端口 (16 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 40 公里)	9454.536
101	317FXE-N-ST-40	17 端口 (16 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 40 公里) - N 加 N - View 备选附件	8000.72
102	317FXE-SC-40	17 端口 (16 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, SC 接头, 40 公里)	9454.536
103	317FXE-N-SC-40	17 端口 (16 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, SC 接头, 40 公里) - N 加 N - View 备选附件	8000.72
104	317FXE-ST-80	17 端口 (16 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 80 公里)	12293.736
105	317FXE-N-ST-80	17 端口 (16 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, ST 接头, 80 公里) - N 加 N - View 备选附件	10184.72
106	317FXE-SC-80	17 端口 (16 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, SC 接头, 80 公里)	12293.736
107	317FXE-N-SC-80	17 端口 (16 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 轨道 (单模, SC 接头, 80 公里) - N 加 N - View 备选附件	10184.72

3、N-TRON 产品 500 系列非网管型交换机 交换机

序号	型号	描述	零售价
1	500-UTA89	508TX & 509FX 可选的导轨安装附件; 516TX & 517FX 是标配	227.136
2	508TX	8 个 10/100M 电口, 工业以太网交换机, DIN 轨道	4207.84
3	508TX-N	- N 加 N - View 备选附件	4972.24

序号	型号	描述	零售价
4	508TX-A	- A 加高级固件选件	5736.64
5	508FX2-ST	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 导轨(多模, ST 接头)	8794.24
6	508FX2-N-ST	- N 加 N - View 备选附件	9558.64
7	508FX2-A-ST	- A 加高级固件选件	10323.04
8	508FX2-SC	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 导轨(多模, SC 接头)	8794.24
9	508FX2-N-SC	- N 加 N - View 备选附件	9558.64
10	508FX2-A-SC	- - A 加高级固件选件	10323.04
11	508FXE2-ST-15	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 导轨(单模, ST 接头, 15 公里)	9558.64
12	508FXE2-N-ST-15	- N 加 N - View 固件选件	10323.04
13	508FXE2-A-ST-15	- A 加高级固件选件	11087.44
14	508FXE2-SC-15	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 导轨(单模, SC 接头, 15 公里)	9558.64
15	508FXE2-N-SC-15	- N 加 N - View 固件选件	10323.04
16	508FXE2-A-SC-15	- A 加高级固件选件	11087.44
17	508FXE2-ST-40	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 导轨(单模, ST 接头, 40 公里)	12434.24
18	508FXE2-N-ST-40	- N 加 N - View 固件选件	13198.64
19	508FXE2-A-ST-40	- A 加高级固件选件	13963.04
20	508FXE2-SC-40	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 导轨(单模, SC 接头, 40 公里)	12434.24
21	508FXE2-N-SC-40	- N 加 N - View 固件选件	13198.64
22	508FXE2-A-SC-40	- A 加高级固件选件	13963.04
23	508FXE2-ST-80	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 导轨(单模, ST 接头, 80 公里)	20442.24
24	508FXE2-N-ST-80	- N 加 N - View 固件选件	21206.64
25	508FXE2-A-ST-80	- A 加高级固件选件	21971.04
26	508FXE2-SC-80	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 导轨(单模, SC 接头, 80 公里)	20442.24
27	508FXE2-N-SC-80	- N 加 N - View 固件选件	21206.64
28	508FXE2-A-SC-80	- A 加高级固件选件	21971.04
29	509FX-ST	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 导轨(多模, ST 接头)	6384.56
30	509FX-N-ST	- N 加 N - View 固件选件	7148.96
31	509FX-A-ST	- A 加高级固件选件	7913.36
32	509FX-SC	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 导轨(多模, SC 接头)	6384.56
33	509FX-N-SC	- N 加 N - View 固件选件	7148.96

序号	型号	描述	零售价
34	509FX-A-SC	- A 加高级固件选件	7913.36
35	509FXE-ST-15	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 导轨(单模, ST 接头, 15 公里)	6763.12
36	509FXE-N-ST-15	- N 加 N - View 固件选件	7527.52
37	509FXE-A-ST-15	- A 加高级固件选件	8291.92
38	509FXE-SC-15	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 导轨(单模, SC 接头, 15 公里)	6763.12
39	509FXE-N-SC-15	- N 加 N - View 固件选件	7527.52
40	509FXE-A-SC-15	- A 加高级固件选件	8291.92
41	509FXE-ST-40	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 导轨(单模, ST 接头, 40 公里)	8204.56
42	509FXE-N-ST-40	- N 加 N - View 固件选件	8968.96
43	509FXE-A-ST-40	- A 加高级固件选件	9733.36
44	509FXE-SC-40	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 导轨(单模, SC 接头, 40 公里)	8204.56
45	509FXE-N-SC-40	- N 加 N - View 固件选件	8968.96
46	509FXE-A-SC-40	- A 加高级固件选件	9733.36
47	509FXE-ST-80	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 导轨(单模, ST 接头, 80 公里)	12208.56
48	509FXE-N-ST-80	- N 加 N - View 固件选件	12972.96
49	509FXE-A-ST-80	- A 加高级固件选件	13737.36
50	509FXE-SC-80	9 端口 (8 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 导轨(单模, SC 接头, 80 公里)	12208.56
51	509FXE-N-SC-80	- N 加 N - View 固件选件	12972.96
52	509FXE-A-SC-80	- A 加高级固件选件	13737.36
53	516TX	16 个 10/100M 工业以太网交换机, DIN 导轨	6115.2
54	516TX-N	- N 加 N - View 固件选件	6879.6
55	516TX-A	- A 加高级固件选件	7644
56	517FX-ST	17 端口 (16 个 10/100M, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 导轨(多模, ST 接头)	8299.2
57	517FX-N-ST	- N 加 N - View 固件选件	9063.6
58	517FX-A-ST	- A 加高级固件选件	9828
59	517FX-SC	17 端口 (16 个 10/100M, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 导轨(多模, SC 接头)	8299.2
60	517FX-N-SC	- N 加 N - View 固件选件	9063.6
61	517FX-A-SC	- A 加高级固件选件	9828
62	517FXE-ST-15	17 端口 (16 个 10/100M, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 导轨(单模, ST 接头, 15 公里)	8677.76
63	517FXE-N-ST-15	- N 加 N - View 固件选件	9442.16
64	517FXE-A-ST-15	- A 加高级固件选件	10206.56

序号	型号	描述	零售价
65	517FXE-SC-15	17 端口(16 个 10/100M, 1 个 100M 光口)工业以太网交换机, DIN 导轨(单模, SC 接头, 15 公里)	8677.76
66	517FXE-N-SC-15	- N 加 N - View 固件选件	9442.16
67	517FXE-A-SC-15	- A 加高级固件选件	10206.56
68	517FXE-ST-40	17 端口(16 个 10/100M, 1 个 100M 光口)工业以太网交换机, DIN 导轨(单模, ST 接头, 40 公里)	10119.2
69	517FXE-N-ST-40	- N 加 N - View 固件选件	10883.6
70	517FXE-A-ST-40	- A 加高级固件选件	11648
71	517FXE-SC-40	17 端口(16 个 10/100M, 1 个 100M 光口)工业以太网交换机, DIN 导轨(单模, SC 接头, 40 公里)	10119.2
72	517FXE-N-SC-40	- N 加 N - View 固件选件	10883.6
73	517FXE-A-SC-40	- A 加高级固件选件	11648
74	517FXE-ST-80	17 端口 (16 个 10/100M 电口, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 导轨(单模, ST 接头, 80 公里)	14123.2
75	517FXE-N-ST-80	- N 加 N - View 固件选件	14887.6
76	517FXE-A-ST-80	- A 加高级固件选件	15652
77	517FXE-SC-80	17 端口 (16 个 10/100M, 1 个 100M 光口) 工业以太网交换机, DIN 导轨(单模, SC 接头, 80 公里)	14123.2
78	517FXE-N-SC-80	- N 加 N - View 固件选件	14887.6
79	517FXE-A-SC-80	- A 加高级固件选件	15652
80	524TX	24 电口工业交换机, 机架式安装	9172.8
81	524TX-N	- N 加 N - View 固件选件	9937.2
82	524TX-A	- A 加高级固件选件	10701.6
83	526FX2-ST	26 端口 (24 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业交换机, 机架式安装 (多模, ST 接头)	13759.2
84	526FX2-N-ST	- N 加 N - View 固件选件	14523.6
85	526FX2-A-ST	- A 加高级固件选件	15288
86	526FX2-SC	26 端口 (24 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业交换机, 机架式安装 (多模, SC 接头)	13759.2
87	526FX2-N-SC	- N 加 N - View 固件选件	14523.6
88	526FX2-A-SC	- A 加高级固件选件	15288
89	526FXE2-ST-15	26 端口 (24 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业交换机, 机架式安装 (单模, ST 接头, 15 公里)	14523.6
90	526FXE2-N-ST-15	- N 加 N - View 固件选件	15288
91	526FXE2-A-ST-15	- A 加高级固件选件	16052.4
92	526FXE2-SC-15	26 端口 (24 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业交换机, 机架式安装 (单模, SC 接头, 15 公里)	14523.6
93	526FXE2-N-SC-15	- N 加 N - View 固件选件	15288
94	526FXE2-A-SC-15	- A 加高级固件选件	16052.4
95	526FXE2-ST-40	26 端口 (24 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业交换机, 机架式安装 (单模,	17399.2

序号	型号	描述	零售价
96	526FXE2-N-ST-40	- N 加 N - View 备选附件 ST 接头, 40 公里)	18163.6
97	526FXE2-A-ST-40	- A 加高级固件选件	18928
98	526FXE2-SC-40	26 端口 (24 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业交换机, 机架式安装 (单模, SC 接头, 40 公里)	17399.2
99	526FXE2-N-SC-40	- N 加 N - View 固件选件	18163.6
100	526FXE2-A-SC-40	- A 加高级固件选件	18928
101	526FXE2-ST-80	26 端口 (24 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业交换机, 机架式安装 (单模, ST 接头, 80 公里)	25407.2
102	526FXE2-N-ST-80	- N 加 N - View 固件选件	26171.6
103	526FXE2-A-ST-80	- A 加高级固件选件	26936
104	526FXE2-SC-80	26 端口 (24 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 工业交换机, 机架式安装 (单模, SC 接头, 80 公里)	25407.2
105	526FXE2-N-SC-80	- N 加 N - View 固件选件	26171.6
106	526FXE2-A-SC-80	- A 加高级固件选件	26936

4、N-TRON 产品 700 系列管理型交换机 交换机

序号	型号	描述	零售价
1	700-NTCD-M12	使用 N - TRON's 708M12 系列的交换机, 配置“自愈”设置, 直插式 M12 A 型 4 针公头	1601.6
2	700-PM	面板安装工具包, 适用于 N - TRON 的 700 和 7000 系列交换机, 但不包括 702 - W, 702M12 - W, 和 708M12 型	374.7744
3	702-W	1 个电口, 工业无线电台 3 米 MIMO 天线, DIN 导轨	10920
4	702-W-PM	面板安装工具包, 适用于 N - TRON's 702 - W 无线电台	336.336
5	702M12-PK	柱体安装工具包, 适用于 N - TRON's 702 - M12 无线电台	1033.032
6	702M12-W	IP67 等级, 1 个 RJ45 端口 (M12 D 型母头) 工业无线电台, 带有 3 米 MIMO 天线, 穿墙式安装	12448.8
7	708M12	IP67 等级, 1 个 10/100M 全管理型工业以太网交换机, 直插式 M12 A 型 4 针母头, 穿墙式安装, 10 - 49 VDC	12740
8	708M12-HV	IP67 等级, 8 个 10/100M 全管理型工业以太网交换机, 直插式 M12 A 型 4 针母头, 穿墙式安装, 40 - 160 VDC	13468
9	708TX	8 端口个 10/100M 电口, 全管理型工业以太网交换机, DIN 导轨	4360.72
10	708FX2-ST	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 全管理型工业以太网交换机, DIN 导轨(多模, ST 接头, 2 公里)	6188
11	708FXE2-ST-15	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 全管理型工业以太网交换机, DIN 导轨(单模, ST 接头, 15 公里)	9464
12	708FXE2-ST-40	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 全管理型工业以太网交换机, DIN 导轨(单模, ST 接头, 40 公里)	10920
13	708FXE2-ST-80	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 全管理型工业以太网交换机, DIN 导轨(单模, ST 接头, 80 公里)	18200
14	708FX2-SC	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口) 全管理型工业以太网交换机, DIN 导	6188

序号	型号	描述	零售价
15	708FXE2-SC-15	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口)全管理型工业以太网交换机, DIN 导轨(单模 , SC 接头, 15 公里)	9464
16	708FXE2-SC-40	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口)全管理型工业以太网交换机, DIN 导轨(单模 , SC 接头, 40 公里)	10920
17	708FXE2-SC-80	8 端口 (6 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口)全管理型工业以太网交换机, DIN 导轨(单模, SC 接头, 80 公里)	18200
18	709FX-SC	8 个百 M 电口, 1 个百 M 多模 SC 光口	7862.4
19	709FX-SC-HV	8 个百 M 电口, 1 个多模 SC 光口, 43 - 300VDC	8590.4
20	709FXE-SC-15	8 个百 M 电口, 1 个百 M 单模 15 公里 SC 光口	8372
21	709FXE-SC-15-HV	8 个百 M 电口, 1 个多模 SC 光口, 43 - 300VDC	9100
22	709FXE-SC-40	8 个百 M 电口, 1 个百 M 单模 40 公里 SC 光口	9100
23	709FXE-SC-40-HV	8 个百 M 电口, 1 个百 M 单模 40 公里 SC 光口, 43 - 300VDC	9828
24	709FXE-SC-80	8 个百 M 电口, 1 个百 M 单模 80 公里 SC 光口	12740
25	709FXE-SC-80-HV	8 个百 M 电口, 1 个百 M 单模 80 公里 SC 光口, 43 - 300VDC	13468
26	709FX-ST	8 个百 M 电口, 1 个百 M 多模 ST 光口	7862.4
27	709FX-ST-HV	8 个百 M 电口, 1 个百 M 多模 ST 光口, 43 - 300VDC	8590.4
28	709FXE-ST-15	8 个百 M 电口, 1 个百 M 单模 15 公里 ST 光口	8372
29	709FXE-ST-15-HV	8 个百 M 电口, 1 个百 M 单模 15 公里 ST 光口, 43 - 300VDC	9100
30	709FXE-ST-40	8 个百 M 电口, 1 个百 M 单模 40 公里 ST 光口	9100
31	709FXE-ST-40-HV	8 个百 M 电口, 1 个百 M 单模 40 公里 ST 光口, 43 - 300VDC	9828
32	709FXE-ST-80	8 个百 M 电口, 1 个百 M 单模 80 公里 ST 光口	12740
33	709FXE-ST-80-HV	8 个百 M 电口, 1 个百 M 单模 80 公里 ST 光口, 43 - 300VDC	13468
34	710FX2-SC	8 个百 M 电口, 2 个百 M 多模 SC 光口	9973.6
35	710FX2-SC-HV	8 个百 M 电口, 2 个百 M 多模 SC 光口, 43 - 300VDC	10701.6
36	710FXE2-SC-15	8 个百 M 电口, 2 个百 M 单模 15 公里 SC 光口	10483.2
37	710FXE2-SC-15-HV	8 个百 M 电口, 2 个百 M 单模 15 公里 SC 光口, 43 - 300VDC	11211.2
38	710FXE2-SC-40	8 个百 M 电口, 2 个百 M 单模 40 公里 SC 光口	11648
39	710FXE2-SC-40-HV	8 个百 M 电口, 2 个百 M 单模 40 公里 SC 光口, 43 - 300VDC	12376
40	710FXE2-SC-80	8 个百 M 电口, 2 个百 M 单模 80 公里 SC 光口	19656
41	710FXE2-SC-80-HV	8 个百 M 电口, 2 个百 M 单模 80 公里 SC 光口, 43 - 300VDC	20384
42	710FX2-ST	8 个百 M 电口, 2 个百 M 多模 ST 光口	9973.6
43	710FX2-ST-HV	8 个百 M 电口, 2 个百 M 多模 ST 光口, 43 - 300VDC	10701.6
44	710FXE2-ST-15	8 个百 M 电口, 2 个百 M 单模 15 公里 ST 光口	10483.2
45	710FXE2-ST-15-HV	8 个百 M 电口, 2 个百 M 单模 15 公里 ST 光口, 43 - 300VDC	11211.2
46	710FXE2-ST-40	8 个百 M 电口, 2 个百 M 单模 40 公里 ST 光口	11648
47	710FXE2-ST-40-HV	8 个百 M 电口, 2 个百 M 单模 40 公里 ST 光口, 43 - 300VDC	12376
48	710FXE2-ST-80	8 个百 M 电口, 2 个百 M 单模 80 公里 ST 光口	19656
49	710FXE2-ST-80-HV	8 个百 M 电口, 2 个百 M 单模 80 公里 ST 光口, 43 - 300VDC	20384

序号	型号	描述	零售价
50	711FX3-SC	8个百M电口, 3个多模 SC 光口	10701.6
51	711FX3-SC-HV	8个百M电口, 3个多模 SC 光口, 43 - 300VDC	11429.6
52	711FXE3-SC-15	8个百M电口, 3个单模 15 公里 SC 光口	12157.6
53	711FXE3-SC-15-HV	8个百M电口, 3个单模 15 公里 SC 光口, 43 - 300VDC	12885.6
54	711FXE3-SC-40	8个百M电口, 3个单模 40 公里 SC 光口	14086.8
55	711FXE3-SC-40-HV	8个百M电口, 3个单模 40 公里 SC 光口, 43 - 300VDC	14814.8
56	711FXE3-SC-80	8个百M电口, 3个单模 80 公里 SC 光口	26572
57	711FXE3-SC-80-HV	8个百M电口, 3个单模 80 公里 SC 光口, 43 - 300VDC	27300
58	711FX3-ST	8个百M电口, 3个多模 ST 光口	10701.6
59	711FX3-ST-HV	8个百M电口, 3个多模 ST 光口, 43 - 300VDC	11429.6
60	711FXE3-ST-15	8个百M电口, 3个单模 15 公里 ST 光口	12157.6
61	711FXE3-ST-15-HV	8个百M电口, 3个单模 15 公里 ST 光口, 43 - 300VDC	12885.6
62	711FXE3-ST-40	8个百M电口, 3个单模 40 公里 ST 光口	14086.8
63	711FXE3-ST-40-HV	8个百M电口, 3个单模 40 公里 ST 光口, 43 - 300VDC	14814.8
64	711FXE3-ST-80	8个百M电口, 3个单模 80 公里 ST 光口	26572
65	711FXE3-ST-80-HV	8个百M电口, 3个单模 80 公里 ST 光口, 43 - 300VDC	27300
66	712FX4-SC	8个百M电口, 4个多模 SC 光口	16307.2
67	712FX4-SC-HV	8个百M电口, 4个多模 SC 光口, 43 - 300VDC	17035.2
68	712FXE4-SC-15	8个百M电口, 4个单模 15 公里 SC 光口	18200
69	712FXE4-SC-15-HV	8个百M电口, 4个单模 15 公里 SC 光口, 43 - 300VDC	18928
70	712FXE4-SC-40	8个百M电口, 4个单模 40 公里 SC 光口	21112
71	712FXE4-SC-40-HV	8个百M电口, 4个单模 40 公里 SC 光口, 43 - 300VDC	21840
72	712FXE4-SC-80	8个百M电口, 4个单模 80 公里 SC 光口	35672
73	712FXE4-SC-80-HV	8个百M电口, 4个单模 80 公里 SC 光口, 43 - 300VDC	36400
74	712FX4-ST	8个百M电口, 4个多模 ST 光口	16307.2
75	712FX4-ST-HV	8个百M电口, 4个多模 ST 光口, 43 - 300VDC	17035.2
76	712FXE4-ST-15	8个百M电口, 4个单模 15 公里 ST 光口	18200
77	712FXE4-ST-15-HV	8个百M电口, 4个单模 15 公里 ST 光口, 43 - 300VDC	18928
78	712FXE4-ST-40	8个百M电口, 4个单模 40 公里 ST 光口	21112
79	712FXE4-ST-40-HV	8个百M电口, 4个单模 40 公里 ST 光口, 43 - 300VDC	21840
80	712FXE4-ST-80	8个百M电口, 4个单模 80 公里 ST 光口	35672
81	712FXE4-ST-80-HV	8个百M电口, 4个单模 80 公里 ST 光口, 43 - 300VDC	36400
82	714FX6-SC	8个百M电口, 6个多模 SC 光口	20456.8
83	714FXE6-SC-15	8个百M电口, 6个单模 15 公里 SC 光口	23296
84	714FXE6-SC-40	8个百M电口, 6个单模 40 公里 SC 光口	27664
85	714FXE6-SC-80	8个百M电口, 6个单模 80 公里 SC 光口	49504
86	714FX6-ST	8个百M电口, 6个多模 ST 光口	20456.8
87	714FXE6-ST-15	8个百M电口, 6个单模 15 公里 ST 光口	23296

序号	型号	描述	零售价
88	714FXE6-ST-40	8 个百 M 电口, 6 个单模 40 公里 ST 光口	27664
89	714FXE6-ST-80	8 个百 M 电口, 6 个单模 80 公里 ST 光口	49504
90	716TX	16 端口个 10/100M 电口, 全管理型工业以太网交换机, DIN 导轨, 10 – 30 VDC	7272.72
91	716TX-HV	16 端口个 10/100M 电口, 全管理型工业以太网交换机 DIN 导轨, 110 VDC	8000.72
92	716FX2-ST	16 端口 (14 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, ST 接头, 2 公里) 10 – 30 VDC	11393.2
93	716FX2-ST-HV	16 端口 (14 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨 , (多模, ST 接头, 2 公里) 110 VDC	12121.2
94	716FXE2-ST-15	16 端口 (14 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口)Fully Managed 工业交换机, DIN 导轨, (单模, ST 接头, 15 公里) 10 – 30 VDC	13577.2
95	716FXE2-ST-15-HV	16 端口 (14 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, ST 接头, 15 公里) 110 VDC	14305.2
96	716FXE2-ST-40	16 端口 (14 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, ST 接头, 40 公里) 10 – 30 VDC	15033.2
97	716FXE2-ST-40-HV	16 端口 (14 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, ST 接头, 40 公里) 110 VDC	15761.2
98	716FXE2-ST-80	16 端口 (14 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, ST 接头, 80 公里) 10 – 30 VDC	23041.2
99	716FXE2-ST-80-HV	16 端口 (14 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, ST 接头, 80 公里) 110 VDC	23769.2
100	716FX2-SC	16 端口 (14 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, ST 接头, 2 公里) 10 – 30 VDC	11393.2
101	716FX2-SC-HV	16 端口 (14 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, ST 接头, 2 公里) 110 VDC	12121.2
102	716FXE2-SC-15	16 端口 (14 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, ST 接头, 15 公里) 10 – 30 VDC	13577.2
103	716FXE2-SC-15-HV	16 端口 (14 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, ST 接头, 15 公里) 110 VDC	14305.2
104	716FXE2-SC-40	16 端口 (14 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, ST 接头, 40 公里) 10 – 30 VDC	15033.2
105	716FXE2-SC-40-HV	16 端口 (14 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, ST 接头, 40 公里) 110 VDC	15761.2
106	716FXE2-SC-80	16 端口 (14 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, ST 接头, 80 公里) 10 – 30 VDC	23041.2
107	716FXE2-SC-80-HV	16 端口 (14 个 10/100M 电口, 2 个 100M 光口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, ST 接头, 80 公里) 110 VDC	23769.2
108	900-PM	标准的面板安装套件	336.336

5、N-TRON 产品 1000 系列全千兆交换机 交换机

序号	型号	描述	零售价
1	1000-PM	1000 系列面板安装工具包	271.19092

序号	型号	描述	零售价
2	1002MC-SX	10/100/1000BaseT 转换成 1000BaseSX/LX (多模, LC 接头 SFP (Mini - GBIC) 千兆光纤收发器, 500m) DIN 导轨	3123.12
3	1002MC-LX-10	10/100/1000BaseT 转换成 1000BaseSX/LX(单模, LC 接头 SFP (Mini - GBIC) 千兆光纤收发器, 10 公里) DIN 导轨	3738.28
4	1002MC-LX-40	10/100/1000BaseT 转换成 1000BaseSX/LX(单模, LC 接头 SFP (Mini - GBIC) 千兆光纤收发器, 40 公里) DIN 导轨	9454.536
5	1002MC-LX-80	10/100/1000BaseT 转换成 1000BaseSX/LX(单模, LC 接头 SFP (Mini - GBIC) 千兆光纤收发器, 80 公里) DIN 导轨	17404.296
6	1003GX2-B	3 端口千兆工业以太网交换机 (1 个 10/100/1000BaseT 端口, 2 个 SFP Mini - GBIC 光纤扩展端口) DIN 导轨。运输过程中必须封好端口	2224.04
7	1003GX2-SX	3 端口千兆工业以太网交换机 (1 个 10/100/1000BaseT 端口, 2 个可插拔 SFP(Mini - GBIC) 1000BaseSX 多模光口, LC 接头, 500m) DIN 导轨	4684.68
8	1003GX2-LX-10	3 端口千兆工业以太网交换机 (1 个 10/100/1000BaseT 端口, 2 个可插拔 SFP(Mini - GBIC) 1000BaseSX 多模光口, LC 接头, 10 公里) DIN 导轨	5952.856
9	1003GX2-LX-40	3 端口 千兆工业以太网交换机 (1 个 10/100/1000BaseT 端口, 2 个可插拔 SFP(Mini - GBIC) 1000BaseSX 多模光口, LC 接头, 1000BaseLX 单模光纤, LC 接头, 40 公里) DIN 导轨	17404.296
10	1003GX2-LX-80	3 端口 千兆工业以太网交换机 (1 个 10/100/1000BaseT 端口, 2 个可插拔 SFP(Mini - GBIC) 1000BaseSX 多模光口, LC 接头, 1000BaseLX 单模光纤, LC 接头, 80 公里) DIN 导轨	33313.28
11	1005TX	5 端口千兆工业以太网交换机, DIN 导轨	3028.48

6、N-TRON 产品 7000 系列管理型交换机 交换机

序号	型号	描述	零售价
1	7010TX	10 端口 (8 个 10/100 兆电口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨	8008
2	7012FX2-SC	12 端口 (8 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, SC 接头, 2 公里)	12157.6
3	7012FX2-SC-HV	12 端口 (8 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, SC 接头, 2 公里) 43 - 300VDC 输入	12885.6
4	7012FXE2-SC-15	12 端口 (8 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, SC 接头, 15 公里)	12667.2
5	7012FXE2-SC-15-HV	12 端口 (8 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, SC 接头, 15 公里) 43 - 300VDC	13395.2
6	7012FXE2-SC-40	12 端口 (8 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, SC 接头, 40 公里)	13832
7	7012FXE2-SC-40-HV	12 端口 (8 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, SC 接头, 40 公里) 43 - 300VDC	14560
8	7012FXE2-SC-80	12 端口 (8 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, SC 接头, 80 公里)	21840
9	7012FXE2-SC-80-HV	12 端口 (8 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, SC 接头, 80 公里) 43 - 300VDC	22568

序号	型号	描述	零售价
10	7012FX2-ST	12 端口 (8 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, ST 接头, 2 公里)	12157.6
11	7012FX2-ST-HV	12 端口 (8 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, ST 接头, 2 公里) 43 - 300VDC 输入	12885.6
12	7012FXE2-ST-15	12 端口 (8 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, ST 接头, 15 公里)	12667.2
13	7012FXE2-ST-15-HV	12 端口 (8 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, ST 接头, 15 公里) 43 - 300VDC	13395.2
14	7012FXE2-ST-40	12 端口 (8 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, ST 接头, 40 公里)	13832
15	7012FXE2-ST-40-HV	12 端口 (8 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, ST 接头, 40 公里) 43 - 300VDC	14560
16	7012FXE2-ST-80	12 端口 (8 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, ST 接头, 80 公里)	21840
17	7012FXE2-ST-80-HV	12 端口 (8 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, ST 接头, 80 公里) 43 - 300VDC	22568
18	7018TX	18 端口 (16 个 10/100 兆电口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, 10 - 30 VDC	9558.64
19	7018TX-HV	18 端口 (16 个 10/100 兆电口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, 110 VDC	10286.64
20	7018FX2-ST	18 端口 (14 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, ST 接头, 2 公里) 10 - 30 VDC	11851.84
21	7018FX2-ST-HV	18 端口 (14 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, ST 接头, 2 公里) 110 VDC	12579.84
22	7018FXE2-ST-15	18 端口 (14 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, ST 接头, 15 公里) 10 - 30 VDC	12616.24
23	7018FXE2-ST-15-HV	18 端口 (14 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, ST 接头, 15 公里) 110 VDC	13344.24
24	7018FXE2-ST-40	18 端口 (14 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, ST 接头, 40 公里) 10 - 30 VDC	14145.04
25	7018FXE2-ST-40-HV	18 端口 (14 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, ST 接头, 40 公里) 110 VDC	14873.04
26	7018FXE2-ST-80	18 端口 (14 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, ST 接头, 80 公里) 10 - 30 VDC	23499.84
27	7018FXE2-ST-80-HV	18 端口 (14 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, ST 接头, 80 公里) 110 VDC	24227.84
28	7018FX2-SC	18 端口 (14 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, SC 接头, 2 公里) 10 - 30 VDC	11851.84
29	7018FX2-SC-HV	18 端口 (14 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (多模, SC 接头, 2 公里) 110 VDC	12579.84
30	7018FXE2-SC-15	18 端口 (14 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, SC 接头, 15 公里) 10 - 30 VDC	12616.24

序号	型号	描述	零售价
31	7018FXE2-SC-15-HV	18 端口 (14 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, SC 接头, 15 公里) 110VDC	13344.24
32	7018FXE2-SC-40	18 端口 (14 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, SC 接头, 40 公里) 10 - 30 VDC	14145.04
33	7018FXE2-SC-40-HV	18 端口 (14 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, SC 接头, 40 公里) 110 VDC	14873.04
34	7018FXE2-SC-80	18 端口 (14 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, SC 接头, 80 公里) 10 - 30 VDC	23499.84
35	7018FXE2-SC-80-HV	18 端口 (14 个 10/100 兆电口, 2 个 100 兆光口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机, DIN 导轨, (单模, SC 接头, 80 公里) 110 VDC	24227.84
36	7026TX	26 端口 (24 个 10/100 兆电口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机	11640.72
37	7026TX-AC	26 端口 (24 个 10/100 兆电口, 2 个可选 1000BaseSX/LX SFP 接口)全管理型 工业交换机) 90 - 264VAC / 90 - 300VDC 电源输入	12368.72
38	7026TX-PMK	7026TX 面板安装套件	552.552
39	7506GX2	4 个 10/100/1000BaseT 端口, 2 个 Mini - GBIC SFP 接口, 全管理型工业交换机, DIN 导轨	5088.72
40	7506GX2-LX-10	4 个 10/100/1000BaseT 端口, 千兆全管理型以太网交换机, 导轨式安装, 两个 NTSFP - LX - 10 1000BaseLX 单模光纤, 可插拔式插头, 10 公里	7272.72
41	7506GX2-SX	4 个 10/100/1000BaseT 端口, 千兆全管理型以太网交换机导轨式安装, 两个 NTSFP - SX 多模光纤, 可插拔式插头, 550 公里	6544.72

7、N-TRON 产品 9000 系列模块化交换机 交换机

序号	型号	描述	零售价
1	7900CPU	7900 CPU 模块, 带有两个千兆 SFP 插槽	6916
2	9000BP	9000B 背板和 4 槽机箱	4586.4
3	9000B-FP	9000B 填充面板 (需要填补空缺插槽)	196.56
4	9000-PM	9000 系列面板安装工具包	336.336
5	9000-UTA107	可选的 9000 系列金属 DIN 导轨(安装在 9000 系列的机壳上, 最多可防止 3 个 9000,)	456.456
6	9000CPU	9000 CPU Module	6115.2
7	9002CPU-SX	9000 CPU 模块, 带有两个千兆 SX 多模光口 (LC 接头, 500m 使用 50/125um 光纤或者 300m 使用 62.5/125um 光纤, 850nm 波长)	9172.8
8	9002CPU-LX-10	9000 CPU 模块, 带有两个千兆 LX 单模光纤端口 (LC 接头, 10 公里)	15288
9	9002CPU-LX-40	9000 CPU 模块, 带有两个千兆 LX 单模光纤端口 (LC 接头, 40 公里)	30576
10	9002CPU-LX-80	9000 CPU 模块, 带有两个千兆 LX 单模光纤端口 (LC 接头, 80 公里)	38220
11	9002FX-SC	即插即用型模块, 有两个 100BaseFX 多模光口端口 (SC 接头)在 9000 系列机箱	4579.12
12	9002FX-ST	即插即用型模块, 有两个 100BaseFX 多模光口端口 (ST 接头)在 9000 系列机箱	4579.12
13	9002FXE-SC-15	即插即用型模块, 有两个 100BaseFX 单模光口 (SC 接头, 15 公里)在 9000 系列机箱	6763.12
14	9002FXE-ST-15	即插即用型模块, 有两个 100BaseFX 单模光口 (ST 接头, 15 公里)在 9000 系列机箱	6763.12
15	9002FXE-SC-40	即插即用型模块, 有两个 100BaseFX 单模光口 (SC 接头, 40 公里)在 9000 系列机箱	8219.12
16	9002FXE-ST-40	即插即用型模块, 有两个 100BaseFX 单模光口 (ST 接头, 40 公里)在 9000 系列机箱	8219.12

序号	型号	描述	零售价
17	9002FXE-SC-80	即插即用型模块，有两个 100BaseFX 单模光口 (SC 接头, 80 公里) 在 9000 系列机箱	16227.12
18	9002FXE-ST-80	即插即用型模块，有两个 100BaseFX 单模光口 (ST 接头, 80 公里) 在 9000 系列机箱	16227.12
19	9004FX-SC	即插即用型模块，有 4 个 100BaseFX 多模光纤端口 (SC 接头) 在 9000 系列机箱	7636.72
20	9004FX-ST	即插即用型模块，有 4 个 100BaseFX 多模光纤端口 (ST 接头) 在 9000 系列机箱	7636.72
21	9004FXE-SC-15	即插即用型模块，有 4 个 100BaseFX 单模光纤 端口 (SC 接头, 15 公里) 在 9000 系列机箱	12004.72
22	9004FXE-ST-15	即插即用型模块，有 4 个 100BaseFX 单模光纤 端口 (ST 接头, 15 公里) 在 9000 系列机箱	12004.72
23	9004FXE-SC-40	即插即用型模块，有 4 个 100BaseFX 单模光纤 端口 (SC 接头, 40 公里) 在 9000 系列机箱	14916.72
24	9004FXE-ST-40	即插即用型模块，有 4 个 100BaseFX 单模光纤端口 (ST 接头, 40 公里) 专为 9000 系列机箱设计	14916.72
25	9004FXE-SC-80	即插即用型模块，有 4 个 100BaseFX 单模光纤 端口 (SC 接头, 80 公里) 专为 9000 系列机箱设计	30932.72
26	9004FXE-ST-80	即插即用型模块，有 4 个 100BaseFX 单模光纤 端口 (ST 接头, 80 公里) 在 9000 系列机箱	30932.72
27	9006TX	即插即用型模块， 6 个 10/100 兆 RJ45 端口， 端口专为 9000 系列机箱设计	3814.72

(三) N-TRON 产品 串口服务器

1、N-TRON 产品 ESERV、SER 系列 串口服务器

序号	型号	描述	零售价
1	ESERV-11T	以太网串口服务器 1 个串口，一个以太网 RJ - 45 口	2549.7472
2	ESERV-11T-ST	以太网串口服务器 1 个串口，一个以太网多模光口 (ST)	3831.0272
3	ESERV-12T	以太网串口服务器 2 个串口，一个以太网 RJ - 45 口	3831.0272
4	ESERV-12T-ST	以太网串口服务器 2 个串口，一个以太网多模光口 (ST)	5112.3072
5	ESERV-M12T	Modbus 串口网关 2 个串口，一个以太网 RJ - 45 口	6726.72
6	ESERV-M12T-ST	Modbus 串口网关 2 个串口，一个以太网多模光口 (ST)	8008
7	SER-485-IC	RS - 232 转 RS - 422/485 中继器	2690.688
8	SER-485-IR	RS - 422/485 中继器	2959.7568
9	SER-485-FXC	RS232/485 串口转多模光口	4305.1008

十四、Sixnet

(一) Sixnet 产品 I/O 模块

1、Sixnet 产品 I/O 系列 I/O 模块

序号	型号	描述	零售价
1	E2-MIX24880-D	32 混合通道 I/O，单独输入计算器	5910
2	E2-MIX24882-D	34 混合通道 I/O，两路 AO	7012.5

序号	型号	描述	零售价
3	E2-32DI24-D	32 路 DI (10 – 30 VDC) 包括 16 个多功能计数器	3862.5
4	E2-16DI24-D	16 路单独隔离 DI (10 – 30 VDC) 计数器	4650
5	E2-16DIAC-D	16 路单独隔离 DI (120 VAC 额定, 10 – 30VDC) 计数器	4650
6	E2-32DO24-D	32 路 DO (10 – 30VDC) 每路 0.5 Amp, 总共 8 A	3862.5
7	E2-16DO24-D	16 路单独隔离 DO (10 – 30VDC) 1 A 输出, 总共 16 A	4650
8	E2-16DORLY-D	16 路单独隔离 DO (10 – 30VDC/VAC) 1 A 输出, 总共 16 A	4650
9	E2-32AI20M-D	32 路 AI (4 – 20mA) 分辨率 16 – bit	7012.5
10	E2-32AI10V-D	32 路 AI (0 – 10VDC)	7012.5
11	E2-16AI20M-D	16 路 AI (4 – 20 mA)	5437.5
12	E2-8AO20M-D	8 路 AO (4 – 20 mA)	3862.5
13	E2-16AI-8AO-D	24 路混合通道, 16 路 AI 4 – 20 mA 及 8 路 AO (4 – 20 mA)	7800
14	E2-16ISO20M-D	16 路单独隔离 AI (4 – 20 mA)	8272.5
15	E2-16ISOTC-D	16 路单独隔离 AI (热电偶和 +/- 250mV) – J, K, E, R, T, C, N, S	8272.5
16	E2-8ISOTC-D	8 单独隔离 路 AI (热电偶和 +/- 250mV) – J, K, E, R, T, C, N, S (即将上世)	5437.5
17	E2-10RTD-D	10 路 AI (100 欧姆 铂 RTD), 范围 – 200 to 850° C	5632.5

(二) Sixnet 产品 RTU

1、Sixnet 产品 工业 RTU 系列 RTU

序号	型号	描述	零售价
1	ST-IPM-6350	Linux 系统 IPm 开方式 DCS 控制器, 2M NVRAM, 128M Flash	14887.5
2	VT-IPM-1410	Linux 系统 IPm 开方式 DCS 控制器, 512K NVRAM, 16M Flash	14887.5
3	VT-MIPM-245-D*	小型 – IPm RTU 附加 26 路板载 AO, 512K NVRAM, 64M Flash	13312.5
4	VT-MIPM-135-D*	小型 – IPm RTU 附加 26 路板载, 512K NVRAM, 64M Flash	11737.5
5	VT-UIPM-431-H	微型 – IPm RTU, 14 路板载 I/O, 512K NVRAM, 16M Flash	5827.5
6	VT-IPM2M-113-D	IPm2m RTU, 24 路板载 I/O, 512K NVRAM, 32M Flash (注: 仅支持 ISaGRAF 开发平台)	7012.5
7	VT-IPM2M-213-D	IPm2m RTU, 26 路板载 I/O, 512K NVRAM, 32M Flash (注: 仅支持 ISaGRAF 开发平台)	8190

(三) Sixnet 产品 IPM 应用软件

1、Sixnet 产品 SXIPM 系列 IPM 应用软件

序号	型号	描述	零售价
1	SXIPM-SAFE	为 IPm RTUs 添加 IP 安全功能 (站点授权)	3547.5
2	SXIPM-SNMP	为 IPm RTUs 添加 SNMP (简单网络管理协议) 功能 (站点授权)	3547.5
3	SXIPM-PPP	为 IPm RTUs 添加 PPP (点对点协议) 功能(站点授权)	3547.5
4	SXIPM-DNP3-1	为 IPm RTUs 添加 DNP (分布式网络协议) 功能(单拷贝授权)	3547.5
5	SXIPM-CITLOG	为 IPm RTUs 添加 Citect 数据服务器功能(站点授权)	3547.5

序号	型号	描述	零售价
6	SXIPM-AGA-1	为 IPm RTUs 添加 AGA 气体流量计算功能 (单拷贝授权)	3547.5
7	SXIPM-IEC870-1	为 IPm RTUs 添加 IEC60870 - 5 - 101/104 协议 (单拷贝授权)	3547.5

(四) Sixnet 产品 交换机

1、Sixnet 产品 EL 系列管理型交换机 交换机

序号	型号	描述	零售价
1	NT-GMFIBER-SFP-500	EL 系列千兆, SFP/LC, 多模, 850nm, 550m	1170
2	NT-GMFIBER-SFP-2K	EL 系列千兆, SFP/LC, 多模, 1310nm, 2km	3142.5
3	NT-GSFIBER-SFP-10K	EL 系列千兆, SFP/LC, 单模, 1310nm, 10km	2355
4	NT-GSFIBER-SFP-30K	EL 系列千兆, SFP/LC, 单模, 1310nm, 30km	3142.5
5	NT-GSFIBER-SFP-50K	EL 系列千兆, SFP/LC, 单模, 1550nm, 50km	10230
6	NT-GSFIBER-SFP-80K	EL 系列千兆, SFP/LC, 单模, 1550nm, 80km	12592.5
7	NT-EL228-A0-1	28 个端口; 管理型; 24 个百兆 SFP 插槽, 2 个千兆电口, 2 个 Combo 口, 单电源输入 85 - 264 VAC or 90 - 300 VDC	16147.5
8	NT-EL228-D0-1	28 个端口; 管理型; 24 个百兆 SFP 插槽, 2 个千兆电口, 2 个 Combo 口, 单电源输入 18 - 75 VDC *	16147.5
9	NT-EL228-AA-1	28 个端口; 管理型; 24 个百兆 SFP 插槽, 2 个千兆电口, 2 个 Combo 口; 冗余电源输入 85 - 264 VAC 或 90 - 300 VDC	18510
10	NT-EL228-DD-1	28 个端口; 管理型; 24 个百兆 SFP 插槽, 2 个千兆电口, 2 个 Combo 口; 冗余电源输入 18 - 75 VDC	18510
11	NT-EL326-A0-1	26 个端口, 20 个千兆电口/ 4 个千兆 Combo 2 个 10 Gig; 单电源输入 85 - 264 VAC 或 90 - 300 VDC	39337.5
12	NT-EL326-AA-1	26 个端口, 20 个千兆电口/ 4 个千兆 Combo 2 个 10 Gig; 冗余电源输入 85 - 264 VAC 或 90 - 300 VDC	43275
13	NT-EL212F-AC-V1	12 个端口; 管理型; 8 个百兆 SFP 插槽 + 4 个千兆 GE; ; 单独电源输入 85 - 264 VAC 或 90 - 300 VDC	11812.5
14	NT-EL212F-DC-V1	12 个端口; 管理型; 8 个百兆 SFP 插槽 + 4 个千兆 GE; 冗余直流电源 18 - 59 VDC	11812.5
15	NT-EK1-BRCKT-19	EL 系列安装支架; 1U 19" 机架安装方式	596.25
16	NT-EK1-BRCKT-23	EL 系列安装支架; 1U 23" EIA/WECO 机架安装方式	888.75
17	NT-EK1-BRCKT-2324	EL 系列安装支架; 1U 23/24" EIA/WECO 机架安装方式	888.75
18	NT-EK1-BRCKT-ETSI	EL 系列安装支架; 1U 536mm ETSI 机架安装方式	888.75
19	NT-EK1-BRCKT-WALL	EL 系列安装支架; 壁挂安装方式	888.75
20	NT-RJ45-PLUG-16	EL 系列 RJ45 防尘塞 (16 块装)	416.25
21	NT-FCOPPER-SFP-100	EL 系列 10/100, RJ45 SFP 模块	667.5
22	NT-FMFIBER-SFP-4K	EL 系列 100Mb, SFP/LC, 多模, 1310nm, 4km	1170
23	NT-FSFIBER-SFP-30K	EL 系列 100Mb, SFP/LC, 单模, 1310nm, 30km	1567.5
24	NT-FSFIBER-SFP-60K	EL 系列 100Mb, SFP/LC, 单模, 1310nm, 60km	1957.5

序号	型号	描述	零售价
----	----	----	-----

十五、Asmus

(一) Asmus 检修平台

1、Asmus 叶片检修平台 检修平台

序号	型号	描述	零售价
1	Asmus Type III	自重约 1300kg 载重约 300kg 平台工作速度 8 米/分钟 供电 3x400V+N+PE/16A 保护等级 IP55 9mm 钢缆	130 万元
2	Asmus Type IV.0	自重约 1250kg 载重约 350kg 平台工作速度 8 米/分钟 供电 3x400V+N+PE/16A 保护等级 IP55 9mm 钢缆	145 万元
3	Asmus Type IV.1	自重约 1300kg 载重约 300kg 平台工作速度 8 米/分钟 供电 3x400V+N+PE/16A 保护等级 IP55 9mm 钢缆	160 万元
4	Asmus Type VI	自重约 1500kg 载重约 300kg 平台工作速度 8 米/分钟 供电 3x400V+N+PE/16A 保护等级 IP55 9mm 钢缆	190 万元
5	Asmus K-3	自重约 120kg 载重约 250kg 平台工作速度 8 米/分钟 供电 3x400V+N+PE/16A 保护等级 IP55 8mm 钢缆	26 万元

四通工控各地联系方式一览表

北京四通工控技术有限公司

地址：北京市海淀区中关村大街18号科贸中心写字楼22层

电话：010-62561166

传真：010-62641552

邮编：100190

北京四通工控技术有限公司广州分公司

地址：广州市天河区天河路351号外经贸大厦30楼3008室

电话：020-38896276

传真：020-38896279

邮编：510620

联系人：朱海丰

北京四通工控技术有限公司上海分公司

地址：上海市中山西路1800号兆丰环球大厦24楼F1室

邮编：200235

电话：021-64401800

传真：021-64400590

联系人：盛守金

北京四通工控技术有限公司太原分公司

地址：太原市小店区长风街705号和信商座1212-1213室

电话：0351-7526010

传真：0351-7526011

邮编：030006

联系人：翟鑫

陕西四通杰力工控技术有限公司

地址：西安市高新区科技路48号创业广场B2505A

电话：029-87998380、87998381、87998382

传真：029-87998379

邮编：710075

联系人：李昂

沈阳恩盛创合工控技术有限公司

地址：沈阳市沈河区北站路53号财富中心B座1203室

电话：024-31287122

传真：024-31287155

邮编：110013

联系人：曹阳

北京四通工控技术有限公司石家庄分公司

地址：石家庄市桥东区建设北大街东海国际2882室

电话：0311-86695866

传真：0311-86695865

邮编：050011

联系人：位少璞

天津四通杰力工控技术有限公司

地址：天津市南开区南京路347号MODO新天地大厦1603室

邮编：300073

电话：022-87528001

传真：022-87528009

联系人：邹伟

天津外阜办事处地址：

唐山办事处：

地址：唐山市路北区卫国路景泰翰林208-1-401

电话、传真：0315-2378501

联系人：梁双江

河南恩盛创合电气设备有限公司

地址：河南省郑州市中原区建设西路11号鑫苑国际广场2

单元1308室

电话：0371-86036133

传真：0371-86036122

邮编：450007

联系人：刘相会

北京四通工控技术有限公司洛阳分公司

地址：洛阳市涧西区太原路金源国际商务C座12层1203室

电话：0379-64150831

传真：0379-64150831

邮编：471003

联系人：刘相会

北京四通工控技术有限公司大连分公司

地址：大连市沙河口区连胜街82号城市公元A座2106室

电话：0411-88895022

传真：0411-88895103

邮编：116023

联系人：曹阳